

Norderøe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

FO: Stutt Forkl ring

Hesin tekstur er skrivaður av eftir fotokopium ella fotografiium av originalunum, sum liggja   FLS undir proviniensinum F r  Amt, sum er supplerad viđ kladdum og br vab kum, sum liggja i s sluarkivinum.

Transskriberingin respekterar ta upprunaligu r ttskrivingina og gamlar stavim tarnar. Fram til umleiđ 1880 eru opriginaldokumentini skrivađi i gotiskari hondskrift, so fer man yvir til at br ka tađ latinska (romanska) alfabetiđ. Av praktiskum grundum havi eg br kt teknini ' ' og 'y' har original-dokumentini br ka  ,   ella j.

Til at skriva t r n gvu f stu vendingarna havi eg i st đum br kt funkti nina 'autocorrect'   telduni, sum ger arbeiđiđ eitt sindur skj tari.

Men reglulongdin er redigerađ, soleiđis at stuttu reglurnar   hondskrivađu dokumentunum, her eru skrivađar heilt  t. Soleiđis verður n gv pl ss spart, men meiningin verður ikki broytt.

Hv r fr greiđing hevur ein inngang, sum at kalla er tann sami   hv rjum  ri. Hesin inngangur er stytur, og hetta er merkt viđ ..., ella i st đum bara lopin um, t  einki innihald er i hesum. Sama er viđ teim seinastu punktunum, um 'uorden' og 'm rkeligt', har tađ i flestu f rum einki er at greiđa fr .

I st đum dekkar fotografiđ, sum er tikiđ av dokumentinum, ikki alla siđuna, soleiđis at undirskriftin ella arkivnummariđ hj  Amtinum fellur uttanfyri. Hetta er vanliga merkt viđ ///. F.A. J. stytting fyrir 'F r  Amts Journal'.

Viđmerkingar annars eru skrivađar i kursiv og merktar viđ //. Vist verður annars til 'Dokumentati n', sum er galdandi allar 'Indberetninger'

Dokumentreferenca:

Guttesen, Rolf (edit.) (2010): **Norder  Syssel Forfatning. Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November 1830, ver. 4.1.** Internet dd.mm.yy, <History.fo>

Rolf Guttesen 11.08.2010

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

DK: Kort Forklaring

Teksten er skrevet af efter kopier af originalerne, der ligger på FLS under Færø Amt og Sysselarkivet

Transkriberingen har respekteret den oprindelige retskrivning og stavemåde. Frem til 1880'erne er originalerne i gotisk håndskrift, derefter overgår man til lantinsk(romansk) alfabet.

Af praktiske grunde har jeg brugt tastaturets 'ø' og ikke 'o' eller 'ö', som håndskriv'ften har, og 'ÿ' er gengivet som 'y'.

Jeg har brugt computerens autocorrect til at skrive flere faste vendinger og meget brugte ord, fx "Ub" til 'Udbytte', "pms" til 'paa mange Steder'

Linjelængden er her dog skrevet helt ud, og er ikke saa korte som i originalen.

De faste formularer i indledningen til hver rapport er som regel gengivet i forkortet form eller til tider helt udeladt, da informationsindholdet er meget lille. Signaturern ... antyder forkortelser.

Enkelte steder dækker de anvendte fotos, som er taget af originaldokumenterne, ikke hele siden, således kan underskrift eller Amtets arkivnummer i enkelte tilfælde falde udenfor. Dette er som regel mærket med ///, F.A. J. er forkortelse af Færø Amts Journal.

Øvrige kommentarer er skrevet i kursiv og mærket //

Iøvrigt henvises til 'Dokumentation', som gælder samtlige 'Indberetninger'

Dokumentreference:

Guttesen, Rolf (edit.) (2010): Norderø Syssel. Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November 1830, ver.4.1, Internet dd.mm.yy., <History.fo>

Rolf Guttesen 11.08.2010

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1830-31

Ifølge det høie Amts skrivelse under 23. de November f.a., meddeles höist samme, over Norderöernes Sysseis forfatning i halvaaret: fra September 1830 til slutningen af marti maaned 1831, følgende Indberetning nemlig:

Bøigdelauge	Stædfundne Sÿg-domme	Faareavl	Quægavl	Fiskeri	Agerdyrkning
Nord-Øre	En slem Kriim hærsket her de fleste, over for nogle usædvanlig stærk og vedvarende i flere uger, nu dog op-hørt før December maaned	Slagtet var ved det ringeste og vel middelmaadig godt. Af Faarene ere nogle afstyrtede i Havet, samt endeel lam hendøde ved bradsot	Forvendeligt at græsvæksten var liden er kiøernes antal endeel mindre	I høsten til Juul næsten intet, siden i alt circa 60 pr Part mestendels smaa torsk	Kornavlenn middelmaadig god. Kartøffelavlenn næsten det samme. -
Gierdum	Ligesom ovenmeldt	Slagtet var nær det meste og middelmaadig godt. Faarene er for det meste i behold	Som ovenmelt	Ligesom ovenmelt til februari, siden en del smaa torsk, og af vaarfisk 58 pr Part	Kartøffelavl middelmaadig. Korn avl end ringere. -
Biskopstøe	Som ovenmelt	Slagtet var ved det meste og omtrent middelmaadig godt. Faarene ere i behold.	Som ovenmelt	Ubetydeligt til marti maaned, men af Vaarfisk 70 pr part	Kornavlenn var liden og Ringe, Katrøfler middelmaadige. -
Waaj	Som ovenmelt	Slagtet var det meste i tallet, men meget ringe af bonitet. Faarene ere endnu i behold	Koetallet som sædvanlig men frygtes for udkomme med Foder. -	Ligesaa til marti maaned, og af Vaarfisket 80 pr. Part	Korn og Kartøffelavl middelmaadig til dels Ringere
Upsalon	Som ovenmelt	Slagtet var vel middelmaadig i tallet, og ligesaa af bonitet. Faarene ere beholdne. -	Som ovenmelt da græsvæksten var her endmindre	Slet intet til medio februari, siden gandske ubetydeligt, og ingen Vaarfisk.	Kornavlenn var meget Ringe. og Kartøfler næsten det samme, hvoraf især sædes ubetydeligt. -

F.A I for 1831 B T No 12

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Bøigdelauge	Stedfundne sygdomme	Faareavl	Quægavl	Fiskerie	Agerdyrkning etc, indhøstning
Arnefiord	En slem Kriim hos de fleste, men hos nogle usædvanlig stærk og varigt, men dog ophørt før November maanedes udgang	Slagtet var icke ved det meste i tallet og Næppe middelmaadig godt. Faarene ere nogle faldne for backen	Formedelst liden græsvækst er og kiøernes antal lidt mindre	Intet til februari, siden en deel meget smaa torsk.	
Skaaletofte	Do. meget stærk og varigt hos de fleste men ophørt før November maanedes udgang.	Slagtet var ved det meste i tallet og vel middelmaadig got, faarene ere beholdne. -	Som ovenmeldt	Intet til februari siden i alt ved 30 pr. Part, deels smaatorsk	Kornavlens ringere end i middelaar, og kartøffelavlens af det ringeste.
Straand	Do. syge som ovenmeldt	Slagtet var ved det meeste, og middelmaadig godt	Græsvæksten var liden og des aarsag Kiøernes antal en deel mindre	Som oven meldt	Kornvæksten ved middelmaadig god, kartøfler noget ringere. -
Blankeskaale	Do. syge, følelig hos de fleste, men hos nogle meget stærk og varigt, ophørte inden November udgang	Slagtet var Nær det meste og middelmaadigt got. Faarene ere nogle faldne for backen og en deel lam hendøde i bund sat??	Græsvæksten var liden og des aarsag Kiøernes antal en deel mindre	Til Nytaar intet, siden til marti M. 30 torsk pr. Part, af Vaarfisk middelmaadig bedre end middelmaadig Fangst	Kornavlens ringere end middelmaadig. Kartøffelavlens end ringere
Husum	Do. syge som vist ovenmelt og ophørte før November maaned	Slagtet som det allermeste, men knap middelmaadig got. Faarene endnu i behold.	Græsvæksten meget ringe, men ved hjælp af Foder fra fior? er Koetallet ikke mindre. frygtes dog for indkomme	Gandske lidt til marti maaned, af Vaarfisk som melt, regnes for middel aar eller bedre	Kornavlens Ringe, Kartøfler af det Ringeste.
Mygledahl	Do. syge som melt, ophørte i November	Slagtet var ved det meste, og middelmaadig got. Faarene for det meste endnu i behold.	Græsvæksten var liden, men ved hjælp af Foder fra fiar (forfiar?) er Koetallet det samme	Indtil denne maaned Intet, siden af Vaarfisk som oven meldt, ja nær det meste til denne aarstid.	Kornavlens omtrent middelmaadig god, Kartøfler ringere

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Bøigdelaug	Stedfundne sygdomme	Faareavl	Quægavl	Fiskerie	Agerdyrkning etc indhøstning
Trollenæs	En temmelig stærk Kriim har de fleste, hos nogle stærkere, var ophørt i November maaned	Slagtet var nær det meste, og tillige nær det bedste, Faarene ere hid til beholdne	Liden græsvækst, men ved beholdning af høe hvorf: ei er Koetallet icke mindre end sædvanlig.	Som Nest? foranmeldt endda bedre	Kornavlen Næsten intet, Kartøfler ligesaa
Kunøe	Do. syge hersket hos de fleste, men hos enkelte meget stærk og varig, var dog ophørt inden December begyndte. -	Slagtet ere ved det meste og tillige, men Kvæg? middelmaadig got, af lammene ere en del døde af bradsot. I øvrigt Faarene hiidtil for det meste i behold.	Græsvæxten var ringe, og des aarsag frygtes for udkomme med Foder.	De 3 første maaneder slet intet, siden til marti en del smaa torsk. Vaarfiskeriet for ...? mere end middelmaadigt got hidindtil	Kornavlen knap middelgod, Kartøfler omtrent det samme
Haraldsund	Det samme som ovenmeldt om Kriim sygen som var ophørt i November. -				
Skard	Do. syge som oven meldt				
Widerøe	Kriim som ovenmelt, hos nogle overordentlig stærk og varigt, var ophørt før November maanedes udgang.				
Mule	Do syge som ovenmeldt.				

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Bøigdelag	Stedfundne sygdomme	Faareavl	Quægavl	Fiskerie	Agerdyrkning etc indhøstning
Quannesund	Kriim syge følelig hos de fleste, men for Enkelte usædvanlig stærk og varig, ophørte inden Novembers udgang	Slagtet var henved det meeste men Ringere end middelmaadig got faarene ere fordet meste i behold, men og ere til endel affald.	Enddog græsvæksten var meget liden, er dog Kiørnes antal det samme, og frygtes meget for udkomme med Foder.	I de 3 første maaneder intet, siden omtrent 20 pr Part meget smaa torsk, og lidet af Vaarfisk.	Kornavlen meget ringe, Karetøfler lidt bedre. -
Deble	Som ovenmelt	Slagtet som ovenmelt. Faarene hiidtil beholdne. - -	Som melt	Det samme til Januari, siden ca 12 pr Part, meest smaa torsk	Kornavlen meget ringe, kartøfler ligesaa.
Nord-Toftum	Som ovenmelt	Slagtet ligesaa, samt og faarene endnu i behold. -	Ligesom ovenmelt	Ligesaa -	Som melt det samme
Svinøe	Do. syge som ovenmelt var ophørt før Juul	Slagtet var ved det allermeste i tallet, men meget Ringe af bonitet. Af faarene ere en deel falden for backen etc: i alt ca 80 døde. -	Græsvæksten var temmelig Ringe, men kotallet dog som sædvanlig formedelst Foder fra f:a: -	Gandske ubetydeligt, 8 stkr pr. Part	Kornavlen Knap middel god, og liden, Kartøffewlavlen ligesaa og deels Ringere. -
Fugløe Hatterviig	Do. syge som oven melt og ophørte i December maaned	Slagtet var ved det allermeste i tallet og omtrent middelmaadig got. Faarene ere beholdne hiidtil.	Formedelst at græsvæksten var liden er og Kotallet lidt mindre end sædvanligt. -	Ubetydeligt	Kornavlen Ringe, næppe tienlig til Sæd. Kartoffler som kun lidet dyrkes, var af ringeste frugt. -
Do. Kirke	Ligesom ovenmeldt	Som ovenmeldt i henseende til tallet, men af Ringeste bonitet. - Faarene hiidtil beholdne.	Lige saa. -	Det samme	

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Ifølge Hr. Amtmandens behagelige forlangende, indberettes herved:

At formedelst veirets mindre gunstig hed, har Fiskeriet her i Sysselet, icke været saa gunstigt efter som før Paasken dog have nogle faaet faaet temmelig vel, saa at det i almindelighed er et got Aar til Vaarfiskerie, men Vinterfiskeriet var saare lidet. – Faarene ere paa adskillige Stæder tildels svage og Enkelte hendøde, men man haaber dog at der icke vil blive noget stort affald, dersom man icke faaer betydelig sne igjen i Foraaret. –

Nord-Øre d. 18de April 1831

underdanigst
Matras

S:T Hr. Amtmand etc. v: Thillisch

F.A J. for 1831 137 no 14

-

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1831

Ifølge det høje Amts skrivelse under 23. November 1830, meddeles höyst samme, over Norderöe Syssels forfatning, i halv aaret fra Marti til slutningen af September maaned følgende Indberetning nemlig:

1. Sygdomme; den samme süge som i forrige Aar begynte i slutningen af Juli yttredes her i Aar i begyndelsen af Juni maaned, og blev almindelig overalt i Sysselet samt hærgede lige stærkt som i forrige Aar, især hos aldrende Folk; Sygen er dog for lænfgst ophört, undtagen paa Svinöe hvor en gammel mand meest hiidindtil, samt især en middelaldret Kone endnu er ussel og Sengeliggende, ligeledes en Dreng i Haraldsund 6 a 8 Aar gl: har bestandig hiidindtil holdt ved Sengen. Af samme syge döde 2 Personer paa Svinöe nemlig mand og Kone efter faae dages sygeleie, den 23 og 26 juni.
2. Næringerne; a/ Faareavl - Med hensyn til Lammetallet, vil dette i almindelighed ansees for et got middelaar, dog paa nogle steder Ringere hvordan tabtes flere af de gamle Faar i Vinteren ved Sne skreed etc: - Da slagtingen icke Ret er begynt ved man icke om slagtets godhed, men man venter det skickelig got, i anledning at Gongerne eller Markerne har viist sig fortrinlig grønne og gode ..ige i Sommeren. -
b/ Qvægavl. I henseende til Foderet er der almindelig gode udsigter, da græsvæxten var af det beste; men ved forrige aars misvæxter Qvægtallet tildeels mindre.
c/ Fuglefangst. Af denne Artikel er nesten intet falden i denne sommer, det bemærkes herved: at man nutids angiver alene Videröe og Fuglöe for Fugle Plasser, og paa sidstnevnte Öes er den fangst ... ubetydeligere. - I forrige tider var der og Fuglefangst paa Kalsöen men her en 20 til 30 aar siden Rovfugle saa straks for....et sig i fuglebjergene, hvorved lomvien etc: er forjaget saa at det er slet omsonst at söge Fugle Biergene. -
d/ Fiskeriet. Af det Fo.....fiskeri nemlig Torsk og Flýndre var gandske ubetydeligt, derimod var sejfiskeriet i sommeren overflödigt, men gav liden tran, da den var usædvanlig maver -
e/ Agerdyrkning. Kornavlen var fortrinlig god i almindelighed, samt tidligere moden end nogen sinde för, men paa nogle steder icke af det meste, formedelst at agnerne var tünd voxne. - Ligeledes vil befindes, at Katöflerne har baaret god og bedste frugt. - men som för melt dyrkes gandske lidet paa nogle Steder. -
3. Om uorden etc: vides intet at mælde videre end hvad forhen er anmeldt til Amtet. - Icke heller om Huusfliid, undtagen at det kan ansees for mere end almindelig fliid og stræbsomhed at Simon Justinussen Svinöe i forening med hans Sön som nu har fæstet, tillige med 2 andre smaae lodseyere, har i sin Hauge og Udmark

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

paa den siide som vender til Fuglöö, indhegnet et temmelig stort stycke til dyrkning, og der i Aar har avlet 1 a 2 tönder Korn samt en deel Kartöfler, giödningen eller Söetangen har de deels baaren dertil fra Böigdelauget en stiv fierding vei, deels fört det med Baad fra Viigen, af, for Næset en lengere vei; desuden flere Har paa stedet opbyggt et liidet Huus, hvori nogen af Familierne har opholdt sig Sommeren igennem for at Rögte det og holde Korntuverne¹⁾ derfra; efter at det som som heri forrige Aar har de dyrket i sommer blev beskadiget formedelst at Gierderne icke fuldkommen kan udelucke for Faarene. - Den ulyckelige tildragelse fra Videröe den 8. Aug: er förhen anmeldt til Amtet. - Nord:Øre d 30. September 1831 Underdanigst

Matras

Tilføjjet i v. margen på højkant:

S:J: Hr. Amtmand etc: v Thillisch

Sysslets forfatning i halvaaret fra Septbr. til Marts 1832

	Sygdomme	Faareavl	Quægavl	Fiskeri	Uorden
Blankeskaale	ingen	maad god	god	ubetüdelig	intet
Husum	ingen	do	do	intet	do
Mygledahl	ingen	middel- mådig	god	lidet	intet
Husum	ingen	middelmd.	god	do	do
Kunöe	do	Ringere	do	do	do f.a.
Haralds:	do	do	do	do	do
Skard	do				
Skaaletofte	do				
Strond	do				
Arnefiord	do	middel- maadig	do	lidet	do
Svinöe	do	Ringeste	do	noget, ...	do
Hatterviig Kirke					
N:Tofte	do	middelmd.	do	noget	do
Deble	do	Ringere	do	do	do
Quannesund	do	middelmd	do	en del??	do
Videröe	do	Vel do	do	got	
Mule					

[Bygder mangler: Vaaj, Gierdum, Upsalon, Mörkenöre, Nordöre, Trollenæs, Aerne (Ánir)]

¹ Det må tydes som Kornduer

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1831-32

Indberetning Over Norderöe Syssels forfatning i halvaaret: fra September f.a. til Slutningen af Marti Maaned indeværende Aar meddeles:

1. Sygdomme haver icke fundet sted, alene er sædvanlig. Let Kriimsyge föledes sist og her i Vinter Maanederne, ellers ingen omgangs Syge. Den i siste halvaars Indberetning anmeldte Syge Kone paa Svinöe Er död i Januari Maaned, de övrige anmeldte Syge Personer ere nu nogenlunde Restituerede.

2. Næringsveie.

a/ Faareavl, I henseende til slagtet da var dette icke saa got som man kunde vente, men efter opgivere de var det kun: deels middelmaadig godt, deels Ringere, alene paa Videröe befandtes det mere end middelmaadig fedt, og derimod pa Svinöe henimod det Ringeste. Faarene ere hidindtil for det meste beholdne, Paa Fuglöe ere dog en deel af Lammene døde i Efteraaret ved Bradsot. Iövrigt anseer man Faarene i almindelighed Mavrere , med som de, efter denne siste snelöse vinter, kunde formodes at være.

- b/ Quægavlen: Er i almindelig god forfatning, og haver udsigter til, at Foderet vil være tilstrækkeligt overalt,

- c/ Fiskeriet i Efteraaret og Vinteren var lidet, indtil i Februari Maaned, da det blev got og paa nogle steder fortrinligt got, Vaarfiskeriet er hidindtil hindret ved det uroelige Veir, alleneste en dag have nogle Baade prøvet ..t som de fiskede vel den sædvanlig bedste Tid er nu snart forbi. - Om Kornavlen etc. er meldet ved forrige halvaars Indberetning, -

3. Om Uorden og Uskikke, i dette Tids Rum, vides intet at anmelde. Icke heller noget om særdeles Huusfliid n d:l:

4. - Som mærkeligt og usædvanligt er alene /: som bekiendt /: at ved det i Efteraaret indfaldne Stormveir af Östen og Norden ere 2ned Kieler beskadigede, samt at de saavel som senere paa Vinteren have adskillige Private Huuse taget nogen skade ved Storm vinde af vester Kanten –

Hvilket hermed Efter foregaaende Ordre Indberettes til Amtet

Nord:Øre d 31. Marti 1832 underdanigst

S:J: her. Amtmand etc. v. Thillisch) Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1832

I følge det Höje Amts skrivelse under 23. Nov. 1830 Meddeles höist samme?? : over Norderöe Syssels forfatning i havlaaret fra Marti til slutningen af September Maaned d:a følgende Indberetning nemlig:

- 1/ Sygdomme. - Denne i flere Aar hærgende Kriim og Brÿstsÿge ÿttredes her i begÿndelsen af Maj og blev almindelig fölelig i ethvert Böigdelaug, men helt meget ujævn i henseende til Familier og Personer, hvoraf nogle kun fölede den lit, derimod hos andre befandtes den meget stærk og langvarig, den hörte almindelig op imod Enden af Juli Maaned, i hvilken Tid der var 13 Personer döde, hvoriblant en Dreng paa 10 Aar, en Person paa 38 Aar, do 21 Aar, de övrige over 40 Aar gl: og de fleste af en höjere alder: En P...g Person i Mule er endnu sengeliggende af samme Sÿge
- 2/ Næringsveie
 - a/ Faare=avl denne er med hensÿn til Lammetallet god, men i henseende til Slagtets godhed, da kan samme icke ventes mere end middelmaadig fædt. -
 - b/ Quægavl: Er i sædvanlig god stand, men græsvegeten siges i almindelighed at være Ringe, dog paa nogle steder befandtes den vel middelmaadig god -
 - c/ Fuglefangst, Er ingen falden i denne sommer. -
 - d/ Fiskerie. - Vaarfiskeriet var Ret got til Maj Maaned, men siden er det lidet, og paa mange steder slet intet Fiskerie falden nemlig af Torsk og Flÿndere, hvorimod Seie fiskeriet har været almindelig got, og tillige hvad Sei...?
 - e/ Agerdÿrkning. Kornavlén er ujævn, da en deel er temmelig got, men den störste deel kom icke til modenhed, og det Ringeste Neppe brugeligt, fölgelig et ringe Middelaar. Kartöffelavlén synes heller icke at være god. -
stedfundne??
- 3/ Uorden etc. Vides intet des..sinde at mælde om -----[rettelser] Undtagen i henseende til Korn tienden af de Nÿe stÿcker, som nemlig nogle \ifölge Rÿgter og gisninger/ vil holde tilbage, andre icke. Ligesaa af Sædekorn som nogle eller de ste ~~hitt~~ icke have tiendet eller troet sig berettiget til at Tiende h..... forventes Amtets Resolution til Efterlevelse) xd:b:
Om nogen særdeles Huusfliid vides intet at mælde. I övrigt er der intet mærkeligt eller usædvanligt, indtruffen, ligesom man og, gud være lovet, i dette Tidsrum er sparet for ulÿdelige tildragelser her i Sÿsselet. -

Nord:Øre d 30. Septbr 1832

Underdanigst Matras

S:J: Hr. Amtmand v: Thillisch

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

- ☞- Endnu vil anføres en gammel stedfindende uorden paa Kirke i Fuglöe, angaaende beregning og brug af Indengaards Jorderne sammesteds, hvilket Nærmere erfares?? af vedlagde, som derfor indsendes til Her. Amtmands behagelige eftersyn, og hvergen jeg ogsaa maae ervente Amtets Ordre til min Efterretning ved at give Reqvirenten svar tilbage. -)

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1832-33

Ifølge det høje Amts Skrivelse af 23. November 1830, meddeles höyst samme, Over Norderöe Syssels forfatning, i halv aaret fra September f:a: til slutningen af marti maaned d:a: fölgende Indberetning nemlig:

1/ Sygdomme. Foruden en sædvanlig let Kriim som föledes i vintermaaneder, har ellers ingen omgaaende Syge fundet sted, men imidlertid har dog icke helbredet været god overalt deels indvortes Brystsüge men: som adskillige har klaget over; havet hals syge som flere unge Personer og Börn have været plagede med heri Böigden m:fl: Deels indvortes med flere bylder og udflot m:v:

2/ Næringsveie.

a/ Faareavl. I henseende til Slagtet, da var det bedre end man ventede, da det paa nogle steder befandtes middelmaadig og paa andre steder fidere, og i visse Böigder Næst det beste og fædeste. Faarene ere hiidtil, ifølge den milde og nesten snelöse Vinter i den bedste stand, da icke heller den sædvanlige Bradsot har fundet sted, kun paa enkelte steder skal nogle faae Lam være döde deraf i Efteraaret,-

b/ Quægavl. Denne er ligeledes i almindelig god stand, og tilstrækkelig Foder Foraarsveiret skulde vedblive til at Ende som hiidtil uden sne og frost. -

c/ Fiskeriet - Vinterfiskeriet var ubetydeligt indtil i Februari maaned, da det blev noget got, dog var det for størstedelen smaae Torsk - Vaarfiskeriet, har hiidtil været middelmaadig dog have nogle Baade i de sidste dage faaet got Fiskerie. -

d/ Agerdyrkningen: Kornavl denner er .. för indmelt ---- Ringere end middelmaadig paa de

fleste steder, og Kartoffel avlen endnu Ringere efter de flestes sigende. -

3. Om stedfindende Uorden vides intet at mælde, uden hvad forhen er bragt til Amtets Kundskab desangaaende. Icke heller om nogen særdeles huusfliid m:v:

Intet usædvanligt eyheller ulýckelige tildragelser ere indtrufne undtagen: at 83 Aar gammel mand Jacob Guttormsen i Quannesund er den 12. d:m: om aftenen gaaet udenfor dören, og da sönnerne, efter en stund, gik ud for at se til ham, var Han icke at finde, förend neste morgen da Han blev funden död, flýdende ved Landingsstedet, Han var, til sine tider især, meget svaglig. -

Nord:Øre d 31 Marti 1833

underdanigst

Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1833

I følge Det Høje Amts Ordre af 23: Nov: 1830 meddeles Højstsamme herved, følgende Indberetninger om Norderöe Syssels forfatning i halvaaret fra Marti til slutningen af Septbr. maaned d:a: nemlig:

1. Sygdomme - eller omgangssyge haver icke fundet sted i denne Tid i Sýsselet, undtagen den sædvanlige Kriimsyge, som dog er faldent muelig let.
 2. Næringsveie
 - a/ Faareavl. denne er i henseende til Mengden i den bedste stand, og hvad slagtet angaar kan man efter omstændighederne forvente det skickelig godt.-
 - b/ Quægavl. Denne og i god stand, og græsvegeten vil ansees for middelmaadig eller bedre, naar icke de fleste havde begynt vel tidlig at slaae.
 - c/ Fiskerie Af vaarfiskerie falt noget, paa visse steder indtil Mai Maaned, men siden den Tid lidet, og ingensteder betydeligt Fiskerie, ligeledes og af Saie fiskerie næsten slet intet.
 - d/ Fuglefangst Af denne er gandske lidet faldet i denne sommer
 - e/ Agerdyrkningen Kornavlen denne vil i almindelighed ansættes for middelmaadig eller bedre paa de fleste steder, hvorimod paa enkelte steder, saasom i Blankeskaale siges den være Ringere
verte
-

Af den erfaring man hiidtil har om Kartoffel avlen, vil hende at de icke har frugtet vel

3. Stedfindende uorden. Foruden hvad forhen desangaaende er bragt til Amtets Kundskab viides intet dennesinde at mælde. Icke heller om nogen særdeles Huusfliid etc. - I øvrigt er ellers intet mærkeligt eller usædvanligt indtruffen, og ulýckelige tildragelser have /:gud være Lov./ heller icke fundet sted i dette tidsrum her i Sýsselet . –

Nord:Øre d 30. Septbr. 1833
underdanigst
Matras

S:J: Her. Amtmand etc. V. Tillisch

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1833-34

Ifølge det høje Amts Skrivelse af 23. November 1830, meddeles höyst samme, Over Norderöe Syssels forfatning, i halvaaret fra September f:a: til slutningen af Marti maaned d:a: og v..er, i anledning omreisens udsættelse, til dato følgende indberetning muelig:

1. Sygdomme. I November maaned er her i Vaaj samt i Kalsöe og Kunöe sogne udbrudt en feber Sygdom, hvilket dengang mig er indmelt til amtet, samt til Landchirurgen, hvilken af Amtet er beordret hertil for at undersøge sygdommen, Noter m:s:?? og er siden efter hentet til adskillige Patienter. Af samme Sygdom have voksende?? vinteren igennem, ere saavidt man har skiönnet i alt 121 personer angrebne, heraf 5 döde i Husum, og deraf 4 i en Familie. Sygdommen ophörte i April maaned, undtagen i Blankskaale hvor den allerede i Februari var forbie, blev atter i April en Person syg, hvilken dog nu igien er kommen paa benene.
2. Næringsveie - Faareavl: Slagtet i blev efter forventning got. - h...ene ere i de fleste steder i önskelig stand, dog ere nogle hist og herhen döde paa adskillige maader. Lemmingen siges icke overalt at være saa god som man ifølge det gode foraarsveir havde ventet den at blive. –
b/ Quægavlen denne er og i sædvanlig god stand og tilstreckelig Foder. –
c/ Fiskeriet Dette var gandske ubetydeligt i vinteren helst ved veirets ustyrighed, ligeledes Vaarfiskeriet til marti maaneds Ende var intet, men siden har det været middelmaadig got. –
d/ Agerdyrkning - Kornavl Denne var som för meddelt i almindelighed temmelig god, hvor-
imod Kartoffelavlen var Ringe, og kun paa nogle steder anseet for middelmaadig. -
3. Om stedfindende Uorden, som icke er Private gi..ste de,?? vides intet at mælde, eñ heller om nogen skickelig Huusfliid etc. I övrigt er intet usædvanligt indtruffen, undtagen at de i Febr. og marti indfaldende, især den 26. Feb: orcanagtige stormvind, har beskadiget Svinöe Kirke, samt og mange andre private Huuse, som adskillige steder have taget skade, og særlig Næster og lignende. Nord:Øre d 20 ...183..

underdanigst Matras [marts 1834]

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 33-34

I følge dt høje4 Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme ...
Norderøe Syssels forfatning i Halvaaret fra September f.a. til Slutningen af Marti
Maaned d.a. og videre i Anledning af Omreisens Udsættelse til Dato følgende
Indberetning:

- 1; Sygdomme: I November Maaned er her i Vaai, samt i Kaldsøe og Kunøe Sogne udbrudt en Febersygdum, hvilket derpaa er indmeldt af mig til Amtet, samt til Landchirurgen, hvilken af Amtet er beordret hertil for at undersøge Sygdommens Natur med v. og er siden hentet til adskillige Patienter. – Af denne Sygdum, som vedvarede Vinteren igennem, ere saa vidt man har skjønned i alt 121 Personer angrebne, hvoraf 5 ere døde i Husum, og deraf 4 i en Familie. Sygdommen ophørte i April Maaned, undtagen i Blankeskaale (hvor den allerede i Februar standsede) blev atter en Person syg, hvilken dog nu igen er kommen paa Benene. –
- 2; Næringsveje a.. Faareavl Slagtet i næstafvigte Høst blev efter forventningen godt. Faarene ere i de fledste Stæder i onskelig Stand, dog ere nogle hist og her hendøde paa adskillige Maader. – Lemmingen siges ikke overalt at være saa god, som man ifølge det gode Foraarsvejr havde ventet den at blive. –
- b, Quægavl. Denne er i sædvanlig god Stand og tilstrækkeligt Foder.
- c, Fiskeriet. Dette var ganske ubetydeligt i Vinteren helst ved Vejrets ustadighed, Ligeledes Vaarfiskeriet til marti maaneds Ende var intet, men siden har det været middelmaadigt godt.
- d, Agerdyrkningen. Kornavl, denne var som før indmeldt temmelig god; hvorimod Kartoffelavlen var ringe, og kun paa nogle Stæder a...-tet for middelmaadig.
- 3; Den stædfindende Uorden, som ikke ere private Gjenstande, vides intet at mælde, ejheller om nogen særdeles Huusflid. I øvrigt er intet udædvanligt indtruffen, undtagen at de i Februar og Marti indfaldende, især den 26. Februar, Orcanagtige Stormvindehave beskadiget Svinøe Kirke, samt og mange andre private Huse, som paa adskillige Stæder have Skade, og dels næsten ruinerede.

NordØre d 20. Mai 1834

Underdanigst Matras

F.A. I Lb .. 478 S.T. Herr Amtmand v. Tillisch

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1834

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme. I mai Maaned yttrede sygelighed iblandt Folket, for nogle med Sting, men for flere med meget Durkløb og Brækning m.m. Den blev ikke anseet eller befunden at være smitsom, og blev ikke heller saa almindelig, at jo enkelte Bøigder og flere Familier undgik den da den syntest at ophøre i August Maaned. – I øvrigt har en sædvanlig og let Krujlm Syge fundet Stæd.
- 2; Næringsveje. a. Faareavl, denne er i Almindelig god Stand, og i Henseende til Slagtet, da vil det efter Omstændighederne kunne ventes i det mindste middelmaadig got.
- b. Quægavl denne er i sædvanlig god Stand og Græsvæxten fortrinlig god tilsidst da og tørre veiret var mere end almindelig got og vedvarende.
- c. Fiskeriet Vaarfiskeriet var, som før indmeldt temmelig got i April og Mai Maaneder, men siden i Sommeren er næsten intet Fiskerie haalden, før end imod Enden af September noget smaa Torsk.
- d. Agerdyrkning Kornavl denne var i Almindelighed god men ikke ret megen, da Agrene tildeels tykvoxne. – Kartoffelavl tegner sig kun maadelig.
- 3; Om Jorden vides intet... undtaget at der i Juli Maaned, paa Viderøens nordost Side, er nedstyrtet af Forbjerget, en uhyre Masse af Stene, som har opfyldt Underlaget et got Stykke ud i Vandet

F.A I Lib G. No 675

Hvorved efter Fortælling, forhen liggende store Klipper er væltede og uddrevne? foran Marsten? Ud i Søen. Der siges at en lignende Nedstyrtning ved siden af denne kan ventes snart at paafølge. I flere Mandsminder vil man ikke have seet Mage til denne Nedstyrtning, som dog viser sig i Fortiden paa denne, som flere Stæder at være Skeet.

Nordøre d 30. September 1834

Underdanigst Matras

S:T: Herr Amtmand etc. v. Tillisch

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

/Løs Seddel/

Under min sidste halvaars Indberetning om Sysselets Forfatning etc: Er tilfældig indløben den fejl: at jeg icke har berørt om Fuglefangst nemlig: --: 3 c Fuglefangsten af denne er falden noget middelmaadigt paa Viderøe, og paa Fugløe var den fortrinlig god i forhold til det lidet som i de sidste 30 Aar er faldet af den paa samme Øe.

Hvilket jeg icke skulde undlade herved at indmælde til Amtet.
Nordøre d 9. Octbr 1834 Underdanigst Matras

S:T: Herr Amtmand v: Tillisch
FA I Lib E No. 700

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 34-35

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af Marts maaned d.a nemlig:

1; Sygdomme.....

2; Næringsveje a, Faareavlen denne er hidindtil i temmelig god Stand forsaavidt at der kun paa enkelte Steder savnes nogle Faar, som styrtede for Bakken, og af Bradsot berettes ikke mange Lam at være hendøde. I øvrigt Faarene ansees mærkelig svækkede formedelst Vinterens vedholdende Frost og Kulde, at dersom denne nærværende eller senere faldende Sne bliver længe vedvarende kan man sikkert formode at noget Affald vil finde Sted. Slagtet i Høsten var efter forventning middelmaadig got og paa nogle Steder bedre.

b, Quægavl Denne er endnu i god Stand, og Fodermangel vil i Almindelighed ikke befrygtes, naar ikke Foraaret skulde udholde længere end sædvanlig med Sne og Frost.

c, Fuglefangst som sædvanlig ingen –

d, Fiskeriet Høst og Vinterfiskeri gaves kun lidet, da og Veiret meget har hindret samme – Ligeledes er Vaarfiskeriet hidtil lidet, da dette kun i den sidste Deel af denne Maaned er prøvet i nogle Dage, og Fangsten i Almindelighed har været 8., 10., kun enkelte Baade 12 og 16 pr Part.

FA I Br N No. 93

Agerdyrkning Kornavlen som i sidste Halvaars Indvberetning melt, var god. –

Kartoffelavlen var kun middelmaadigt paa nogle Steder ringere.

3; Om Uorden gives heller ikke dennegang Anledning at melde noget...

undtagen at Vinteren har udmærket sig med en bestandig og stærk Kulde –

Stromvind have raset temmelig stærk fra Nesten (Vester?) Kanten hvorved adskillige private Huse have taget Skade, især paa Skaaletofte, hvor Beboerne endogsaa tabte en Deel af deres Høestakke.

Nordøre den 31. Marts 1835

Underdanigst Matras

S:T: Hrr Amtmand v. Tillisch

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1835

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

1; Sygdomme ...

2; Næringsveje a, Faareavlen Denne er kun I maadelig Stand, forsaavidt at Slagtet vil blive 1/3 mindre end som i 2 sidste Aar, og kan dog uden neppe ventes bedre med efter somme forhold, og Faarene i almindelighed viser sig ringe og lidet trivende, som naturlig følge af ugrødsomhed og utimeligt Veir, der har hærsket nesten heele Sommeren og hiidtil.

b, Quægavl Denne er hiidtil i sædvanlig god Stand, men Udsigterne for samme de ringeste, idet at Græsvegeten overalt var usædvanlig ringe, og desuden er der paa de fleste Steder nu større eller mindre Deel af Høet endnu ubjerget, og som allerede kan ansees bedærvet og til mindre Nytte, og følgelig maae Nødvendig Besætningen i almindelighed for en deel formindskes, da ickun enkelte Bønder kan have nogen hielp til Foder, fra forrige Aar.

c, Fuglefangst Af denne falt eendeel paa Viderøe til sidst, men paa Fugløe ingen.-

d, Fiskeri. Vaarfiskeriet, som før melt, var som middelmaaadig, ubetydeligt Sommerfiskeri, og slet ingen Sei, alene i denne og forrige Maaned, paa nogle Steder er falden en deel Hyse fiskeri. –

e, Agerdyrkning, for Kornavlen gaves de sletteste Udsigter indtil ved midten af denne Maaned, da et paa ... mildere Veir gav bedre

FA I Lib. H No 372

Udsigt, og Kierne viste sig i akset, hvorimod det siden hærskende Uveir med Regn og østlige Vinde, giver formodning om at Kornavlen almindelig icke vil blive middelmaaadig, men ringere, helst da Indhøstningen icke endnu er begynt. Af Kartoffelavlen, saavidt den er prøvet, venter man heller icke mere end middelmaaadig Frugt. –

3. Om Uorden ... Undtagen Natten mellem 22. og 23. d:m: er der i Mule Hauge eller Udmark falden betydelig Fieldskred, især paa 3 Stæder hvoraf Mudderet endog i gaar, efter Leilændingens sigende, lod sig tilsyne i Fiorden, ogHan? at det icke er mindre end 10 Søidefrelser som derved er tabt af Haugen for det første. I Skard samt i Skaaletofte existerede og noget Fieldskred paa samme Tid. –

Nordøre d 30. Septbr. 1835

Underdanigst Matras

S:T: Hrr Constitueret Amtmand C. Pløjen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 35-36

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme . Durkløb, krujm
- 2; Næringsveje, a, Faareavlen – Slagtet var kun paa nogle Stæder middelmaadigt fedt, derimod paa de fleste Pladser meget ringere – Med Faarene gives kun slette Udsigter, da der allerede paa mange Stæder tabt en betydelig Deel, som deels af Iis etc ere nedstyrtede, deels og udskyllede med Brændingen i Søen; og derimod i de fladere Haugeparter ere Faarene meget udmarvede, saa at de allerede i forrige Maaned paa nogle, og nu paa flere Stæder er begyndt at hendøe, og følgelig kan Affaldet formodes at blive betydeligt.
- b, Quægavl, for denne ere ogsaa de ringeste Udsigter, da Fodermangelen beklages overalt, og ikkun faae synes at have tilstrækkeligt Høe, uden at hielpe paa Foderet med Korn eller Andet af Menneskeføde. –
- c, Fuglafangsten som sædvanlig ingen.
- d, Fiskeri. Vaarfiskeriet , som før melt, var som middelmaaadig, ubetydeligt Sommerfiskeri, og slet ingen Sei, alene i denne og forrige Maaned, paa nogle Steder er falden en deelHyse fiskeri. –
- c, Agerdyrkning, Kornavlen var, som forrige gang berørt overalt meget ringe, kun paa nogle Stæder anses det bedste at være brugeligt til Menneskeføde, og desuden bruger de fleste det til Hjælp med Quagfoderet. – Kartoffelavlen siges at være ringe overalt, og paa de fleste

F.A. I Lb H No. 829

Steder den Frugt. –

- 3; Om Uorden ... Den ulykkelige Tildragelse paa Mygledal er i sin Tid indberettet til Amtet.

Nordøre den 9. April 1836

Underdanigst Matras

S.T. Hrr Landfoged Pløjen constitueret Amtmand over Færøe.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1836

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

1; Sygdomme, durkløb og kruim

2; Næringsveje a, Faareavl Denne er kun i maadelig Stand, med Hensyn til Slagtet der i Aar vil blive vel en fjerdedel mindre end i forrige, og Helvtten mindre end de foregaaende Aaringer, og efter enkelte Prøver tegner sig Slagtet ikke heller at blive got, uagtet man efter Haugernes tilstand, og Faarenes mindre Antal, kunde vente det nogenlunde fedt. –

b, Quægavl Denne er heller ikke i god Stand forsaavidt at Besætningen formedelst sidste Aars knappe Foder, maatte nedsættes til over 1/7 mindre end den var det foregaaende Aar og Udsigten til næste Vinter Foder ere ikke bedre, da græsvæxten i Almindelighed var lige ringe, og deels ringere end forrige Aar, dog med den Forskjel at i Aar blev alt bierget betimelig uden at bedærvs. –

c, Fuglafangsten denne var paa Viderøe fortrinlig god i forhold til de 10 sidste Aare, og paa Fugløe faldt den i samme forhold vel middelmaadigt god. –

d, Fiskeriet, Vaarfiskeriet blev tilsidst middelmaadig got nemlig for de nærmest beliggende Bøigder. - Sommerfiskeriet var ubetydeligt, og ligeledes af smaa Torsk og Hyse hidindtil, og intet Seiefiskeri.-

e, Agerdyrkning For Kornavl har alt siden Juni Maaned været slette Udsigter, og nu med Indhøstningen vil det synes at Kornet ikke har mere, men snarere mindre Kierne end i sidste Aar, da og endeel Ax endnu ere uden Kierne som følge af bestandig Kulde og undertiden Frost.

Af Kartoffelavl saavidt denne er prøvet kan og ventes ganske liden Frugt. –

3; Om Uorden.....

F A. I Lb H V N. 785

... da vel det overordentlige stærke regnveir, som indtraf den 23. Juni her og flere Stæder, medførte adskillige Fjeldskred og Elveudbrud dog uden betydelig skade paa Mark eller Eng.

Nordøre den 30. September 1836

Underdanigst Matras

S:T: Hrr Amtmand etc. v. Tillisch

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 36-37

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af Marts Maaned d.a nemlig:

1; Sygdomme ...

2, Næringsveje a, Faareavlen Slagtet var efter Beretning paa de fledste Stæder middelmaadigt fedt, derimod vil det i nogle Bøigder falde ringere. Faarene ere – med uUndtagelse af den mindre Besætning der overalt finder Sted – hiidindtil i temmelig god Stand, da Braadsot ikke har skadet bedydeligt, ikke heller mange af Sneeskred savnede, undtagen paa Mygledal, hvor man allerede i November tabte af en Haugepart over en Snes Stykker paa den Maade, men nu ere kun Udsigter til at der paa flere Stæder og Maader vil tabes af Faarene, naar Sneen saaledes vil vedvare.

b, Quægavl Foruden at Besætningen er atter mindre i Aar end forrige Aar og hvoraf flere golde Kjør end sædvanligt er der kun slette Udsigter for Foderet, da de fledste synes have det brugt og følgelig dersom ikke den senere Part af For Aaret bliver mildere vil mange lide Hømangel.

c, Fuglafangsten som sædvanligt ingen.

d, Fiskerie I Efteraaret faldt got Hysefiskeri paa de fleste Steder hvorimod Vinterfiskeriet var ubetydeligt af Hyse og Torsk. – Vaarfiskeriet som begyndte med denne Maaned har siden i nogle dage været temmelig godt efter Omstændighederne

F.A. I Lib. K Nr 106

da Fangsten har været 10 og 14 kun enkelte Baade 16 a 20 pr Part.

e, Agerdyrkning Kornavlen var som i forrige Indberetning melt ever Hovedet ringere end i 1835, saa at der paa flere Pladser ikke haves tjenligt Sædekorn deraf. Ligeledes var Kartoffelavl en efter de fledstes sigende baade liden og slet, dog sige nogle at have befundet den bedre end i forrige Høst.-

3; Om Uorden.....

4; Intet usædvanligt mærkeligt er indtruffen da Stormvinde have ikke ofte raset, dog er i den Anledning en Baad paa Husum styrtet ud af Nøstet og knust, og af Stormen forrige Maaned have adskillig mange udhuuse her og andre Steder taget Skade.

Nordøre den 31. marts 1837

Underdanigst Matras

S.T. Herr Amtmand v. Tiullisch

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1837

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme: kruim og trangbrystighed
 - 2, Næringsveje. a, Faareavlen Denne er just icke i god Stand med Hensyn til mængden af Besætning og Slagt, som dog er eneel mere end i forrige Aar, men i henseende til Slagtet vil man og vente det noget bedre end i de 2de sidste Aar.
 - b, Quægavl Denne er heller icke i god Stand, forsaavidt Besætningen endnu blev mindre i Aar end den var i forrige Aar, men derimod ere gode Udsigter til fodringen, da græsvæxten især ved høbjergningens forfejling blev nesten fortrinlig god.
 - c, Fuglafangsten Denne er falden paa Fugløe liden, men paa Viderøe temmelig god.
 - d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var got Sommer fiskerie nesten intet, samt ubetydeligt af smaa Torsk og Hyser hidindtil og intet Seie fiskerie. –
 - e, Agerdyrkning. Kornavlen der endnu icke er Prøvetviser sig kun maadelig og deels ringe, hvilket formodentlig er følgen af det utiimelige Veirligt med Taage og Regn etc. der i flere Uger vedholdt i den rette Modnings Tid. Ligeledes Kartoffelavlen viser sig ogsaa maadelig eller Ringere. –
- 3; Om Uorden....

F A. I Lib KN. 450

Intet usædvanligt eller mærkeligt er indtrufen i dette Tidsrum

Nordøre d 30. September 1837

Underdanigst Matras

S::T: Herr Amtmand etc. v. Pløjen.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1837-38

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme I Vaai og Viderejde langvarigt syge, 3 personer døde
- 2; Næringsveje a, Faareavlen Slagtet var i Almindelighed got, og efter Beretning, paa visse Steder næsten fortrinlig fedt. Faarene ere i Almindelighed i god Stand – undtagen at Besætning endnu ikke er fuldkommen. Da hidindtil ikke mange ere tabte ved Sneskred, ikke heller betydeligt af Lammene ved Bradsot. –
- b, Quægavl Denne er just ikke i god Stand, i henseende til, at Besætning endnu er en Deel mindre end den var for 3 Aar siden, men derimod med hensyn til Foderet, ere Udsigter til at dette skal være tilstrækkeligt overalt. –
- c, Fuglafangsten som sædvanlig ingen
- d, Fiskeriet I Efteraaret faldt lidt fiskeri af Hyser og Smaa Torsk. Vinter Fiskeriet var heller ikke betydeligt. Vaarfiskeriet har siden

F A. I Libr K N. 620

denne Maanedes Begyndelse i nogle dage været temmelig got.

- e, Agerdyrkning Kornavlen Denne erfarede fuldkommen saa god, som Udsigterne vare ved Indhøstningen, saa at der for endel vil anses for middelmaadigt; men deels og ringere. –
 - f, Kartoffelavlen var heller ikke god, dog menes den i Almindelighed bedre end i forrige Høst. –
- 3; Om Uorden.....
Ingen usædvanlige hændelser...

Nordøre den 31. Marts 1838

Underdanigst Matras

S.T. Herr Amtmand etc. Pløjen.

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1839

I følge det høje Amdts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme Disse formærkedes ikke heri Sysselet, førend i Juli Maaned da den i Thorshavn bekjendte Mæslinge Epidemi yttrede sig her i Vaaye Sogn med Omgang og ligeledes efterhaanden i flere Bøigder, dog har den været noget let for de fledste hidindtil.
 - 2; Næringsveje a, Kornavlén Denne er i Almindelighed ringere end i forrige Høst, da saavel Besætning som Slaget vil blive mindre i Tallet, men kan formodes at blive noget middelmaadigt godt, som følge af den mindre Besætning og Græsningens bedre Udseende i de sidste Aaringer.
 - b, Quægavl er i middelmaadig Stand, med Hensyn til Besætningen, og ligeledes Udsigt til Foderet efter Græsvæxten, men derimod er Højbjergningen paa mange Stæder ikke nær færdig endnu. –
 - c, Fuglafangsten Denne er falden temmelig god paa Viderøe og ligeledes paa Fugløe i forhold til foregaaende Aaringer.
 - d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var lidet og Sommerfiskeriet ganske ubetydeligt og ligeledes af smaa Torsk hidindtil, og intet Sejfiskerie.
 - e, Agerdyrkning Kornavlén Denne viser sig ujævn og saavidt den er prøvet er den noget bedre end i foregaaende Aar, men i Almindelighed og overhovedet vil den neppe kunne ansees middelmaadigt god. Kartoffelavlén som lidet prøvet, venter man, om ikke Almindelig god, dog bedre end i foregaaende Aaringer.
- 3; Om Uorden.....

F A I Litr. K N. 903

verte

I øvrigt intet usædvanligt eller mærkeligt i benævnte Tidsrum.

Nordøre den 1. oktober 1839

Underdanigst Matras

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1839-40

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme. Almindelige og smitsomme Sygdomme haver ikke fundet Sted,...
- 2; Næringsveje a, Faareavlen: Slagtet var endeel mindre end som i forrige Aar, og efter Beretning i Almindelighed neppe middelmaadig godt, kun paa nogle Steder bedre. – Besætning er i henseende til Tallet endnu ufuldkommen, men i øvrigt befindes Faarene i god Stand, som følge af det hidtil vedvarende gode veirligt. –
- b, Quægavl: Denne er nu i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, ligeledes med Hensyn til foderets tilstrækkelighed, men formedelst den utidige Høbjergning, befindes Høet tildeels daarligt og kraftløst, hvorefter formodentlig kjørerne have ringere Huld og give mindre Mælk end sædvanlig; hvilket næsten almindelig, især paa Fugløe siges være tilfældet. –
- c, Fuglafangsten som sædvanlig, paa denne Aarstid, Ingen. –

F A I Litr L N. 1176

- d, Fiskeriet dette var ganske ubetydeligt i Høsten, samt og i Vinteren, indtil Februari Maaned da der faldt godt Fiskerie af hyser og tildeels smaa Torsk. Vaarfiskeriet som begynder ved Marts, blev senere i Maaneden temmelig godt, men i de sidste Par dage faldt lidet fiskerie. –
 - e, Agerdyrkning Kornavlen: denne var i Almindelighed bedre end i de foregaaende Aar, saa at størstedelen var brugelig til Sæd og Spise, men havde liden Kjerne. – Kartoffelavlen siges og at være noget god og bedre end forrige Aar. –
- 3; Om Uorden....
I øvrigt intet usædvanligt...

Norderøe d. 1. April 1840
Underdanigst Matras

S.T. Hrr. Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1840

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

1; Sygdomme ...

2; Næringsveje a, Faareavlen Denne er i Almindelighed bedre end forrige Høst, især med Hensyn til at Slagtet vil være 1/3 mere i Tallet, men derimod kan man overhovedet ikke vente det bedre eller federe end i de foregaaende Aar.

b, Quægavl Denne er i Henseende til Besætningen i middelmaadig Stand, og ligeledes er Udsigt til Foderet i samme Forhold efter Græsvæxten, naar alt skulde bjerGES, hvilket ikke er tilfældet i adskillige Bøigder hidindtil.

c, Fuglafangsten Af denne er faldet endeel paa Viderøe, men derimod intet Fugløe.

d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var temmelig godt paa de fleste Steder. Sommerfiskeriet ubetydeligt og lidet af smaatorsk hidindtil. Seiefiskeri begyndte i Juni Maaned, men varede kort, og har siden været ubetydeligt.

e, Agerdyrkning Kornavlen som næppe er prøvet endnu, viser sig paa flere Steder som ringe, at neppe noget af Kornet formodes at kunne anvendes til Menneskeføde eller at blive tjenligt til Sæd. Paa nogle enkelte Pladser skal dog have lidt bedre Udsigt for Kornavlen. – Kartoffelavlen tegner sig ligeledes kun maadelig her, og efter beretning fra andre Steder ganske slet, hvilket naturligvis er følge

F.A. I Lit M N. 228

af, at hele Sommeren har været fugtig og vaad, og den første Deel af samme tillige kold, hvorved Græsset heller ikke trivedes til midten af August, men fik siden betydelig Væxt. Videre er følgen af det vaadtlige Sommergeir, at en stor deel af Tørvet ikke er bjerget paa Viderøe og Svinøe nær, hvor de har faaet det noget betimelig og tjenligt indbragt; derimod paa de andre Øer have de fledste kun faaet endeel bjerget og hjemført i denne Maaned, og endda saa vaat at det kun ved tørring i Huus, efter nogen Tidsforløb, kan blive brændbart. Nogle siges intet Tørv at have bjerget; og saaledes vil Tørvemangel blive almindelig. –

3, Uorden eller Usædvanligt intet...

Nordøre den 30. September 1840

Underdanigst Matras

S.T. Herr Landfoged lunddahl, p.t. Amtsbestyrer.

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Aamtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1840-41

I følge det høje Aamts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

1; Sygdomme....

2; Næringsveje a, Faareavlen Slagtet var i Almindelighed endeel mere og ligeledes efter Beretning bedre end i de foregaaende Aaringer. Besætningen ansees nu ogsaa i temmelig god Stand, da overhovedet ikke mange Faar savnede hidindtil, men kun paa enkelte stedernogle bortkomne af Iis eller døde ved Bradsot. –

b, Quægavl Denne er i Henseende til Besætning i middelmaadigt god Stand og Foderet formodes almindelig være tilstrækkeligt naar Foraars Veiretsom hidtil, skulde være mildt til Enden. –

c, Fuglafangsten som sædvanlig paa denne Aarstid, ingen.

d, Fiskeriet faldt i Efteraaret betydeligt af Smaatorsk. Ligeledes i vinteren, som og Vaarfiskeriet hidindtil har været fortrinlig godt.

e, Agerdyrkning Kornavlen var i Almindelighed meget ringe, og kan ansees ringeste af disse 6 Aar siden 1834. Kartoffelavlen var og efter sigende overalt ved det Ringeste, og i Særdeleshed den fremmede Sæd fra Ørkenøerne, der for størstedelen frugtede slet intet.

F A I Litr M N. 407

3; Om Uorden intet...intet usædvanligt.

Nordøre den 1. April 1841

Underdanigst Matras

S.T. Hr Aamtsbestyrer Lunddahl

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1841

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

1; Sygdomme ...

2; Næringsveje Faareavlen Denne er i temmelig god Stand, da Slagtetallet forventes at blive omtrent 1/8 mere end forrige Høst, men derimod kan Slagtet ikke ventes bedre i Aar end forrige Aar paa Grund af den kolde ugrødsomme Sommer

b, Quægavl, denne er, med Hensyn til Besætningen, i middelmaadigt Stand, da Græsvæxten er vel den mindste, og desuden er Høbjergningen, i adskillige Bøigder, endnu ikke færdig.

c, Fuglafangsten, er falden temmelig god paa viderøe, men derimod liden paa Fugløe.

d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var særdeles godt, sSommerfiskeriet var kun paa nogle steder betydeligt og ligeledes Smaatorst hidindtil. Seiefiskeriet har overalt været fortrinlig godt, men det at Seien var usædvanlig maver og gav ubetydelig Tran, er dette Fiskeri mindre drevet.

e, Agerdyrkning Kornavlen, som endnu ikke er prøvet, gives der slette Udsigter for, saa at i

F A I Litr M N. 776

det højeste Endeel kan blive brugeligt, og desuden har det i disse dage Uveir sandsynligen, her som paa andre Steder, skadet baade Korn og Halm, derved Storm, og desaarsag ogsaa af Kreaturerne, er nedtraadt og fordærvet.

Kartoffelavlen forventer man at blive bedre end i de foregaaende Aaringer. –

3; Om Uorden er intet...Intet usædvanligt..

Nordøre den 1. Oktober 1841

Underdanigst

Matras

S.T. Herr. Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1841-42

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme , I begyndelsen af December udbrod en temmelig stærk Sygdom i Kunøe, som herskede i adskillige Huuse og varede til Januari Maaned's Udgang, da den ophørte, og imidlertid var 5 Personer døde i bemældte Bøigd, formodentlig af Sygdommen. Paa Viderøe yttrede sig i Januari en Hostesyge, hvoraf adskillige Personer blev stærkt angrebne, den ophørte med febrüari Maaned . For øvrigt have ingen Almindelige Sygdomme fundet Sted i dette Tidsrum.
- 2; Næringsveje a, Faareavlen Slagtet var i sidsate høst i Almindelighed af middelmaadigt Godhed, paa nogle Steder ringere. Besætning er kun i middelmaadig Stand, da der paa adskillige Steder er tabt en betydelig Deel af Faarene, som nedstyrtede med Sneskred, deels og hendøde af Braadsot, og paa de øvrige Steder , hvor der ikke hidtil savnes mange Faar, befindes de tildeels saa svækkede, at man maa befrygte noget Affald, hvis ikke Foraarsveiret bliver ret mildt herefter til Ende.
- b, Quægavl Denne er atter i ringere Stand, da mange i Anledning af liden Græsvæxt og endnu misligere Højbjergning i Efteraaret har maattet formindske Besætningen, og desuden synes de Fleste at have knapt Foder.
- c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid, Ingen

F.A. I Lib. M Nr. 1111

- d, Fiskeriet faldt i Efteraaret betydeligt af Torsk, ligeledes i Vintermaanederne, og Vaarfiskeriet har i nogle Dage til Dato ogsaa været temmelig indbringendefor Deltagerne.
 - e, Agerdyrkning Kornavlen Denne var overalt ringe, som at den paa mange Steder ikke kunde ansees tjenlig til Sæd eller Menneskeføde. – Kartoffelavlen var overalt middelmaadigt god.
- 3; Om Uorden intet...
- Intet usædvanligt ...undtagen at der paa nogle Steder i Bugter og Fjorde tæt ved Landet, er fanget en betydelig Deel af stor Torsk, hvilket ellers ikke har været tilfældet i et par Menneskealdr.

Nordøre den 1. april 1842 Underdanigst Matras

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

S.T. Herr. Amtmand Pløyen

Sommer 1842

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme ..ingen
 - 2; Næringsveje a, Faareavlen Besætning er, som før indberettet, især paa nogle Steder kun i maadelig Stand, og ifølge deraf vil Slagtet blive endeel mindre i Tallet end i forrige Høst /: vel 800 SLk?/: derimod er det formodentligt at det bliver bedre og federe, som Følge af mildt og grødsomt Foraar og Sommer.
 - b, Quægavl. Denne er i maadelig Stand , da Besætningen som følge af mislig Græsvæxtsamt Højbjergning i sidste Høst, som i flere foregaaende Aar, maatte endeel formindskes, hvorimod Udsigterne til Foderet i Aar ere gode, da Græsvæxten overalt var god, og Højbjergningen betimelig færdig.
 - c, Fuglefangsten Denne er falden særdeles god paa Viderøe, endel paa Fugløe, og ligeledes paa Kalsøe nemlig i Mygledal Sogn.
 - d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var i Almindelighed fortrinlig godt, dog var Fisken mere end sædvanlig mager. Sommerfiskeriet var ubetydeligt. Ligesom ogsaa den paa denne Aarstid sædvanlige Smaatorsk hidindtil. Seiefiskeri gaves der noget i Juli Maaned, men med denne Maaned hørte det ogsaa op.
 - e, Agerdyrkning Kornavlen som allerede indhøste og prøvet, findes i Almindelighed af bedste Bonitet, men deels med mindre dyrkning, deel med tyndvoxne Agre, er det indhøstede mindre end ellers i et godt Aar, hvilket man ikke har seet siden 1834. Kartoffelavlen, saavidt prøvet, formodes og at blive temmelig god.
- 3; Om Uorden vides intet...intet usædvanligt ...

Nordøre 30. September 1842

Underdanigst Matras

S.T. Hr. Amtamnd Pløyen

F A. I Ltr. N Nr 289.

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1842-43

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. til Dato nemlig:

1; Sygdomme

2; Næringsveje Faareavlen Slagtet, som i sidste indberetning berørt, var endel mindre i Tallet i sidste end i forrige Høst og i Almindelighed af vel middelmaadigt Godhed. Af Besætning er hidindtil ikkun paa udsatte Steder savnet betydeligt; men formedelst Vinterens Strengthed, især med Frost og Kulde, ere Faarene saa meget svækkede, at hvis Sneveiret, som i disse dage atter har indfundet sig, ogsaa senere paa Foraaret bliver herskende, har man grund til at frygte for almindeligt Affald.

b, Quægavl denne er i Almindelighed i Henseende til Foderets Tilstrækkelighed, i god Stand, men som følge af de foregaaende Aars Knappe Foder er Besætning endnu ikke fuldkommen.

c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid, Ingen.

d, Fiskeriet. Dette var ikke betydeligt i Efteraaret, og ligeledes i Vinteren, indtil i Februar Maaned, da der overalt faldt noget og paa flere Steder ret godt Fiskeri, Det sædvanlige Vaarfiskeri, som begyndte først mod Slutningen af denne Maaned, faldt da i 3 dage temmelig godt.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var som i sidste indberetning anført, den bedste, om ikke den rigeste. Kartoffelavl var efter Sigende, paa nogle Steder middelmaadig, men paa flere Steder bedre og nær den bedste

3; Om Uorden ...intet

F.A I litr. N Nr. 619

...intet usædvanligt ..., undtagen at den, natten til den 10. November indtrufne nordlige Stormvind, anrettede betydelig Skade, da Tagene paa mange Huse og Nøster afblæste, hvilket især fandt Sted paa Viderøe, hvor ogsaa 2 Baade ved den bleve ødelagte.

Nordøre 31. Marts 1843

Underdanigst Matras

S.T. Herr. Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1843

I følge det høje Amdts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

1; Sygdomme ...ingen

2; Næringsveje a, Faareavlen Denne er i Almindelighed i maadelig Stand , da Besætning i afvigte strenge Vinter og Foraar formindskedes, og følgelig vil ogsaa Slagtetallet omtrent over 1/6 mindre end i forrige Høst, og Slagtets godhed kan neppe ventes middelmaadig.

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, hvorimod Græsvæxten i Almindelighed ikke ansees bedre end end i et Middelaar og, efter Sigende, paa nogle Steder ringere.

c, Fuglefangsten denne er falden temmelig god paa Viderøe, Ligeledes paa Fugløe, samt endel i Mygledals Sogn.

d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var temmelig godt; næsten intet Sommerfiskeri og Lidet Høstfiskeri hidindtil, samt ubetydeligt Seiefiskeri.

e, Agerdyrkning Kornavlen Denne befandtes temmelig god især i tyndvoxne agre, endeel var svagere og paa nogle Steder tildeels beskadiget af Stormvind og Sørøg, der indtraf i August Maaned, og saaledes regnes det overhovedet for et godt Middelaar.

Kartoffelavlen tegner ikke til god frugt –

3, Om Uorden intet...intet usædvanligt

Nordøre den 5. Oktober 1843

Underdanigst Matras

S.T. Herr. Amtmand Pløyen

F A I Litr O Nr. 242

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1843-44

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af Marts maaned d.a nemlig:

- 1; Sygdomme .. Tjenestedreng paa Husum død af sygdom..
- 2; Næringsveje a, Faareavlen Denne er i maadelig Stand, idet Slagtet var en deel mindre i Tallet i sidste, end i forrige Høst, og næppe af middelmaadig godhed, endskjøn der hidindtil ikke savnes betydeligt af Faarene, ved Sneskred e.d.L, er dog Besætning i Almindelighed noget manglende, formedelst de foregaaende Aars Affald. – I øvrigt er Faarene ved Vinterens vedholdende Strængthed svækkede, saa at de paa enkelte Steder begynder at hendøe. –
- b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i middelmaadigt god Stand, og Foderet formodes almindelig at være tilstrækkeligt, saafremt Foraarsveiret, som begyndt, skulde vedvare og blive mildt til Enden.
- c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen.
- d, Fiskeriet. Dette faldt ikke betydeligt i Efteraaret ; men derimod var Vinterfiskeriet paa flere Steder ret godt, dels fortrinlig godt, med Undtagelse af Kaldsøe, samt Kunøe Bøigd, hvor fiskeriet i samme Tid ikke var betydeligt. –
Vaarfiskeriet har siden medio Marts i nogle

F.A.I Litr O N. 641

Dage været temmelig godt.

e, Agerdyrkning. Kornavlén. Denne var i Almindelighed god, og paa nogle Steder lige god som i forrige Aar. Kartoffelavlén, siges overalt, var ringe og paa nogle Steder ringeste. –

3; Om Uorden intet.....intet usædvanligt

Nordøre d 1. April 1844

Underdanigst

Matras

S.T. Her. Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1844

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme...intet
- 2; Næringsveje. a, Faareavl. denne er ikke i god Stand , da Besætning paa de fleste Steder, med foregaaende Aars Affald, endnu er manglende; Slagtet vil dog blive 1/10 deel mere i Tallet, end som i forrige Høst, men formodentlig ogsaa ringere, formedelst det kolde tørre Foraar og Sommer, hvorme adskillige Steder i Marken fordærvedes af Orm.
- b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i temmelig god Stand men med Hensyn til Foderet vil den aftage, da Græsvæxten overalt var saare Liden.
- c, Fuglefangsten. Denne er falden god paa Viderøe og forholdsvis ogsaa i Mygledal Sogn, men derimod liden paa Fugløe.
- d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet faldt temmelig godt; Sommerfiskeriet var ubetydeligt og det Lidet som faldt sidst i Juli og først i August Maaneder fordærvedes af raa Luft og Væde, uden at kunne tørre til gavns; Intet Høstfiskeri er faldet hidindtil. Seiefiskeri faldt paa nogle Steder temmelig godt, men paa flere Steder ubetydeligt. Seiegarnene har derimod været temmelig indbringende for de fleste Vedkommende og af disse ere 3, nemlig 1 i Vaay, 1 i Strond og Haraldsund og 1 i Kunøe, forfærdigede og brugt først i denne Sommer.
- e, Agerdyrkning. Kornavl. Denne er overhovedet kun maadelig ved det, at Agrene for det meste vare tykvoxne. Paa adskillige Steder , endog paa Svinøe, er Kornet svagt saa at man anser en betydelig Deel for ikke tjenlig til Sæd. Kartoffelavl som er lidet prøvet formodes heller ikke god.

F.A. I Litr. P n. 407

3; Om Uorden ...intet intet usædvanligt ...

Nordøre den 3. October 1844

Underdanigst Matras

S.T. Herr Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1844-45

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

1, Sygdomme intet særligt...

2; Næringsveje. a, Faareavl. Denne er i maadelig Stand da Slagtet var i Almindelighed ringe, og paa flere Steder af ringeste Bonitet. Af Besætning er der hidindtil ikkunpaa enkelte Steder savnet betydeligt ved ved Asneskred, hvoraf en Liden Haugepart paa Viderøe har mistet henved Halvparten, og uagtet man med Hensyn til Vinter Veirliget kunde vente Faareneat have tilstrækkeligt Huld, efares dog, at de paa nogle Steder, nemlig paa Trollenæs, ere svage og udmagrede saa at de maa hjælpes med Høe, hvilket formodentlig er følgen af at Haugen der, mest var fordærvet af Orm i forrige Sommer.

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætningen kun i middelmaadigt Stand, formedelst det lidet indhøstede Foder, som desuagtet for nogle kan blive brugt tilstrækkeligt.

c, Fuglefangsten. som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen

d, Fiskeriet. Dette faldt i Almindelighed i Efteraaret som og i Vinteren ubetydeligt, undtagen i mygledal hvor det i den Tid var ret godt.

F.A. I Litr Q Nr. 30

Vaarfiskeriet har hidindtil været lidet for de Søgende, neppe over 6 a 8 i Part pr. Dag for de bedste Baade.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var i Almindelighed ikke god, da kun det bedste er af middelmaadigt Bonitet og derimod endeel anses ikke tjenlig til Sæd.

Kartoffelavl siges paa flere Steder at have været middelmaadigt god, derimod paa andre steder ringere.

3; Om Uorden ... undtagen at en stor Klippe/:Løgmandsskjær kaldet:/ Liggende nær ved Landet under Fugløens Østhug er i Efteraaret forsvunden, uden at nogen Levning deraf sees tilbage. –

Nordøre den 1. April 1845

Underdanigst Matras

S:T: Herr Amtmand Pløyen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1845

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme. 8 syge i Nordtofte
 - 2; Næringsveje Faareavlen. Denne er ikke i god Stand, da der endnu paa de fleste Steder mangler noget i Besætningen og Slagtetallet kun vil blive omtrent som i forrige Høst, dog er der Anledning til at vente det endel bedre end ifjor, men saavidt det paa nogle Steder er prøvet, er der mindre Udsigt dertil.
 - b, Quægavl: Denne er med Hensyn til Besætning i middelmaadigt Stand, og med Hensyn til Foderet, vil den formodentlig ikke aftage, da Græsvæxten i Almindelighed var temmelig god.
 - c, Fuglefangsten Denne er falden mindre end middelmaadig paa Viderøe, Liden paa Fugløe og ganske ubetydelig i Mygledal Sogn.
 - d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var maadeligt helst i den sidste Tid, Sommerfiskeriet ubetydeligt, men Høstfiskeriet har været temmelig godt hidindtil. Seiefiskeri har været ganske ubetydeligt.
 - e, Agerdyrkning Kornavlen. Endskjønt denne befinder sig i Almindelighed noget uiævn, vil dog Bonitetenansees overhovedet som i et godt middelaar. Kartoffelavlen som lidet prøvet formodes heller ikke ringere.
- 3; Om Uorden ... intet, intet usædvanligt ...

Nordøre den 1. October 1845

Underdanigst Matras

F.A. I Litr. Q Nr. 574

S.T Herr Amtmand Pløyen, Ridder af Danebrog

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1845-46

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

1; Sygdomme....

2; Næringsveje. a, Faareavlen. Uagtet i sidste Høst var paa enkelte Steder temmelig godt, men i Almindelighed ved det Ringeste. Af Besætning er der kun paa et Par Stedr tabt betydeligt, og da Vinteren har været særdeles mild ere Faarene i øvrigt hidtil i temmelig god Stand, men da Veiret nu for Alvor synes forandret til det værre, ere Udsigterne ingelunde gode.

b, Quægavl. denne er i Henseende til Besætningen i middelmaadigt Stand, og da Græsvæxten i sidste Høst var temmelig god forventes Foderet for de fleste at blive tilstrækkeligt, hvis ikke Foraaret bliver alt for daarligt.

c, Fuglefangsten, som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen

d, Fiskeriet. Dette faldt i Efteraaret og den første Deel af Vinteren paa nogle Steder temmelig godt af Smaatorsk og Hyser, men paa andre derimod ikke, og Vaarfiskeriet har hidtil i Almindelighed været ganske ubetydeligt.

e, Agerdyrkning Kornavlen: Denne var, som før indberettet, overhovedet vel middelmaadigt god, og Kartoffelavlen omtrent ligeledes.

3; Om Uorden ... intet, .. intet usædvanligt ..

Nordøre den 1. April 1846

Underdanigst Matras

S.T. Herr Amtmand Pløyen Ridder af Danebrog

F.A. I. Litr. R Nr. 170

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1846

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme. Imod enden af April Maaned yttrede sig næsten overalt en usædvanlig stærk Hostesyge, og i Begyndelsen af Mai udbrød, først her samt i Svinøe, den bekjendte Mæslinge Sygdom, der siden efterhaanden udbredte sig og blev herskende i alle Bøigder, undtagen hele Kaldsøen, Skard, Skaaletofte og Viderøe, der hidtil have undgaaet Smitten. Strax som Sygdommen yttrede sig, blev lægen hentet hertil, og siden søgt for adskillige Personer i andre Bøigder. Overalt hvor Sygdommen har hersket have næsten alle været angrebne deraf, undtagen nogle enkelte Personer, der have haft den i Barndommen, hvoriblandt Undertegnede. Under Epidemien, nemlig siden 11. Mai og hidtil, ere i alt 27 Dødsfald indtrufne i Sysselet, dog ikke alle af Mæslinger, da nogle ere indtrufne paa de Steder og Tider, hvor og naar disse ikke vare udbredte. Epidemien er nu formodentlig ophørt i alle de smittede Bøigder, undtagen i Kunøe, hvor dog det sammeformodes inden kort Tid være Tilfældet.
- 2; Næringsveje a, Faareavlen. Denne er ikke i Almindelighed i god Stand, da Besætning paa adskillige Steder, ved foregaaende Affald er tildels manglende, dog vil Slagtetallet blive en deel mere end i forrige Høst og følgelig kun i den Henseende. Faareavlen ansees som i et Middelaar, og man har Anledning til at vente, at Slagtet vil blive godt.
- b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, og med Hensyn til Foderet vil den ikke aftage, da Græsvæxten overalt var god, og paa de fleste Steder fortrinlig god.
- c, Fuglefangsten. denne er falden temmelig god paa Viderøe, Liden paa Fugløe, men fortrinlig god i Mygledal Sogn.
- d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var Lidet og næsten intet Sommerfiskeri, men Høstfiskeriet har hidindtil været temmelig godt af Smaatorsk. Seiefiskeriet var ligeledes godt i Juli og August Maaneder, men synes nu være ophørt.

F.A. I Litr. R Nr 616

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

e, Agerdyrkning Kornavlén. Ifølge af, at Agrene for det meste vare tyndt voxne, er vel Quantiteten mindre end i f.A. men derimod ansees Boniteten fuldt saa god, og altsaa som i et godt Middelaar, dog bemærkedes, at Ageren paa nogle Steder tildels vare beskadigede af det seent i Juli Maaned i flere Dage herskende strænge Uveir, hvoraf de paa enkelte Steder bleve ganske bedærvede. –

Kartoffelavlén, som lidet prøvet, viser sig her at frugte kun maadeligt, hvorfor bemærkes en Kartoffelsyge, idet at de fleste af disse, paa den ene Side eller overalt, efter sædvanlig Kogning, befinder at være haardeog af graaligt Udseende samt en halvsyrlig Lugt og Smag; følgelig ikke spiselige, og det synes at den mindste deel deraf vil være brugelig; hvilket ligeledes er bemærket i de Nærmeste Bøigder heromkring.

3; Om Uorden ... intet intet usædvanligt ...

Nordøre den 30. September 1846

Underdanigst Matras

S.T: Herr Amtmand Pløyen Ridder af Dannebrog

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1846-47

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

- 1; Sygdomme. Den i sidste Indberetning ommældte Mæslinge Epidemi ophørte omtrent midt i October Maaned, men som følge af denne Sygdom have Diarrhee baade før og senere yttret sig for Adskillige, hvilket hidindtil har været Tilfældet for enkelte Personer; ligeledes har der hist og her viist sig noget Hududslæt for nogle, hvilket synes tildels ikke at have været smitsomt. I øvrigt har der, foruden den sædvanlige Kruimsyge, der til sine Tider har hersket, ingen almindelig Sygdom fundet Sted.
- 2; Næringsveje a, Faareavlen. Slagtet i sidste Høst var i Almindelighed temmelig godt, og paa enkelte Steder særdeles godt. Af Besætning er der ikke tabt noget betydeligt hidtil, da Vinteren har været særdeles Mild, og den sædvanlige Braadsot kun Lidet er formærket, og saaledes ere faarene for Øieblikket i almindelig god Stand.
- b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, og da Græsvæxten i sidste Høst var fortrinlig god forventes, at Foderet i Almindelighed vil være tilstrækkeligt, hvis Foraaret ikke bliver alt for daarligt.
- c, Fuglefangsten, som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen.
- d, Fiskeriet. Dette faldt i Efteraaret almindeligen noget af Smaatorsk, i vinteren paa nogle Steder temmelig godt, især af Flyndere, men derimod paa flere Steder ubetydeligt. Vaarfiskeriet har hidindtil været Lidet.
- e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne var som før indberettet overhovedet kun middelmaadigt, og Kartoffelavlen var

F.A. I Litr R. Nr. 1079

foruden den bekjendte Sygdom, ogsaa paa de fleste Steder, af ringeste Frugt.

3; Om Uorden ...Intet.... intet usædvanligt

Nordøre den 31. Marts 1847

Underdanigst Matras

S. T. Herr. Amtmand Pløyen Riddder af Danebrog

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1847

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. til Dato nemlig:

1; Sygdomme Intet...

2; Næringsveje a, Faareavlen Denne i Almindelighed i nogenlunde god Stand, dog er Besætning paa nogle Steder endnu tildeels manglende, men Slagtetallet vil blive endeel mere end i forrige Høst, og følgelig kan i denne Henseende Faareavlen ansees som bedre endsom i et Middelaar . Saavidt det paa nogle Steder er prøvet, tegner det ikke til, at Slagtet bliver almindelig godt.

b, Quægavl Denne er ligeledes i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, og vil med Hensyn til Foderet ikke blive mindre, idet Græsvæxten i Almindelighed var lige god som i forrige Aar, skjønt Højbjergningen har været mindre heldig og langsommere, saa at det paa enkelte Steder, endnu ikke alt er indbjerget.

c, Fuglefangsten. Denne er falden noget maadelig paa Viderø, fortrinlig god paa Fugløe, og middelmaadig i Mygledals Sogn.

d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var kun middelmaadigt for de fledste, men for Kalsinger m.fl. noget bedre; i Almindelighed lidet Sommerfiskeri, af Høstfiskeri er falden en deel Smaatorsk, men intet Seiefiskeri hidindtil.

e, Agerdyrkning Kornavlén. Ligesom forrige Aar vare Agrene for det Meste tyndt voxne og følgelig Quantiteten af Korn ikke i forhold til Aarestit??, men Boniteten befindes at være god overalt.

Kartoffelavlén Denne som lidet prøvet ventes kun at frugte middelmaadigt, men om Sygdom blandt Kartofflerne høres endnu intet, undtagen for Svinøe, hvor den skal være bemærket paa samme Maade som ifjor.

3; Om Uorden vides intet at mælde, ejheller om nogen særdeles Husfliid m.m.

F A I Litr S Nr. 119

Iøvrigt er intet Usædvanligt eller Mærkeligt indtruffen I dette Tidsrum. –

Nordøre den 1. Oktober 1847

Underdanigst Matras

S.T. Amtsbestyrer Herr Kammerraad Landfoged Lunddahl

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1847-48

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. nemlig:

1; Sygdomme ...noget..

2; Næringsveje a, Faareavl. Slagtet i sidste Høst var i Almindelighed her middelmaadigt godt, men paa nogle Steder ringere og paa enkelte Pladser af det allerringeste. Af Besætning er der hidtil ikke tabt betydeligt, da Vinteren om ikke mild, dog paa f:M: nær, har været noget frie for Snee og sankedes? ere Faarene endnu saavidt vides i temmelig god Stand .

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i nogenlunde Stand, og da Græsvæxten i sidste Høst var særdeles god, vil formodentlig ikke blive Hømangel, - uagtet at Høet ved langsom Tørring tildeels blev fordærvet og følgelig er mindre nærende for Quæget, - saafremt Foraarsveiret ikke bliver alt for daarligt til sidst.

c, Fuglefangsten, som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen.

d, Fiskeriet. Af dette faldt i Efteraaret noget lidt af Smaatorsk, men i Vinteren og foraaret hidindtil, har Fiskeriet hidindtil været ganske ubetydeligt.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var, som før indberettet i Almindelighed af god Bonitet og paa nogle Steder af den bedste; men Kartoffelavl var, som der siges overalt, kun maadelig og nogle Steder af mindste Frugt.

3; Om Uorden vides intet at mælde, eiheller om

F.A. I Litr. S 339

nogen særdeles Huusflid m.m

I øvrigt er intet usædvanligt eller mærkeligt indtruffen i dette Tidsrum. –

Nordøre den 31 Marts 1848

Underdanigst Matras.

S.T Constitueret Amtmand

Hr Kammerraad Landfoged Lunddahl

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1848

I følge det høje Amdts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. til Dato, nemlig:

1; Sygdomme ...

2; Næringsveje. a, Faareavlen. Denne er med Hensyn til Besætning i Almindelighed i god Stand, dog vil Slagtetallet blive en del mindre end i forrige Høst, og Slaget vil, paa Grund af den ugrødsomme Sommer, ikke kunne ventes bedre end i forrige Aar.

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i god Stand, men som følge af Liden Græsvæxten, samt langsom og besværlig Høtørring, der endnu ikke er færdig overalt, vil formodentlig Besætning i Almindelighed blive mindre til næste Aar.

c, Fuglefangsten er falden temmelig god paa de steder, hvor den sædvanlig plejer at falde.

d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var overalt ubetydeligt, undtagen i Mygledals Sogn, hvor det tilsidst var temmelig godt. Sommer og Høstfiskeri har ogsaa været temmelig lidet, indtil i de sidste Uger, da der paa de fleste Steder er faldet noget bedre Fiskerie, helst af Smaatorsk, men Veiret har slet ikke alle Steder været gunstigt for at søge det. Af Seiefiskeriet er næsten intet falden hidindtil .

e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne er, som lidet indhøstet, endnu ikke prøvet, men efter Udsigterne er den i Almindelighed af ringe Bonitet, saa at ikkun en Deel kan ventes brugeligt til Menneskeføde, eller tjenlig til Sæd. Kartoffelavlen der endnu er lidet prøvet, viser sig her kun af ringe og maaske af ringeste Frugt; og paa Svinøe skal den i de foregaaende Aar stedfundne Kartoffelsygdom ogsaa iaar bemærkes.

3; Om Uorden intet...

F.A. I Litr S Nr. 621

I øvrigt er intet Usædvanligt eller Mærkeligt indtruffen i dette Tidsrum. –

Nordøre den 30. September 1848

Underdanigst Matras

I...dt: 31 Oktober 1848 J. Lunddahl

S.T. Constitueret Amtmand

Hr Kammerraad Landfoged Lunddahl

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1848-49

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slut af Marti Maaned d.a. til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme. I December Maaned yttrede sig en Sygdom i Mygledal, som af Lægen der senere 2 gange har været der paa Stedet erklærede for smitsom og hvoraf nogle helst unge Personer i 4 Huse hidtil have været været angrebne, af hvilke 2 ere døde. Da man nylig spurgte derfra, var kun én, nemlig den sværest Angrebne endnu hæftig syg, da Andre derimod raske. Omtrent ved samme Tid begyndte ligeledes en Sygdom i Skard af hvilken kun nogle Børn bleve angrebne. Hvorvidt denne Sygdom der ophørte i begyndelsen af f.M. kunne ansees for smitsom kan ikke siges bestemt, imidlertid har Lægen, der blev konsulteret, skjønt ikke kaldt til Stedet, formodentlig tilraadt Afsondring, hvilket i det Mindste med Hensyn til andre Bøigder blev iagttaget. I øvrigt har ingen Aalmindelig Sygdom fundet Sted, undtagen Kruimen, der undertiden har hersket som sædvanligt.
- 2; Næringsveje. a, Faareavlen. Slagtet i sidste Høst var i Almindelighed ringe og kun paa nogle enkelte Steder middelmaadig godt. Af Besætningen er der paa nogle Steder tabt endel Faar for Bakken ved Iis etc. og paa adskillige Pladser ansees Faarene formedelst det vedholdende strenge Vinterveir og Frost, at være saa svage, at der Let kan blive noget Affald, hvis ikke Foraaret bliver mildt til Enden.
- b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i mindre god Stand da den, ifølge liden Græsvæxten med langsom og ringe Høtørring paa de fleste Steder maatte formindskes, og endda er Udsigt for Mange ei alene til knapt Foder men endog til virkelig Mangel derpaa, dersom ikke den senere Deel af Foraaret bliver mild og grødsom.
- e, Fuglefangsten, som sædvanlig paa denne Aarstid, ingen.
- d, Fiskeriet. Dette faldt Lidet i Efteraaret, endnu mindre i Vinteren, og i Foraaret hidindtil har det været ubetydeligt.
- e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne var som i sidste Indberetning berørt i Almindelighed af ringe Bonitet, saa at paa de fleste Steder kun en Deel Korn ansees tjenlig til Sæd og Menneskeføde, hvorimod det Øvrige og paa andre Pladser det Hele, ikkun kan anvendes til Kreaturfoder. Kartoffelavlen var efter Sigende

F A. I Litr S Nr. 793

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

i Almindelighed af ringe om ikke af ringeste Frugt.-

3; Om Uorden vides intet....

... undtagen at de i Løbet af Vinteren oftere indfaldne Stormvinde paa flere Steder have anrettet betydelig Skade saavel paa Huse som paa Udhuse, hvilket nu i endel Aar ikke har været almindeligt.

Nordøre den 31. Marts 1849

Underdanigst

Matras

ST

constitueret Amtmand

Hr Kammerraad Landfoged lunddahl

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1849

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. til dato følgende Indberetning:

1; Sygdomme ... intet særligt..

2; Næringsveje, a, Faareavlen. Denne er i Henseende til Besætningen paa mange Steder kun i middelmaadigt Stand, paa Grund af at endel Faar i afvigte Vinter og Foraar, døde paa forskjellige Maader. Slagtetallet vil ogsaa i det Hele taget kaldes omtrent middelmaadigt, skjøndt endeel mindre end i forrige Høst, men i anledning af den kolde ugrødsomme Sommer, kan der ikke ventes andet, end at Slagtet iaar vil blive saa magert og ringe, som det nogensinde har været.

b, Quægavl Denne er i Almindelighed ikke i god Stand, idet Køerne, paa Grund af Lidet og daarligt Foder i afvigte Vinter og i Anledning af det usædvanlig kolde og ugrødsomme Sommergeir, skal have givet særdeles Lidet af sig iaar, og desuden paa enkelte Pladser vist ere saa magre, at de ei alene maa fødes med Foder, hvis de skal kunne leve. Med Høtørringen er det iaar gaaet godt for de Fleste, men Græsvæxten hed overalt at være saa ringe, at der ikke kan ventes andet, at endeel Køer atter iaar i Anledning deraf ville blive aftagen, uagtet Besætning i forrige Aar i samme Anledning blev formindsket.

c, Fuglefangst. Denne har været temmelig god paa de Steder hvor den sædvanlig plejer at falde. Kun i Mygledal Sogn noget Mindre end i de senest foregaaende Aar.

d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var, som i sidste Indberetning bemærket, i Almindelighed Lidet. I Sommeren og Efteraaret hedder det heller ikke at være faldet betydeligt Fiskeri, dog kan det antages, at det i det Hele ikke har været ringere end i de sidste Aar, helst af Smaatorsk, men slet intet Seiefiskeri.

e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne er endnu ikke indhøstet, og altsaa heller ikke prøvet, men efter Udseendet at dømme, vil kun den mindste Deel deraf blive anvendelig til Menneskeføde eller tjenlig til Sæd. Kartoffelavlen som ogsaa er lidet prøvet, kan heller ikke formodes at ville give god Frugt i Almindelighed.

3; Om Uorden vides intet....

Nordøre den 1. October 1849

Underdanigst Matras

Højvelborne

Herr Amtmand E. Dahlerup

F A I Litr S Nr. 1025

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1849-50

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af Marts maaned d.a til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme. Almindelige og smitsomme Sygdomme have i det nævnte Tidsrum ikke fundet Sted.
- 2; Næringsveje a, Faareavlen. Denne er i Henseende til Besætning paa de fleste Steder i nogenlunde god Stand. Slagtetallet vil i det hele blive noget middelmaadigt og lidt mere end i forrige Høst, og der er Anledning til at vente, at Slaget i Aar vil blive fuldt saa godt som det var i forrige Aar.
- c, Quægavl. Denne er, som i sidste Indberetning berørt, paa grund af de foregaaende Aars Græsvæxt m.m. kun i maadelig Stand, men med Hensyn til Foderet ere Udsigterne bedre iaar, eftersom Græsvæxten overalt var middelmaadig god og paa nogle Steder bedre og Veiret til Høtørringen har været gunstigt.
- d, Fuglefangsten. Denne, som sædvanlig kun plejer at falde paa nogle Steder, har iaar været Lidet i forhold til de senest foregaaende Aar.
- e, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var temmelig godt. I Sommeren og Efteraaret hidindtil har Fiskeriet været ubetydeligt, især paa enkelte af de bedste Fiskepladser, hvor det efter sigende skal have været af det allerringeste. I forrige Maaned faldt paa nogle Steder lidt Seiefiskerie, hvilket tidligere i Sommer slet ikke har fundet Sted.
- e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne, som paa de fleste Steder vel er inndhøstet, men endnu Lidet eller slet ikke prøvet, er efter Udseende af maadelig Bonitet, men som det hedder antager Kornet i Almindelighed for lidt bedre i Aar end i de to sidste Aar, saa at det nu, maaske paa de fleste Steder, vil kunne

F.A. I Litr. T N. 364

anvendes til Menneskeføde. Kartoffelavlen som heller ikke er prøvet saavidt, at derom kan siges noget bestemt, ventes ligeledes om ikke god, dog lidt bedre end i de foregaaende Aar.

3; Om Uorden vides intet.....

Nordøre den 1. Oktober 1850

Underdanigst Matras

S.T.

const Amtmand Hr. Sorenskriver Rehling

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1850

Ifølge det høie Amts Ordre af 23. de November 1830 meddeles høistsamme hermed, om Norderøer Sysseis Forfatning i Halvaaret fra Slutningen af Martii Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning:

- 1, Sygdomme. Almindelige og smitsomme Sygdomme have i det nævnte ridsrum ikke fundet Sted.

- 2, Næringsveie
 - a, Faareavl. Denner er i henseende til Besætningen paa de fleste Steder i nogenlunde god Stand. Slagtetallet i det hele vil blive noget middelmaadigt og lidt mere end i forrige høst, og der er anledning til at vente, at Slagtet iaar vil blive fuldt saa godt som det var i forrige Aar.

 - b, Quægavl. Denne er som i sidste Indberetning berørt paa Grund af de foregaaende Aars ringe Græsvæxt m.m., kun i maadelig Stand, men med hensyn til Foderet ere Udsigterne bedre iaar, eftersom Græsvæksten ... (linje mangler på foto)...
dre og Veiret til Høtørringen har været gunstigt.

 - c, Fuglefangst. Denne, som sædvanlig kun pleier at falde paa nogle Steder, har iaar været liden i Forhold til de seneste foregaaende Aar.

 - d, Fiskerie. Vaarfiskeriet var temmelig godt. I Sommeren og Efteraaret hidindtil har Fiskeriet derimod været ubetydeligt, især paa enkelte af de bedste Fiskepladser, hvor det efter sigende skal have været af det allerringeste. I forrige Maaned faldt paa nogle Steder lidt Seiefiskeri, hvilket tidligere i Sommer slet ikke har fundet Sted.

 - e, Agerdyrkning. Kornavl. Denne, som nu paa de fleste Steder vel er indhøstet, men endnu lidet eller slet ikke prøvet, er efter Udseende af maadelig bonitet, men som det hedde? antages Kornet i Almindelighed for lidt bedre i Aar end i de to sidste Aar, saa at det nu, maaske ogsaa de fleste Steder, vil ...

/foto rækker ikke/

F.A Lit T N. 364

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1850-51

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af Marts maaned d.a til Dato følgende Indberetning.

1; Sygdomme ... noget i Haraldsund, 12 syge, sidste rask efter 114 dage.

2; Næringsveje

a, Faareavl. Slagtet i sidste Høst var som dette ventes i Almindelighed temmelig godt og paa enkelte Steder afdet allerbedste. Besætningen er endnu i Almindelighed i god Stand, da vinteren har været særdeles mild, og hvis Foraaret forholdsviis skulde blive ligesaagodt, kunde der være Anledning til med Hensyn til Faarene at vente et godt Aar.

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning ikke i Almindelighed i god Stand, men da Græsvæxten i sidste Høst var temmelig god og Høtørringen lykkedes vel som alt før indberettet, saa er der ikke anledning til at frygte for Fodermangel iaar, undtagen Vinterveiret først skulde komme til at indfalde i den senere del af Foraaret.

c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen.

d, Fiskeriet. Dette har saavel i Efteraaret som i Vinteren og Foraaret hidindtil i Almindelighed været gandske ubetydeligt, og efter Fleres Sigende af det allerringeste som det nogenlunde nu i lang Tid har været.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var som i sidste Indberetning berørt, i det hele taget ubetydelig, men dog af lidt bedre Bonitet end i det senest foregaaende Aar, men gav dog ikke i Almindelighed nogen ret god Frugt.

3; Om Uorden vides intet...

F.A. I Litr T N. 664

I øvrigt er intet usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum. –
Nordøre den 1. April 1851 Underdanigst Matras

Højvelbårne
Herr Amtmand C. Dahlerup

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1851

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned til Slut af September d.a. til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme. ..intet undtagen kruim..
- 2; Næringsveje a, Faareavl. denne er i Almindelighed i god Stand idet Slagtetallet overhovedet ifølge de iaar udlagte Uldtiende vil blive ved det meste og forsaavidt det hidtils uprøvet tegner Slagtet ogsaa til at blive temmelig godt.
- b, Quægavl: Denne er for Tiden om ikke i den bedste dog i nogenlunde god Stan, men da Græsvæxten i Almindelighed var ringe iaar, er det venteligt, at nogle Køer i Anledning deraf vil blive slagtede; imidlertid har Veiret til Høtørringen været særdeles gunstigt, saa at høet, om end det er Lidet, dog maa være fortrinlig godt, hvilket saaledes maaske vil kunne bøde noget paa dets Quantitet.
- c, Fuglefangsten. Denne som allerede i forrige Aar ere siden i Forhold til de senest foregaaende Aar, har atter iaar været mere ubetydelig end ifjor.
- d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var ikke betydeligt iaar. I Sommeren og Efteraaret hidindtil har Fiskeriet i Almindelighed ogsaa været saare Lidet, undtagen Seiefiskerie, som i den senere Deel af Sommeren og lige til henimod Slutningen af f:M:, især paa visse Steder er faldet temmelig godt.
- e, Agerdyrkning Kornavl. Denne som paa flere Steder endnu ikke er indhøstet og endnu mindreprøvet, ventes efter Udseende at være bedre iaar end i de seneste 3 Aar, men da Agrene paa Grund af den kolde Forsommer overhovedet vare særdeles

F.A. I Litr. U N. 1064

tyndt voxne, vil Kornet ogsaa iaar i det hele være ubetydeligt. Kartoffelavl som heller ikke er prøvet, saavidt at derom kan siges noget bestemt, ventes dog idet mindste at give fuldt saa god Frugt som i forrige Aar.

3; Om Uorden intet intet ... usædvanligt

Nordøre den 1. October 1851

Underdanigst Matras

Højvelbaarne

Herr Amtmand C. Dahlerup

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amsordre af 23.November.1830

Vinter 1851-52 *Manglar*

Sommer 1852 *Manglar*

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1852-53

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermedfølgende Indberetning om Norderöe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Dato følgende Indberetning

- 1; Sygdomme. Med Undtagelse af en Kighoste, som i den senere Deel af Vinteren og hidindtil i flere Bøigder har været og endnu er temmelig almindelig hos Børn og hvoraf ogsaa nogle af de yngre Voxne have været angrebne, og af hvilken 4 børn ere døde, har ingen almindelig eller smitsom Sygdom fundet Sted. Dog have siden Januar Maaned sidstleden? i eet Hus paa Blankskaale nogle unge Personer været syge paa anden Maaned, men da Sygdommen hos disse har været taalelig let og ikke har varet længe, har man ikke agtet videre derom. Da rygten nu imidlertid siger at lignende Syge begynder at yttre sig i flere Huse sammesteds, frygter man for at den skal udarte til en alvorligere smitsom Sygdom.
- 2; Næringsveje A Faareavlen. Slagtet i sidste Høst var som man ventede i Almindelighed temmelig godt og paa visse Steder af det bedste. Af Besætningen har man ikke tabt betydeligtformedelst Snee, men paa flere Steder og navnlig paa de bløde Hauger ere end Deel Faar døde af Vand, hvilket helst plejer at være Tilfældet, naar der som iaar efter en fugtig Høst følger en Vinter med megen Frost. Paa nogle Steder ere Faarene derimod endnu i god Stand og hvis Vaaren herefter skulde blive god, kunde Aaret i den omhandlede Henseende endnu blive nogenlunde godt, skjønt det i intet Tilfælde vil komme i Lighed med de to sidste.
- b, Quægavl: denne er for Tiden med Hensyn til Besætning i god Stand og Fodermangel befrygtes ikke at blive almindelig. Køerne skulle ellers ikke malke godt iaar, hvilket man antager kommer af, at Høet er mindre kraftfuldt end sædvanligt.
- c, Fuglefangsten, som sædvanligt denne Aarstid, ingen.
- d, Fiskeriet. Dette har saavel i Efteraaret som i Vinteren været ganske ubetydeligt, og for enkelte Bøigder ringere end mansiger sig at mindes. Vaarfiskeriet har ogsaa været saare Lidet hidindtil.
- e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne kunde som i sidste Indberetning berørt *F.A. Jour. U 375.*

overhovedet næppe kaldes middelmaadigt god. Kartoffelavlen var i det Hele taget endda ringere, især paa Grund af den ligeledes førømtalte Kartoffel-sygdom.

3; Om Uorden vides intet... intet usædvanligt ...

Nordøre 1. April 1853

Underdanigst Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Højvelborne Herr Amtmand C. Dahlerup

Sommer 1853

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme ... Af Kighoste ere, foruden de tidligere Anneldte, 7 Børn døde.
 - 2; Næringsveje A Faareavl. Denne er i det Hele taget kun i maadelig Stand, da der af adskillige haugers Besætning i afvigte Foraaret og Sommer døde ikke saa ubetydeligt. Med Hensyn til Slagteaalet vil dette Aar imidlertid, overhovedet kunde kaldes et godt Middelaar, men Slagtet vil derimod efter Sandsynlighed ikke blive godtia, da de fledste Hauger i afvigte Sommer vare aldeles fordærvede af Græsorm, og forsaavidt det hidtil er prøvet, tegner det til at blive af det Allerringeste.
 - b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i god Stand, men da Græsvæxten overalt var ringe og Vinterfoderet altsaa Lidet, ville formodentlig endeel Køer i Anledning deraf blive aftagne i indeværende HØST. Høer er imidlertid iaar sa godt som det kan være, da høbjergningen allevegne lykkedes særdeles vel.
 - c, Fuglefangsten. Denne har, i det Hele taget, iaar
F.A. Jour U 1118
-
- været af det Bedste og omtrent ligesaagod som ifjor.
- d, Fiskeriet. Vaarfiskeriet var, som i sidste Indberetning berørt, saare Lidet. I Sommeren og Efteraaret hidindtil, har ogsaa Fiskeriet overalt været ganske ubetydeligt undtagen af Smaatorsk, hvoraf man paa nogle Steder i de 2 sidste Maaneder har fisket temmelig vel.
 - e, Agerdyrkning Kornavl. Denne siges i Almindelighed at være god iaar, om ikke af det Allerbedste. Kartoffelavl, som paa Grund af den i forrige Aar stedfindende Kartoffelsygdom, der foranledigede at Flere ikke beholdt saa meget ubedærvet, som de ellers plejer bruge til Udsæd, i det Hele taget i Aar er mere ubetydelig end ellers, vel ogsaa forsaavidt Man endnu har Kundskab derom, med Hensyn til Frugten, kunde kaldes god, men Kartoffelsygdommen bemærkes ogsaa iaar overalt, om just ikke i Almindelighed saa ødelæggende som ifjor.
- 3; Om Uorden vides intet ...intet usædvanligt ...

Nordøre den 1. October 1853

Underdanigst Matras

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Højvelborne Herr Amtmand C. Dahlerup

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1853-54

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.A. til Dato følgende Indberetning:

1; Sygdomme ... intet

2; Næringsveje A Faareavlen. Slagtet i sidste Høst var som man ventede, kun paa enkelte Steder middelmaadigt godt og i Almindelighed af det allerringeste. Besætningen kan saaledes ikke ventes nu at være i nogen god Stand, da den, uagtet der ikke har været nogen Snee i Vinter, af den usædvanlig vedholdende Storm og Kulde, som har hersket, nødvendig maa være meget udmagret og svækket. Paa enkelte Steder har man mistet en Deel Faar for Bakken, deels af Snee og deels af Storm, paa nogle Steder ere ogsaa Enkelte, ligesom ifjor, døde af Vand. Imidlertid ere i det Hele taget hidtil iaar ret mange Faar døde, som man dog frygter for vil blive Tilfældet, hvis Vaarlaget ikke snart skal forandre til det bedre og Foraaret herefter blive mildt og godt.

b, Quægavl. Denne er i nogenlunde Stand, thi uagtet Høet i sidste Høst overalt var Lidet, blev Besætning i Anledning deraf ikke formindsket, da Efteraaret var saa frit for Snee, at Køerne længere end sædvanligt kunde gaa ude i Haugen, hviklet paa nogle Steder varede lige indtil Julen, hvorved Foderet sparedes meget; Høet ventes imidlertid for Adskillige at blive knapt.

c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid ingen.

d, Fiskeriet. Dette har, med Undtagelse af, at man i December Maaned da der i 14 Dage faldt særdeles godt Veir allesteder fiskedes godt, været saare ubetydeligt, og Veiret har siden indeværende Aars begyndelse næsten aldrig tilladt at søge det. Da Fiskeri som bekiendt er hovednæringen for den større Deel af Beboerne er det en Selvfølge at mange i denne Tid har det meget knapt.

e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne var som i sidste Indberetning berørt vel middelmaadigt god. Kartoffelavlen var i det Hele taget ikke bedre, da Kartofflerne tildeels vare bedærvede af den ligeledes førømmeldte Kartoffelsygdom.

F.A. Jour U 1599

3; Om Uorden vides intet ...intet usædvanligt, undtagen at vestlige Storme vare end sædvanlig vedholdende have været lige siden Januar Maaned og hidindtil, hvoraf i flere Bøigder adskillige Huse især Udhuse have taget ikke ubetydelig Skade.

Nordøre den 1. April 1854 Underdanigst Amatrass
Højvelbaarne Herr Amtmand Dahlerup

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1854

Ifølge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning:

1; Sygdomme

2; Næringsveje A Faareavlen: denne er i det Hele taget i maadelig Stand, da der af flere Haugers Besætning i afvigte Foraar døde betydeligt. Slagtet vil blive noget mindre end ifjor, og kan heller ikke ventes overhovedet at blive bedre, da flere hauger ogsaa iaar have været fordærvede af Græsorm. Forsaavidt Slagtet imidlertid hidtil er prøvet, tegner det til at blive middelmaadigt godt. –

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætning i temmelig god Stand, og Græsvæxten var næsten overalt god, men da der ved Højbjergningen har gaaet langsomt, og da der i denne tid ofte har indtruffet Stormveir, saa er ifølge deraf en Deel af Høet bortkommet og Vinterfoderet bliver altsaa paa enkelte Steder ikke meget, men dog ville formodentlig, i Anledning deraf, ikke mange Køer i indeværende Høst blive aftagne.

c, Fuglefangsten. Denne har iaar været omtrent saa god som ifjor, undtagen i Mygledal Sogn, hvis Beboere søgte saalidt denne Fangst iaar.

d, Fiskeriet. Med Undtagelse af Vaarfiskeriet, som paa visse Steder var temmelig godt, har Fiskeriet i Sommer og Efteraaret været saare ubetydeligt, undtagen af Smaatorsk, af hvilke man paa de fleste Steder har fisket Noget.

e, Agerdyrkning Kornavlen. Denne siges i Almindelighed at være middelmaadigt iaar. Kartoffelavlen siges, saavidt man endnu har Kundskab derom, ikke at frugte vel, og Kartoffelsygdommen bemæskes ogsaa iaar, paa flere Steder, som sædvanligt.

Om Uorden vides intet.. intet usædvanligt .

Nordøre 1. October 1854

Underdanigst

Paa Sysselmand A. Matras Vegne

A.J.M. Matras

Højvelbaaren

Herr Amtmand C. Dahlerup

F.A. Jour. V 567

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1854-55

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.A. til Dato følgende Indberetning:

1; Sygdomme intet...

2; Næringsveje A Faareavlen: Slaget i sidste Høst var i det Hele taget omtrent middelmaadigt godt. Af Faarene ere hidtil ikke ret mange tabt eller døde, men formedelst den siden November f.A. næsten uafbrudte Sne og Frost, ere de i Almindelighed saa svækkede, at Udfaldet med dem iaar maa ventes at blive slet, endog om Veiret herefter skulde blive det gunstigste, hvilket næppe bliver Tilfældet.

b, Quægavl. Denne er i Henseende til Besætningens Antal i nogenlunde god Stand, men da Høet i sidste Høst, foruden at endeel som før berørt, bortkom af Stormveir, ved langsom og slet Tørring nødvendig maatte tabe en stor Deel af sin Kraft og desuden Græsset forinden det blev afslået antoges paa flere Steder at være fordærvet af et stærkt Uveir, som indtraf den 22-23 Juli, vil Foderet blive knapt for mange, og paa Grund af de anførte Omstændigheder tilsammentagen, klage Flere over at Køerne give særdeles Liden Mælk iaar og ere desuden temmelig magre.

c, Fuglefangsten, som sædvanligt paa denne Aarstid ingen.

d, Fiskeriet I Efteraaret faldt saagodt som intet Fiskeri, da der næsten aldrig var Veir til at søge det. I Januar og Februar Maaneder var Veiret derimod godt i saa henseende, og paa Grund deraf fiskedes ... noget helst af Hyse. Vaarfiskeriet tegnede til at bliver godt, men veiret har i den seneste Tid atter været ugunstigt derfor. Overhovedet har fiskeriet dog været lidt bedre iaar end det i nogle senest foregaaende Vintre har været.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var som i sidste Indberetning berørt i Almindelighed middelmaadigt god, men paa enkelte Steder ringere eller saa at sige ingen. Kartoffelavl var i det Hele taget ogsaa ubetydelig især da den paa flere Steder fordærvedes af den ligeledes førømtalte Kartoffelsygdom.

3; Om Uorden vides intet ... intet usædvanligt ..., undtagen at ingen synes mindes en saa vedholdende og stærk Frost, som den der i denne Vinter har fundet Sted.

Nordøre den 1. April 1855 Underdanigst Amatras
Højvelbaarne
Herr Amtmand Dahlerup. Ridder af Dannebrog
F.A. Jour V 1050

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1855

Ifølge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning, nemlig:

- 1; Sygdomme. Med undtagelse af saakaldt Faaresyge, der i slutningen af Juli Maaned begyndte og efter sandsynlighed blev forplantet hertil fra Thorshavn, som har fundet Vei tiul alle Bøigderne og efterhaanden angrebet en stor Deel af Befolkningen, dog i højst forskellig grad, og som endnu ikke er ophørt, har ingen almindelig eller smitsom Sygdom fundet Sted.
 - 2; Næringsveje A, Faareavl. Denne er som bekjendt i det Heele taget i maadelig Stand, da der atter i afvigte Foraar døde en Deel saavel af de gamle Faar som af Lammene. Som følge deraf vil der iaar kun slagtes godt halvsaameget som i de bedste Aar, og paa Grund af adskillige Omstændigheder kan Slagtet just ikke ventes at blive ret godt.
 - b, Quægavl. Denne er for Tiden i nogenlunde god Stand, men i den første Deel af den afvigte Sommer klagedes der almindelig over at Køerne mælkede langt mindre end sædvanligt. Græsvæxten var i det Hele taget middelmaadig og med Højbjergningen er detgaaet temmelig godt, forsaavidt, at der ikke er anvendt megen Tid dertil og at Høet antages at være ubedærvet.
 - c, Fuglefangsten Denne er falden af det bedste paa Fugløe, men derimod paa de øvrige Fuglepladser, nemlig Viderøe og Mygledal Sogn ubetydelig i forhold til de bedste Aar.
 - d, Fiskeriet. Det saakaldte Vaarfiskeriet nordenfor Landet, var fortrinlig godt og vedvarede lige hen i Julimaaned, da det ophørte efter Manges Mening formedelst Enkeltes idelige brug af Langline sammesteds ude paa Havet, hvor man før ikke havde fisket uden med Snører. Senere i Sommeren og Efteraaret hidindtil har fiskeriet i det Hele taget været ubetydeligt.
 - e, Agerdyrkning Kornavl. Denne som her ingensinde er betydelig antages iaar at være som i et godt Middelaar overhovedet. Kartoffelavl. Denne synes ligeledes saavidt man hidtil har Kendskab derom, at være temmelig god, forsaavidt den her nogensinde kan siges at være det.
- 3; Om Uorden vides intet at mælde ikke heller om nogen særdeles Huusflid m.m.

F.A. J H (X?) 127

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

I øvrigt er intet usædvanligt eller ærkeligt indtruffet i dette Tidsrum, undtagen at man først ved Klaksvig, har bemærket Muus der nu have udbredt sig over hele Vaaiebøigd, hvilken plage Norderøerne hidtil have været fri for.. Hvorfra de ere komne ved jeg ikke, men at de ere førte til Klaksvig, kan der ikke være Tvivl om, og at dette er sket, turde vel i det mindste i en vis Betydning fortjene at kaldes en Uorden

Nordøre den 1. October 1855

Underdanigst Amstras

S.T.

Herr constitueret Amtmand G. Rehling

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1855-56

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.A. til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme ... kruim
 - 2; Næringsveje A. Faareavl. Slagtet i sidste Høst var meget ujævnt, paa enkelte Steder af det bedste, men paa flere Steder af det Ringeste. Da Vinteren har været særdeles mild ere Faarene endnu i god Stand, med Undtagelse af, at Besætning i de fleste Hauger ikke er fuldtallig.
 - b, Quægavl Denne er i Almindelighed i god Stand. Nogle enkelte Køer er vel døde i Vinter hist og her, men det kan just ikke siges at være af nogen almindelig Quægsygd. Fodermangel i Almindelighed er iaar ikke Anledning at frygte for. Høet er som i sidste Indberetning anført godt og ventes at blive tilstrækkeligt for de Fleste.
 - c, Fuglefangsten Af denne er, som sædvanlig paa denne Aarstid Intet faldet i det anførte Tidsrum.
 - d, Fiskeriet Dette er i det Hele taget faldet af det bedste, dog i Efteraaret og Vinteren mere deraf at Veiret har været særdeles gunstigt til idelig at søge Fiskeriet end af at man har fisket saa meget til hver dag, undtagen af Hyse som i Vinteren for Enkelte har været til at fiske i Mængde. Vaarfiskeriet har siden Midten af forrige Maaned hidindtil været fortrinlig godt.
 - e, Agerdyrking Kornavl. Kornet var som i sidste Indberetning anført, i det Hele taget omtrent middelmaadigt, i nogle Bøigder af det Meste, men ingensteder af det Bedste. Kartoffelavl. Kartofflerne frugtede efter sigende meget ujævnt, for Enkelte vel, men for Flere slet, og overhovedet næppe som i et Middelaar. Hos Nogle bedærvedes de, og tildeels af den sædvanlige Kartoffelsygd.
- 3; Om Uorden vides intet at melde eiheller om nogen særdeles Huusflid m.m. ... intet usædvanligt

Nordøre den 1. April 1856

Underdanigst Amstras

S.T.

Herr const. Amtmand Rehling

F.A. I Litr X N. 555

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Sommer 1856

/Manglar/

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1856-57

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøer Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.a. til Slutningen af f.M. følgende Indberetning nemlig:

1; Sygdomme ...

2; Næringsveje A Faareavlen. Slagtet var i sidste Høst i Almindelighed godt og paa enkelte Steder , nemlig paa Kalsøen udmærket godt. Af Besætning er ikke i Almindelighed hidtil afgaaet Betydeligt. Kun paa enkelte Pladser har man i Vinter mistet nogle Faar deels formedelstIs deels paa andre Maader, og uagtet Faarene paa Grund af den Stormfulde og i flere Henseender temmelig harde Vinter maa være meget svækkede ere de dog endnui saadan Stand, at der ikke er Anledning til at frygte for betydeligt Affald iaar.

b, Quægavl Denne er for Tiden i Almindelighed i god Stand, men hvis Veiret herefter ikke bliver godt saa at Køerne snart kan komme paa Græs, vil Foderet blive alt for knapt for Flere.

c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid ingen.

d, Fiskeriet I Efteraaret faldt paa nogle Steder temmelig godt Fiskeri og det Samme vilde, som det har viist ogsaa have været Tilfældet i Vinteren, men Veiret har forstyrret det og har paa mange Steder næsten aldrig været til at søge det. Vaarfiskeriet har siden henimod Slutningen af f.M. været noget, men ligner dog ikke hvad det har været i de 2 sidste Aar.

e, Agerdyrkning Kornavlen. Kornet var som i sidste Indberetning berørt ubetydeligt og overhovedet end ikke middelmaadigt og kun i et Par enkelte Bøigder bedre. Kartoffelavlen Kartofflerne frugtede som der siges forholdsvis bedre end Kornet, men dog ikke i Almindelighed af det bedste.

3; Om Uorden ... intet ...intet usædvanligt

Nordøre den 11. April 1857

Ærbødigst Amatræs

Til Amtmanden over Færøerne i Thorshavn

F.A.J.X 1431.

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1857

Ifølge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme. Strax i Aprilmaaned begyndte Sygdom at yttre sig, idet enkelte Personer blev angrebne paa forskellig Maade. Henimod Slutningen af Maimaaned, forplantede den Sygdom, der, som bekjendt, har fundet Sted over hele Landet til Norderøerne, hvor den snart kom over det Hele og angreb næsten uden Undtagelse. Alle, skjønt i højst forskjellig Grad og vedvarende hen i Julimaaned. Siden har Sundhedstilstanden i Almindelighed været taalelig, men Enkelte have næsten lige hidindtil lidt af den samme Sygdom og nogle andre ere siden blevne pludseligen angrebne af Sygdom, der synes at have været af samme Beskaffenhed som den der foranberørt fandt Sted for Enkelte i Foraaret. I det Hele ere i dette Tidsrum skete flere Dødsfald her end nogensinde tidligere i et enkelt Aar.
 - 2; Næringsveje A Faareavlen. Denne er overhovedet i nogenlunde god Stand. Slagtet vil med Hensyn til Tallet blive lidt mere end i forrige Høst og kan ventes ogsaa iaar at blive temmelig godt.
 - b, Quægavl Denne er i det Hele taget for Tiden i god Stand, men da Græsvæxten formedelst det stedfundne Tørveir paa flere Steder var meget ringe og Høet altsaa Lidet, ville maaske nogle Køer blive aftagne iaar formedelst Mangel paa Foder. I øvrigt er Høet, da Veiret til sammes Tørring og Bjærgning har været særdeles gunstigt, ubedærvet overalt og kan antages at være fortrinlig godt.
 - c, Fuglefangsten. Denne har paa de Steder, hvor den plejer at falde i det Hele taget været temmelig god, dog ikke af det bedste.
 - d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var temmelig godt, skjønt ikke som i de 2 sidste Aar, og varede for nogle henimod Midtsommer. Siden er der ikke i Almindelighed faldet betydeligt Fiskeri af noget Slags hidindtil.
 - e, Agerdyrkning Kornavlen. Kornet, som her ingensinde er betydeligt, er ogsaa iaar Lidet, paa grund af at Agrene i Almindelighed vare tyndt voxne, men overalt af det bedste.
- Kartoffelavlen haves endnu ikke tilstrækkelig Kundskab om, dog kan den ventes at være god iaar, forsaavidt den her nogensinde kan siges at være det. Om Kartoffelsygdom høres ikke betydeligt.

F.A. I Litr Y Nr. 229

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

3; Om Uorden vides intet ...intet usædvanligt

Nordøre den 1. Oktober 1857

Ærbødigst Amatrás

Højvelbaarne

Herr Amtmand Dahlerup, Ridder af Dannebrogen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1857-58

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.A. til Slutningen af f.M. følgende Indberetning:

- 1; Sygdomme.. Kruim og andet.
 - 2; Næringsveje Faareavlen. Slagtet i sidste Høst var godt overhovedet. Af Besætning er hidtil iaar ikke tabt betydeligt og denne er for øvrigt i god Stand da Vinteren i den henseende har været god.
 - b, Quægavl: Denne er for Tiden i nogenlunde god Stand , thi uagtet græsvæksten i forrige Aar blev Besætning ikke i Anledning deraf betydelig formindsket, da Kørne i sidste Efteraar allesteder længere end sædvanligt kunde gaa ude paa Marken og føde sig selv. Imidlertid kan det nok blive Tilfældet, at Foderet bliver knapt for Flere, dersom Foraarsveiret herefter længe skal blive koldt og ugrødsomt.
 - c, Fuglefangsten, som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen.
 - d, Fiskeriet. I Efteraaret faldt de fleste Steder noget Fiskeri og paa nogle Steder af det bedste. I Vinteren vilde, som det har viist sig, ogsaa have været til at fiske, men Veiret har kun sjælden været til at søge Fiskeriet, at dette paa grund deraf har ikke været betydeligt i Almindelighed. Vaarfiskeriet tegnede ogsaa til at blive nogenlunde godt, men da Veiret har været særdeles ugunstigt til at søge det, er det hidtil i Almindelighed ganske ubetydeligt.
 - e, Kornavl Kornet var som i sidste Indberetning berørt af det bedste og paa grund af dets fortrinlige godhed ogsaa af det Meste. Kartoffelavl. Kartofflerne frugtede i det Hele taget af det bedste og vare desuden overhovedet udmærket gode.
- 3; Om Uorden vides intet ... intet usædvanligt

Nordøre den 3. April 1858

Ærbødigst AMatras

Til Amtmanden over Færøerne i Thorshavn

F.A. I Litr. Y Nr. 570

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1858

Ifølge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstsamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra Marti Maaned d.A. til Dato følgende Indberetning:

1; Sygdomme ... intet

2; Næringsveje A. Faareavl. Denne er, som af den derom særlig indgivne Beretning kan erfares, med Hensyn til Besætning og Slagtetal i det Hele taget endnu i middelmaadigt Stand, uagtet den den sidste Aprilled et stort Afbræk paa mange Steder, men Slagtet, som saaledes er noget mindre i Tallet end ifjor, kan paa Grund af de stedfundne Veirforhold ikke ventes at blive nær saa godt iaar som det har været i de 2 sidst foregaaende Aar.

b, Quægavl. Denne er for Tiden i temmelig god Stand. Græsvæksten var overalt god, men Høhøsten derfor ikke, idet Veiret til Høtørring og Højbjergningen har været særdeles ugunstigt, at man i flere Bøigder endnu ikke ganske er færdig dermed, hvad man ventelig eiheller bliver, og foruden det som ikke er bjerget er flere Steder endeel af det man har faaet tørretforinden bedærvet af Regn og en Deel, deels før deels efter Tørringen bortblæst af de oftere indtrufne Storme, af hvilke Aarsager der er megen Sandsynlighed for at en Deel Køer iaar maa blive aftagne.

c, Fuglefangsten. Denne har ikke været god og i det Hele taget næppe som i et Middelaar regnet efter hvad den nu i endeel Aar har været.

d, Fiskeriet Vaarfiskeriet var nogenlunde godt i den sidste Tid og vedvarede for nogle lige til Midsommer. Siden er der ikke i Almindelighed faldet betydeligt Fiskeri af nogen Slags, og skjønt det faldne Fiskeri i det sidstforløbne Aar, regnet fra Olai f.A. til Olai d.A., efter den ydende Tiende at dømme, kun har været omtrent det Halve af hvad det var i 1856, kan det dog endnu kaldes temmelig godt, idet det efter samme beregning, har været mere end toogenhalv gaange saameget som det var i Gjennemsnit i Aarene fra 1854 og tilbage til 1846, begge iberegnete.

e, Agerdyrkning Kornavl. Denne vilde iaar have været middelmaadigt god i det Hele taget, dersom den ikke, hvad Tilfældet er for en stor Deel, var bleven fordærvet af Uveir og man derimod havde godt Veir til dens Indhøstning, i stedet for at Kornet nu tildeels aldrig kan blive indhøstet. Kartoffelavl, som man paa Grund af det bestandig stedfundne Vaadveir forud ventederligere synes ogsaa i Virkeligheden at være det, forsaavidt der endnu havers Kundskab derom.

3; Om Uorden vides intet ...

F.A. I Litr Y Nr. 1073

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

... intet usædvanligt , undtagen det Uveir med Storm og Snefald, som indtraf den 30. April, hvis Lige i alle henseender uafbrudt i et heelt Døgn den nuværende Slægt neppe har oplevet paa nogen Aarstid, endsige i Slutningen af Aprilmaaned.

Nordøre den 1. Oktober
Ærbødigst AMatras

Højvelbaarne
Herr Amtmand Dahlerup. Ridder af Dannebrogen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1858-59

I følge det høje Amts Ordre af 23. November 1830, meddeles højstamme hermed følgende Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra September Maaned f.A. til Dato følgende Indberetning:

- 1, Sygdomme. Almindelige eller smitsomme Sygdomme have ikke fundet Sted undtagen en temmelig stærk og særdeles langvarig Krujmsyge som den Hele Vinter har hersket og endnu ikke er ophørt.
 - 2; Næringsveje A. Faareavl. Slagtet i sidste Høst var som man ventede i Almindelighed meget ringere end i de næst foregaaende. Af Besætning er i det Hele taget ikke tabt betydeligt hidtil, men paa Grund af det stedfundne og endnu stedfindende Veirlig ere Udsigterne for Faarene iaar intet mindre end gode.
 - b, Quægavl. Denne er med Hensyn til Besætning i nogenlunde god Stand, da den i sidste Høst ikke blev betydelig formindsket, men da Høet, som i sidste Indberetning berørt, har for mange været meget daarligt, saa ere de dermed fodrede Køer af samme Aarsag i en slet Tilstand og Fodermangel kan af den Grund ogsaa befrygtes at ville finde Sted for Flere, allerhelst da Uveir med Sne og Frost tegner til at ville helde ved længere ud paa Foraaret.
 - c, Fuglefangsten som sædvanligt paa denne Aarstid, ingen
 - d, Fiskeriet. Fiskeriet vilde som det synes, saavel i Efteraaret som i Vinteren og Foraaret hidindtil i Almindelighed have været ved det bedste. – hvad det ogsaa paa visse Steder kan siges at være. Dersom Veiret havde været gunstigt til at søge det, men dette er saa langt fra at være Tilfældet at man paa enkelte af de vanskeligste Steder der som oftest have været de bedste Fiskepladser, har fisket saa lidt i Vinter som man nu i lang Tid ikke har indtil denne Tid af Aaret. –
 - e, Agerdyrkning Kornavl. Denne var som i sidste Indberetning berørt i det Hele taget ubetydelig i afvigte Høst, især fordi den ødelagdes og fordærvedes af Storm og Uveir. Kartoffelavl var ligeledes som man ventede ubetydelig.
- 3; Om Uorden gives denne Gang ikke Anledning at mælde eiheller om nogen særdeles Huusflid m.m. I øvrigt er intet usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum.

Nordøre den 2. April 1859

Ærbødigst AMatras

Højvelbaarne

Herr Amtmand Dahlerup. Ridder af Dannebrog

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Vinter 1858-59

Ifølge det höie Amts Ordre

1. Sygdomme

2. Næringsveie,

a/ Faareavl Slagtet i sidste Höst var som man ventede i Almindelighed meget ringere end i de næst foregaaende. Af Besætningen er i det hele taget hidtil ikke tabt ubetydeligt men paa grund af det stedfundne og stedfindende Veirlig ere Udsigterne for Faarene i aar Intet mindre end gode

b/ Quægavl Denne er med hensyn til Besætningen i Norderöe nogenlunde god stand da den i sidste Höst ikke blev betydelig formindsket, men da Höet, som i sidste Indberetning berört, har for mange været meget daarligt, saa ere de deraf fodrede Kiöer af den aarsag i en slet Tilstand og Fodermangel kan af samme grund befrygtes at ville finde sted for flere, allerhelst da veir med Sne og Frost tegner til at ville holde ved længere ud paa Foraaret.

c/ Fuglefangst som sædvanlig paa denne Aarstid, ingen

d/ Fiskeri Fiskeriet vilde som det synes i Efteraaret som Vinteren og Foraaret hidindtil i Almindelighed have været ved det bedste.- hvad det ogsaa paa enkelte steder kan siges at være. – dersom Veiret havde været gunstigt til at söge det, men dette er saa langt fra at have været Tilfældet, at man paa visse af de vanskelige Steder der som oftest har været de bedste fiskepladser for fisket

Saa lidt i Vinter som man nu i lang Tid ikke som indtil denne tid oplevet

e/ Agerdyrkning. Kornavl Denne var som i sidste Indberetning berört i det hele taget ubetydelig i afvigte Höst, især fordi den ødelagdes og fordærvedes af Uvejr og Storm.

Kartoffelavl var ligeledes som man ventede i Almindelighed ubetydelig.

3. Om Uorden giver denne gang ikke anledning til at mælde ey heller om nogen særdeles Huusfliid mm. I øvrigt er intet Usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum

Nord:Øre d 2.April 1859

ærbødigst AMatras

Höivelbaarne Hr. Amtmand Dahlerup R.af D.

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1859

Ifølge det höie Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles höytsamme ...

1. Sygdomme Almindelig eller smitsomme sygdomme have ikke fundet sted, undtagen den i sidste Indberetning omtalte syge ... og den sædvanlige Krim der

...Faareavl Denne er i forhold til hvad man r efter daværende Udsagtes kunde vente endnu istand i det hele taget. Saavel med hensyn til besætning som tilagtetal. Dette vil imidlertid som af den derom særlig indgivne Besætning kun erfaret være lidt mindre end ifjor og kan ikke ventes men derimod overhovedet ringere iaar

- b/ Quægavl denne er med hensyn til Besætningens Antal i Norderöe- genlunde god stand, men for øvrigt i en temmelig slet, idet der for mange i sidste Vinter var baade daarligt og lidet foder og i Foraaret virkelig Mangel derpaa hvorved Kiøerne kom i en saa ussel tilstand at de eialene da, men lige ud paa Midt-sommeren gave saare Liiden Mælk. Da Græsvæxten i Aar i Almindelighed var ringe og det paa grund af det siden i Juli maaned bestandig stedfindende Regnveir er gaaet besværligt med höbjergningen hvormed Enkelte end ikke ere færdige og Höst saaledes er baade Lidt og tildeels daarligt, saa ere Udsigterne for Quægavlen til næste Aar ikke de bedste.

- c/ Fuglefangst. Denne har i ar i det hele taget været ubetydelig.

- d/ Fiskeri Det saakaldte Vaarfiskeri blev i den senere del af Foraaret temmelig godt og og vedvarende for enkelte af de bekvemst boende som havde leilighed at søge det lige til Midtsommer; siden er ikke almindelig faldet betydeligt Fiskeri af nogen Slags.

- e/ Agerdyrkning Kornavl I Julimaaned var der Udsigt tilat Kornet iaar kunde blive af det Meste og Bedste hvilket vist vilde have været Tilfældet dersom det tidligere stedfundne Törveir havde vedblevet i August og SeptemberMaaned, men da Agrene vare tyktvoxne og der fra Olai af Bestandig indfaldt Vaadveir er Kornet kun paa enkelte steder nogenlunde godt, men paa de fleste steder daarligt og tildeels ikke brugeligt.

Kartoffelavlen synes derimod, saavidt man endnu har Kundskab derom at være i det mindste middelmaadig god

3. Om Uorden vides den gang intet at melde videre end hvad derom tidligere er indberettet eiheller om nogen særdeles Huusflid mm. I øvrigt er intet Usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum

Nord:Øre d 1. Oktober 1859 ærbødigt Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1859-60

Til

Amtmanden over Færøerne i Thorshavn

Ifølge det höie Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles Höistsamme hermed om Norderö Syssels Forfatning i halvaaret fra slutningen af Septembermaaned f.A. til Dato fölgende Indberetning:

1. Sygdomme Almindelig eller smitsomme sygdomme have ikke fundet sted, undtagen den sædvanlige Krujm som næsten uafbrudt har hersket, dog uden at have været af den værste art

1. Næringsveie,

a/ Faareavl Slagtet i sidste Höst var som amn ventede i Almindelighed meget ringe, og paa nogle Steder af det Ringeste hvilket beviste, at besætning.....

hvad naturlig var endnu mindre..... uden at man i Vinteren hist og her h..... forskellige maader, ere faarene af det siden.....

naaned f.A. næsten uafbrudt stedfundne Snee- og Fros..... delighed saaledes udmagrede at de deraf snart for Alvor ... gynde at hendöe, og saaledes ere her ikke bedre udsigter end at der i aar vil blive et stort Faarefald.

b/ Quægavl denne er kun i maadelig Stand. Som i sidste Indberetning berört var Höst i afvigte Höst i Almindelighed lidt og tildeels daarligt og da Kiöerne kom tidligere paa Stald end sædvanligt og man desuden paa flere Steder har sögt at hielpe paa Faarene med Hö saa vil Foderet overalt være Knapt og har flere [bønder] Hömangel med grund være at befrögte. -

c/ Fuglefangst som sædvanlig paa denne Aarstid, ingen

d/ Fiskeri Fiskeriet vilde efter Sandsynlighed have været temmelig godt hvis Veiret havde været gunstigt derfor, men dette er saa langt fra at have været Tilfældet, at der yderst faa dage have været i alle henseender rigtig godt Veir til Fiskeri ud fra Landet. Vaarfiskeriet for Norden for Landet tegnede især til at blive .. hvortil nu er den bedste Tid, godt, men veiret har sielden været daarligere og mere hinderligt for Fiskeriet end det nu er. Af saadan Aarsag er det faldne Fiskeri i det hele taget ikke ret betydeligt.

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

e/ Agerdyrkning. Kornavl Denne meldes i sidste Höst i det hele taget have været middelmaadig god, dersom den ikke af det i Efteraaret bestandig faldne ualmindelige fugtige Veir var bleven be...ret, hvilket paa flere Steder blev Tilfældet i den Grad at Kornet næppe kunde bruges. Kartoffelavl var derimod som man ventede i det hele taget middelmaadig god.

3. Om Uorden vides dennegang intet at melde eiheller om nogen særdeles Huusflid mm.

I øvrigt er intet Usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum

Nord:Øre d 2. April 1860

ærbödigst

Til Amtmanden over Færøerne i Thorshavn

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1860

Ifølge det høie Amts Ordre af 23. November 1830 meddeles høystsamme hvad om Norderö Syssels Forfatning i Halvaaret fra Slutningen af Martsmaaned d.A. til dato følgende Indberetning.

1. Sygdomme Almindelige eller smitsomme Sygdomme har ikke fundet Sted undtagen den sædvanlige Krujm der af og til har hersket, dog ikke af den værste art og den altfor velkendte Halsbetændelse der i Mai maaned begyndte at ytre sig og kan antages at være forplantet hertil fra Thorshavn idet den først yttrede sig ipladser paa grund af forholdeneForbindelse med Ned.?? Af sidstnævnteefterhaanden har yttret sig i nogle andre Bøigder hidtil i det hele 60 Personer væretangrebne, heraf 5 ere døde. Ellerssidste Tid adskillige Personer i flere Bøigder lidt af Mavepine mm saa uagtet om dette ikke har været nogen almindelig omgangssyge. Sundhedstilstanden i det hele taget ikke siges at have været god.
1. Næringsveie a/Faareavl Denne er i det hele taget i saa daarlig Stand som den ikke har været nu i over 40 Aar, men kunde dog efter udsigterne i Foraaret ikke ventes bedre end den er, saavel med hensyn til Besætning som til Slagtet. Dette vil, som af den derom særlig givne Indberetning kun erfares være omtrent det halve af hvad den kan være i de bedste Aar, og kan paa Grund af at Faarene og Lammene, i Anledning af at Sne og Frost vedvarende Langt ud paa Forsommeren med Nød og Næppe kom til Livs, ikke ventes at blive godt iaar, men derimod af det Ringeste, hvad det ogsaa efter Udseende tegner til at blive.
- b/ Quægavl Denne er ligeledes i maadelig Stand om ikke just i henseende til Besætning saa dog i andre henseender, idet at? Ex at der ere flere gold Køer end ellers og Køerne i almindelighed give mindre Mælk end sædvanligt, hvilket deels kommer af at Køerne for mange paa Grund af Fodermangel i de 2 sidste Foraar have været pinte ude til hvor det stod til til Nød fyldtmed det gamle kraftløse græs, hvormed de at sørge for dem selv forinden der var groet noget friskt Græs og saaledes ¶ere komne i Elen-dighed og deels af andre Aarsager. Med hensyn til Foderet ere Udsigterne ikke bedre til næste Aar da Græsvæxten var ringe og Højbjergningen paa flere Steder var meget sildig og langsomt saa Høet for en stor deel maa have tabt sin Kraft.
- c/ Fuglefangst Denne har i det hele taget været vel middelmaadig god i Forhold til nogle de sidste Aar.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

- d/ Fiskeri Vaarfiskeriet blev i April maaned og den første deel af Mai temmelig godt, man saa var det forbi i stedet for at det efter har ved varet lige til Midtsommer. Siden har fiskeriet her været ubetydeligt i Almindelighed, hvortil den nærmeste Aarsag kun antages at være langliner s...te?? Sild- og andet fremmed Agn hvormed beboerne fra midten af Landet denne om sommeren idelig stryge hvilket er sket mere hyppigt
- i Sommer mere end nogensinde tidligere ~~have strøget~~ omkring Øerne medens man her i Almindelighed ikke synes om at bruge Him ?? og ikke kan bekomme dette.
- e/ Agerdyrkning Kornavl Denne som vel altid her er ubetydelig, men dog i gode kan være en god hjælp for Beboerne er i Aar for intet at regne, idet Kornet er saa daarligt halvdeelen deraf kan ansees for at være brugeligt til Menneskeføde. Kartoffelavlen hvorom der for tiden mindre kan siges noget bestemt, ventes ligeledes at blive af det Ringeste.
3. Om Uorden Intet at melde videre end hvad derom tidligere er Indberettet, eiheller om særdeles huusflid mm. Dog maa det bemærkes, at Langline og vv 3 Bekkere hvor disse er kommen i brug have foraarsaget at alt Fællesskab mellem Beboerne mhst Fiskeridrift og Landbrug snart er ophørt idet hver mand vil drive fiskeri for sig selv med sin egen Baad og Redskab, hvilket overhovedet næppe være til Fordeel for Vedk. selv endsige for det Offentlige som det under saadanne Forhold er ganske umuligt at paase at Tiende bliver rigtig erlagt. Det kan give Anledning til flere Slags Uordner og vil desuden I dette s.....pst mindre I øvrigt er intet Usædvanligt eller mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum –

Nord:Øre d 1. Oktober 1860

ærbødigst Amatras

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1860-61

Ifølge det høie Amts ordre...

fra Slutningen af September maaned f.A. til Datum, følgende Inderetning:

1/ Sygdomme. Almindelige eller smitsomme Sygdomme haver ikke fundet Sted, undtagen den sædvanlige Kruim, der af og til har hersket, dog uden at have været ondartet, og den nu altfor bekendte Halsbetændelse, der i Maimaaned f.A. begyndte i Norderøerne og har været forplantet til de fleste Bøigder, og endnu vedbliver at forplantes, dog har der kun enkelte Personer i nogle Bøigder været angrebne og i forskjellig Grad. Af denne skrækkelige Sygdom ere i dette Tidsrum 6 á 7 Personer døde i Norderøe, og Sundhedstilstanden har saaledes i det hele taget været og er meget daarlig.

2, Næringsveje. a. Faareavl: Slagtet i sidste Høst var, efter hvad man kunde vente, i det hele taget middelmaadig godt. Af Besætningen, der i det hele taget ikke er stor, er hidtil næsten intet tabt, og da Vinteren har været særdeles mild, er den i god Stand, og der er saaledes Udsigter for at det bliver et godt Aar for Faarene.

b, Quægavl. Denne er i henseende til Besætningen i middelmaadig god Stand, og da Veiret i afvigte Efteraar var saa godt, at Kiøerne behøvede ikke at staldfodres før end i December, saa vil der i Aar vist ikke blive Hømangel.

c, Fuglefangst, Som sædvanlig paa denne Aarstid ingen.

d, Fiskerie. Smaafiskeriet var i Efteraaret nogenlunde godt, da veiret tillod, at Folk næsten hver Dag kunde komme ud, men Vinterfiskeriet af den store Torsk er af det Ringeste. Derimod har man fisket noget af den saakaldte Lange, og nogle har af den Fisk fisket godt. Vaarfiskeriet norden for Landet begyndte i de første Dage at blive godt, men siden da flere Baade bruger Langline, saa har de der bruger Snøre, fisket ubetydeligt.

e, Agerdyrkning. Kornavl, denne var i sidste Høst, paa enkelte steder nær, ganske ubetydelig, men den liden

F.A.J. Litr Z N 726

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Kierne som kunde indbringes deraf, var do spiselig.

Kartoffelavlen, var heller ikke god, dog ikke af det Ringeste.

3. Om Uorden vides denne Gang heller intet at melde, ei heller om nogen særdeles husflid m.m.

I øvrigt er intet Usædvanligt eller Mærkværdigt indtruffet i dette Tidsrum.

Nordøre den 9.de April 1861

Ærbødigst

A.J.M. Matras, const

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1861

Ifølge det høie Amts Ordre...

fra slutningen af Martsmaaned d.A. til Dato følgende indberetning:

1. Sygdomme. Almindelige eller smitsomme Sygdomme have ikke fundet sted, naar undtages den sædvanlige Kruim, der af og til har hersket, dog ikke af den værste Art, og den bekiendte Halsesyge, hvoraf enkelte Personer i de fleste Bøigder her i Sysselet haver lidt, men kun for enkelte i den værste Art. Eller have i den sidste Tid adskillige Personer lidt af Mavesyge mm, og skjønt dette ikke haver været nogen almindelig Omgangssyge, kan sundhedstilstanden i det hele taget ikke siges at have været god.

2. Næringsveie. A Faareavl. Denne er i det Hele taget i henseende til Besætningen i middelmaadig Stand, og Slagtetallet vil, efter den derom særlig givne Indberetning til Amtet, blive værre end middelmaadigt, desuden ventes det godt iaar, som det ogsaa tegner til, da der i flere Bøigder er begyndt at gaa tilfields og at slagte.

B. Quægavl. Denne er i Henseende til Besætningen vel i middelmaadig Stand, dog er der flere gold Kiøer end sædvanligt. Med hensyn til Foderet er Udsigterne bedre til næste Aar, da græsvæksten er af det bedste., blot Høet ikke har tabt sin Kraft derved, at det gaar saa langsomt med Høebiergningen.

C. Fuglefangst. Denne har i det hele taget været omtrent middelmaadig god, i forhold til nogle de sidste Aar.

D. Fiskeri. Vaarfiskeriet tegnede til, som meldt i sidste Indberetning, at blive godt, men da langlinebrugen fik Overhaand, blev det ikke betydeligt for mange af beboerne. Siden April Maanedes Udgang har Fiskeriet i det Hele taget været ubetydeligt, undtaget Enkelte, der har fisket noget af Langer, og i f.M. har man atter begyndt at fiske nogen Smaafisk, siden brugen af de fremmende Lang-

F.A. J Litr. Z Nr 1069

-

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

liner er ophørt

E. Agerdyrkning. Kornavl. Denne havde efter Udsigterne i Juli Maaned, været god iaar, dersom ikke det stadige Uveir siden August Maaneds begyndelse havde foraarsaget det modsatte, saa at, paa mange Steder neppe halvdelen af Kornet kan blive middelmaadig godt og den anden halvdel ringere.

Kartoffelavl. Som man paa Grund af det bestandige stedfundne Vaadveir forud ventede ringere, synes derimod saavidt man har Kundskab derom, at blive middelmaadig god.

3. Om Uorden vides intet denne gang at melde, eiheller om nogen særdeles Huusflid mm.

I øvrigt er intet Usædvanligt eller Mærkeligt indtruffet i dette Tidsrum. –

Nordøre den 1 ste October 1861

Ærbødigst A.J.M. Matras const.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1861-62

/manglar/

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1862

Indberetning om

Norderö Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1. april til 30. September 1862, ifølge
Amtsordre af 23. Novbr. 1830 --

1. Sundhedstilstanden har hele Tiden været meget god og saavidt vides have ingen almindelige eller smitsomme Sygdomme hersket.-
2. Næringsveie,
A/Faareavl Denne er i det hele taget i saa god Stand som den ikke i flere Aar har været, saavel i henseende til besætningen, som Antallet af de faar, der skulle slagtes, dog formodes Slagtefaarene paa grund af den mindre gode Sommer ikke at blive saa fede, som der ellers var udsigt til at vente. -
B/Kvægavl Denne er ligeledes i meget god Forfatning. Køerne have hele Sommeren været og ere endnu i fortræffelig Stand og Mælken har været betydelig, nemlig?? I Forhold til de fleste af de foregaaende Aar. Derimod har græsvæxten paa grund af den Kolde Sommer været mindre god, men da Højbjergningen overalt var meget heldig og i betimelig Tid blev tilendebragt og Foderet desaarsag er af den bedste Kvalitet, formenes det, at sammes mindre Kvantitet ikke vil have nogen væsentlig ~~Ulempe til følge~~ forstyrrende Indflydelse paa Kvægavlen.
- C/Fuglefangst Denne har ligeledes været god, saa at Aaret i den henseende kan regnes for et godt Middelaar.
- D/Fiskeri Dette var i den første deel af Halvaaret meget ubetydeligt, men har dog atter i det sidste par Maaneder været gandske godt. -
- E/Agerdyrkning a Kornavl Denne der altid var ubetydelig her i Søsset, har i Aar været mindre heldig \uagtet var at det meste .. da Kornet, paa Grund af det og tildels stormfulde veirlig de fleste Steder ikke er blevet gandske.....?? dog antages Størstedelen deraf at kunne bruges til Menneskeføde. Kartoffelavlen Herom kan for tiden ikke yttres nogen bestemt formening, da kun ubetydeligt er indhøstet, men Kartoffelhøsten befrygtes at vilde blive meget ringe, da den bekjendte Kartoffelsyge har viist sig paa de fleste Steder i temmelig høi Grad
3. Om Uorden vides Intet at melde, eiheller om nogen særdeles Husflid mv.; ligesom der i øvrigt intet vides at være forefaldet, der egner sig til at indberette.

C: 1/10 62

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1862-63

Indberetning om

Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1. October

1862 til 31. Marts 1863, ifølge Amtsordre af 23. November 1830

1. Sundhedstilstanden har været god; ingen almindelige eller smitsomme Sygdomme have hersket.
2. Næringsveie,
A/Faareavl Denner er i meget god stand, som en følge af, at Vinteren har været næsten ganske fri for Sne.
B/Kvægavl Denne er ligeledes i meget god Stand, med Undtagelse af enkelte Steder, hvor Vinterfoderet, som i sidste Indberetning anført, er noget knapt
C/Fuglefangst, er som sædvanlig i denne Aarstid ingen.
D/Fiskeri Har i Efteraaret og Vinteren i det hele taget ikke været betydelig, navnlig hvad stor torsk angaar. Af Smaatorsk er der dog paa de fleste Steder fanget en deel og paa enkelte Steder betydeligt. Vaarfiskeriet paa Havet tegnede i begyndelsen til at blive meget godt, men paa Grund af det i de sidste Maaneders herskende urolige og stormfulde Veir, blev Udbyttet langt mindre, end man havde ventet, og paa de Steder, der var udsatte for Brending har man i den senere Tid næsten ikke kunnet komme paa Søen. Af Sai er der i vinter paa flere Steder i Sjsselet fanget en stor Deel med Nout.
- C/ Agerdyrkning a. Kornavl Kornhøsten der som i sidste Indberetning antoges at blive mindre god ubetydelig, blev dog paa Grund af det i den sidste i Indhøstningstiden indtrufne gode Veir lig bedre end man ventede og udbyttet heraf kan regnes som i et godt Middelaar.
- b. Kartoffelavl Denne blev ogsaa en deel bedre, end man i Efteraaret ventede, da den dengang begyndte Kartoffelsyge ikke greb videre om sig og Udbyttet heraf kan ogsaa regnes som i et godt Middelaar.
3. Om Uorden Intet at indberette, ej heller om nogen Husflid m.m., ligesom der i øvrigt Intet vides at Være forefaldet, der egner sig til at Indberette

Thorshavn d. 10. April 1863

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1863

Indberetning om Norderø Syssels forfatning i Halvaaret fra 1. April til 30. September 1863, ifølge Amtsordre af 23/11-1830.

1. Sundhedstilstanden har været god; ingen Sygdomme have hersket.
2. Næringsveie.
 - A: Faareavl. Denne er i meget god Stand. Da Vinteren var fri for Sne, vare følgende Moderfaarene i Lammetiden i god stand og den ustadige regnfulde Sommer synes ikke at have havt nogen skadelig Indflydelse hverken paa Moderfaarene eller Lammene. Antallet af Slagtefaarene vil blive som i et godt Middelaar.
 - B: Kvægavl. Denne, der i saavel i den foregaaende Vinter som i den nu forløbne Sommer har været i ganske god Stand, befrygtes i den nu forestaaende Vinter at komme i en yderst ussel Forfatning. Græsvæksten har i Sommer været mindre god og Indbjergningen af Høet, der i almindelige Aar er tilendebragt inden Midten af September og ofte langt tidligere var endnu ikke kommen nogen Vei. Paa mange Steder i Sysselet er endnu ikke det almindeligste af Høet indbjerget eller tørret og paa de færreste Steder var verre?? End Trediedelen tørret. Alt som en følge af det ualmindelig regnfulde Veirlig, der de sidste par Maaneder uafbrudt har hersket. Man kan næsten med Vished sige, at Trediedelen af Kvægbesætningen i ethvert Fald maa slagtes af mangel paa Foder, da Høet, som fra først af var lidet, ingen Kraft vil have tilbage, om det end lykkes at have det tørret tilsidst og skulde dette ganske mislykkes hvad der er al Anledning til at befrygte, vil en end yderligere Reduction af Kvægbesætningen være Følgen
 - C: Fuglefangst. Denne har paa de fleste Steder været ubetydelig og er paa mange Steder ganske slaaet Feil.
 - D: Fiskeri. Dette har i den første Deel af Halvaaret været ubetydelig. I den senere Tid har det været bedre, men kan langt fra siges at have været godt. Af Sai er der i Efteraaret fisket en deel, dog kun paa enkelte Steder.
 - E: Agerdyrkingen
 - aa Kornavl. Paa Grund af den regnfulde Eftersommer vil der paa de fleste Steder aldeles intet Korn erholdes og det er overhovedet tvivlsomt om det nogensteds bliver saa modent, at det kan tjene til Menneskeføde. Der er følgende ingen udsigt til, af det her i Sysselet avlede Korn at erholde noget, der kan benyttes som Udsæd næste Aar.
 - bb Kartoffelavl. Derom kan for Tiden ingen bestemt Formening yttres, men hvorvel efter kartoffel-markernes daarlige Udseende, som efter vægten af de Kartoffler, man til prøve har optaget, at dømme, tegner ogsaa Udbyttet heraf til at blive ubetydeligt.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsortre af 23. November. 1830

3. Om Uorden vides Intet at indberette, eiheller om nogen særdeles Husflid m.m., ligesom eiheller Intet vides at være forefaldet, der egner sig til at indberettes

Nordøre den 2. October 1863

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1863-64

Indberetning om Norderø Syssels forfatning i Halvaaret fra 1. October 1863 til 31. Marts 1864, ifølge Amtsordre af 23. Novbr. 1830.

1. Sundhedstilstanden har været god, ingen sygdomme har hersket.
2. Næringsveie
 - A. Faareavl. denne er i meget god Stand og det i den senere Tid herskende sneefulde Veirlig har endnu ikke havt nogen skadelig Indflydelse paa Faarene.
 - B. Kvægavl. Denne er i maadelig Forfatning. Henved Trediedelen af Kvægbesætningen blev alt i Efteraaret slagtet paa Grund af Fodermangel og den tilbageværende Deel er paa de fleste Steder i yderst ussel Stand, som en følge af Høerts baade ringe Kvantitet og Kvalitet.
 - C. Fuglefangst. Er, som sædvanlig paa denne Aarstid, ingen
 - D. Fiskeri. Dette var i den første Deel af Halvaaret ikke betydeligt, men i den senere Tid, navnlig i de 2 sidste Maaneder har det været udmærket godt og kan fiskeriet i det hele anslaaes til et godt Aar.
 - E. Agerdyrkingen. A, Kornavl. ~~Denne var næsten saa ubetydelig, at Kornet, saa?? i hvinden?? kunde~~ Kornhøsten var i efteraaret saa daarlig, at Kornet ikke kan benyttes som Menneskeføde, hvorimod det paa flere Steder har afgivet nogen hjælp, som Kofoder. B, Kartoffelavl. denne var paa de fleste Steder ubetydelig og paa mange Steder gav den slet intet udbytte.
3. Om Uorden vides Intet at indberette, eiheller om nogen særdeles Husflig m.m., ligesom eiheller noget vides at være forefaldet, der egner sig til at indberette.

Nordøre den 9. April 1864

D.P.Danielsen

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1864

Indberetning om Norderø yssels Forfatning i Halvaaret fra 1. April til 30. September d.A. ifølge Amtsordre af 23. November 1830.

1. Sundhedstilstanden har, naar man undtager den i Juni Maanned herskende Krim, eller Bryst-sygdom, i det hele været god.
2. Næringsveie.
 - A: Faareavl. Denne er i god Stand, og det i Foraaret og Sommeren herskende ustadige og regnfulde Veirlig synes ikke at have havt nogen skadelig Indflydelse paa Faarene.
 - B: Kvægavl. Denne er endnu i daarlig Forfatning, da der i Efteraaret 1863 blev slagtet henved Trediedelen af Besætningen paa Grund af Fodermangel og den tilbageværende Deel har paa de fleste Steder været i yderst ussel Stand ~~efterdi det lidet Hø, som i forrige Efteraar blev bjærget, var saa daarlig, at Køerne knapt kunde leve deraf om Vinteren endsige~~ Men dog ventes det at blive bedre i den tilstundende Vinter efterdi Højbjergningen iaar har gaaet taalelig got fra Haanden, saa at baade Høets Kvalitet og Kvantitet kan anslaaes til et Middel Aar.
 - C: Fuglefangst. Denne har i sommer været meget ubetydelig.
 - D: Fiskeri. Dette har i det Heletaget i Halvaaret været taalelig godt især for der paa de fleste Steder i den senere Tid været fanget en heel Deel Smaatorsk og kan fiskeriet anslaaes til et godt Aar.
 - E: Agerdyrkingen
 - a, Kornavl. Denne er paa grund af den regnfulde Sommer paa de fleste Steder ganske mislykket, og Kornet synes Ingensteds at kunde blive modent, men antages dog paa enkelte Steder skal kunne bruges til Menneskeføde, men det bliver yderst ubetydeligt i Forhold til Udsæden.
 - b, Kartoffelavl. Herom kan for Tiden ikke yttres nogen bestemt Mening, da kun ubetydeligt deraf er indhøstet, men Kartoffelhøsten befrygtes ikke at blive saa god som man havde ventet da den noksom bekjendte Kartoffelsyge har viist sig paa flere Steder i temmelig høi Grad.
3. Om Uorden vides intet at indberette, eiheller om nogen særdeles Huusflid m.m. ligesom eiheller Intet vides at være forefallet der egner sig til at indberette

Nordøre den 4. October 1864

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1864-65

Indberetning om Norderø Sysseis Forfatning i halvaaret fra October 1864, til 31. Marts 1865 ifølge Amtsordre af 23. November 1830.

1. Sundhedstilstanden. Har i det hele taget været taalelig god, ingen smitsomme Sygdomme have hersket.
2. Næringsveie. A. Faareavl. Denne er endnu i god Stand, men man befrygter, hvis det daarlige Veir, der siden Januar Maaned har hersket, ikke snart kommer til at forandre sig, det da kommer til at have skadelig Indflydelse paa Faarene
- B. Kvægavl. Denne er i meget daarlig Forfatning endskjønt at Foderet paa de fleste Steder har været godt iaar baade med hensyn til Kvantitet og Kvalitet, men man antager at den Foderman-gel der fandt Sted i forrige Vintet, har paa flere Steder efterladt skadelige Følger paa Køerne
- C. Fuglefangst.ingen
- D. Fiskeriet. Dette har saavidt Veiret har tilladt at søge det i det Hele været taalelig godt især har der paa flere Steder været fisket en stor Deel Smaafisk og Hyser, men Vaarfiskeriet paa Nordhavet har veiret ikke tilladt at søge
- E. Agerdyrkning
 - a: Kornavl. Denne var som i min sidste ærbødige Indberetning omtalt i det heele meget ubetyelig og paa flere Steder kunde Kornet ikke bruges til Menneskeføde, og maa Kornhøsten idet Hele regnes til et daarligt Aar.
 - b: Kartoffelavl. denne kan i det Hele taget regnes til et Middelaar, og den i min sidste ærbødige Indberetning nævnte kartoffelsyge, greb ikke saa meget om sig som man dengang forventede
3. Om Uordener vides Intet at indberette, eiheller om nogen særdeles Huusflid m.v., ligesom ejheller Intet vides at være forefaldet der egner sig til at indberette.

Nordøre d. 1. April 1865

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1865

Indberetning om Norderø Syssels Forfatning i halvaaret fra 1. April til 30. September d:A.; ifølge Amtsordre af November 1830.

1. Sundhedstilstanden har været god.
2. Næringsveie.
 - A. Faareavl. Denne er i god Stand og den ustadige regnfulde Vejrlig som næsten hele det sidste Kvartal uafbrudt har hersket synes ikke at have havt nogen skadelig Indflydelse hverken paa Moderfaarene eller Lammene.
 - B. Kvægavl. Denne er endnu som i min sidste ærb. Indberetning omtalt i daarlig Forfatning, og da nu Højbjergningen iaar formedelst det i Efteraaret herskende regnfulde Veir er gaaet meget langsomt fra Haanden og Stormvinde paa mange Steder have borttaget endeel af Høet, kan det ikke formodes at Kvægavlen skal komme til at vinde noget Fremskridt i den tilstundende Vinter, Kvægavlen maa derfor regnes til et daarligt Aar.
 - C: Fuglefangst. Denne kan idet Hele regnes til et Middelaar.
- Fiskeri. Dette var i den første Deel af Halvaaret godt, men har i de tre sidste Maaneder meget været ubetydeligt og har ogsaa formedelst det herskende urolige Veirligt, været meget lidt søgt. Agerdyrkning.
 - a: Kornavl. Denne er paa grund af den regnfulde Sommer paa flere Steder ganske mislykkedes og Stormvinde have paa flere Steder knust Straaet paa Kornet, saa kornet ikke kan blive modent, dog antager man at det paa enkelte Steder skal kunne bruges til Føde for Menneskene, men det bliver ialtfald yderst ubetydeligt i forhold til Udsæden.
 - b: Kartoffelavl. Herom kan for tiden ikke yttres nogen bestemt Mening, efterdi kun ubetydeligt deraf er indhøstet, men dog synes den saavidt man endnu har Kundskab derom, at være i det mindste middelmaadig god.
3. Om Uordenintet.

Klaksvig d. 3. Oktober 1863 (?)

Norderöe Sysselets Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Syssemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1865-66

Indberetning om Norderöe Sysselet oktober 1865 til 31. Marts 1866

1. Sundhedstilstanden har i de fleste Bygder her i Sysselet været almindelig, men dog som bekendt har der i Bygderne Kunø og Viderø næste hele Vinteren hersket et Eppedimi af thyfus, hvilken i længere Tiid ikke blev betragtet som nogen smitsom Sygdom, da det kun var enkelte Personer der vare syge og i en saa mild Grad at der ikke blev tænkt paa at søge Lægehjælp.
 2. Næringsveie.
 - A: Faareavl. Denne er i daarlig Forfatning saa at der flere Steder er død omtrent Halvdelen og den deel der er tilbage er - paa grund af den ualmindelige langvarige Snee der har bedækket Marken da Faarene paa mange Steder næsten ikke har faaet noget at æde i 2 Maaneder – saa mager, at om Moderfaarene endogsaa skulle komme til at leve selv, saa ere de alligevel ikke istand til at opføde deres Lam.
 - B: Kvægavl. Denne er i maadelig Forfatning, og paa flere Steder klager man over mangel paa Foder, hvilket helst hidhører deraf at hvor man har kunnet komme til at give Faarene lidt Hø, har man ogsaa gjort det da det har været Ynk?? at see dem saa forsultne som de har været, men derunder kommer Køerne at lide.
 - C: Fuglefangst.ingen....
 - D: Fiskeri. Dette har i det hele taget i Halvaaret været meget ubetydeligt, og jeg har i mange Bygder faaet til Svar naar jeg forspurgt om Fiskeriet at ingen kan huske at der er blevet fisket saa lidt som i Vinter, men dog fangede Indbyggerne fra enkelte Bygder en del Hyser og Graasai.
 - E: Agerdyrkningen. a: Kornavl. Denne er som i min sidste ærbødige Indberetning omtalt paa de fleste Steder slet intet, men dog var det paa enkelte Steder brugeligt til Menneskeføde dog maa Kornhøsten betragtes som et af de daarligste Aar.
 - b: Kartoffelavl. Denne blev paa Grund af det regnfulde Veir der var saa herskende i Efteraaret, meget daarlig, saa at Kartoffelhøsten maa beregnes til de daarligste Aaringer baade med hensyn til Kvantitet og Kvalitet.
- Om Uorden vides intet.....

Klaksvig den 13. April 1866

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1866

Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1 ste April til 30 te September d.A. ifølge Amtsordre af 23 de November 1830:

- 1, Sundhedstilstanden. Denne har med Undtagelse af den i Bygden Kunø i Foraaret herskende typhus Feber været almindelig god.
2. Næringsveje.
 - A. Faareavl. Denne er som i min sidste ærbødige Indberetning ommeldt i daarlig Stand, idet der i Foraaret paa de fleste Steder døde mange saavel gamle Faar som Lam, saa at der i Aar bliver slagtet kun det halve af hvad der i forrige Aar blev slagtet.
 - B. Kvægavl. Denne er i god Stand.
 - C. Fuglefangst. Denne maa i det Hele taget regnes til at af de daarligere Aar.
 - D. Fiskeri. Dette maa i det Hele taget i Halvaaret regnes til et Middelaar.
 - E. Agerdyrkning.
 - a. Kornavl. Denne er paa de fleste Steder heri Sysselet ganske mislykkedes og Kornet antages kun paa enkelte Steder at kunne bruges som Menneskeføde.

F.A. j 1866 Nr. 628

b. Kartoffelavl. Denne tegner til saavidt man har begyndt paa at indhøste Kartofflerne at være god.

Om Uorden ... osv... intet

Klaksvig, den 4 de October 1866

HJ Matras.

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanen i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1867

A. Sundhedstilstanden: I det hele taget god. Mild kighoste blandt børn i Kunø, Skard og Mygledal.

B. Næringsveje:

1. Fåreavl: Denne er med Hensyn til . den Besætning der i afvigte Efteraar forfandtes i Haugerne i god Stand, men besætningen var paa de fleste Steder meget mindre end man ønskede.

2. Kvægavl: Denne er i god Tilstand.

3. Fuglefangst: Ingen paa denne Tid af Aaret

4. Fiskeriet: Meget daarligt, især hvad stor torsk angaar. Dog blev der i December og Januar paa flere Steder fisket en deel smaa Torsk og Hyser.

5. Agerdyrkingen:

Kornavl. Som i min sidste Indberetning paa de fleste Steder slet ingen, og paa de enkelte Steder, hvor Kornet blev brugeligt, var Udbyttet saa ubetydeligt, at der paa her i Sysselet er stor mangel paa Sædekorn, saa Kornhøsten maa i det hele . Regnes til de daarligste Aar.

Kartoffelavl: Denne blev meget daarligere end man forinden høsten antog, og som jeg i min sidste Indberetning anmærkede. Kartoffelhøsten maa regnes for et af de daarligste Aar.

Klaksvig . 11.4.68

HJMatras

Norderøe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1867-68

Indberetning om Norderøe Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1. ste Oktober 1867, til 31 te Marts d.A., ifølge Amtsordre af 23. November 1830. –

A. Sundhedstilstanden. Denne har i det Hele taget været god, dog har der i Bygderne Kunø, Skard og Mygledal hersket Kighoste mellem Børnene, men i en mild grad.

B. Næringsveie.

1. Faareavl. Denne er med Hensyn til den Besætning der i afvigte Efteraar forefandtes i Haugerne i god Stand, men Besætningen var paa de fleste Steder noget mindre end man ønskede.

2. Kvægavl. Denne er i god Tilstand .

3. Fuglefangst. Denne er som sædvanlig Ingen paa denne Tid af Aaret

4. Fiskeriet. Dette har i det Hele taget været meget daarligt, især hvad stor Torsk angaar.- Dog blev der i December og Januar maaneder paa flere Steder firkset endeel smaa Torsk og Hyser.-

5. Agerdyrkning.

a. Kornavl. Denne blev, som i moin sidste ærbødige Indberetning ommeldt, paa de fleste Steder slet ingen, og paa de enkelte Steder, hvor Kornet blev brugeligt, var Udbyttet saa ubetydeligt, at der paa mange Steder her i Sysselet er stor mangel paa Sædekorn, saa

F.A. j 1868 N 198

Kornhøsten maa i det Hele taget regnes til et af de daarligste Aar. –

6. Kartoffelavl. Denne blev meget daarligere end man forinden Kartofflernes indhøstelse antog og jeg i min sidste ærbødige Indberetning anmærkede; saa Kartoffelhøsten maa ligeledes i det Hele taget regnes for et af de daarligste Aar. –

For øvrigt vides intet....

Klaksvig, den 11te April 1868

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amdsordre af 23. November. 1830

HJ Matras

Sommer 1868

/manglar/

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1868-69

Indberetning

Om Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1. Oktober 1868 til 31. Marts d.A. ifølge...

A. Sundhedstilstanden. Denner har paa de fleste Steder heri Sysselet været god, dog har der i enkelte Bygder yttret sig Tilfælde af gastrisk Feber.

B. Næringsveje.

1. Faareavl. Denne er med Hensyn til Besætningens Antal i det Hele taget her i Sysselet i daarlig Forfatning, hvortil grunden er den ualmindelige mængde Snee, som hele Marts Maaned næsten uafbrudt er falden, og som paa Mange steile Steder er styrtet ned og revet en stor Deel Faar med sig paa Søen, og mange af de tilbagelevende ere blevne meget medtagne og magre ved at have ligget under sneen.

2, Kvægavl. Denne er i god Stand.

3. Fuglefangst. (ingen paa denne tid)

4. Fiskeri. Dette har saavid Veiret har tilladt dets drift, i den sidste Deel af Halvaaret været godt, men Veiret var meget ugunstigt i den bedste Fisketid.

5. Kornavl. Denne var, som i min sidste ærbødige Indberetning ommeldt, meget ubetydelig her i Sysselet .

6. Kartoffelavl. Denne maa i det Hele taget anslaaes

F.A. l 1869 Nr. 237"

til et Middelaar. –

For øvrigt vides intet...

Klaksvig, den 14de April 1860.

HJ Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Sommer 1869

Indberetning

om Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1. te April til 30te September d.A. ifølge Amtsordre af 23de November 1830.

1. Sundhedstilstanden. Denne har i det Hele taget i Halvaaret været god heri Sysslet.

2. Næringsveie.

A. Faareavl. Denne er som i min sidste ærbødige Indberetning ommledt, i daarlig Forfatning og maa i det Hele taget heri Sysslet regnes for et af de daarligste Aar. –

B. Kvægavl. Denne er i god Tilstand, men det maa antages, at der i dette eftetaar maa slagtes endel af Køerne paa Grund af mangel paa Foder. –

C. Fuglefangst. Denne har i det Hele taget her i Sysslet regnes til et Middelaar.

D. Fiskeri. Dette har i det Hele taget her i Sysslet, siden April maanedes Udgang, været meget ubetydeligt.

E. Agerdyrkning:

a. Kornavl. Denne er paa de fleste Steder her i Sysslet aldeles mislykkedes, og det er kun paa

F.A. J 1869 Nr. 837

-

enkelte Steder at endel af samme kan benyttes til Menneskeføde.

b. Kartoffelavl. Denne synes, efter hvad man endnu har begyndt at indhøste Kartofflen ligeledes at være meget daarlig.

For øvrigt vides intet ...

Klaksvig, den 6te Oktober 1869

ærbødigt HJ Matras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1869-70

Indberetning om

Norderø Syssels Forfatning i Halvaaret fra 1ste Oktober 1869 til 31te marts d.A. ifølge Amtsordre af 23. November 1830.

A. Sundhedstilstanden. Denne har i det Hele taget i Halvaaret været almindelig god, ingen smitsomme Sygdomme haver hersket.

B. Næringsveie.

1. Faaeravl. Denne er, som i min sidste ærbødigste Indberetning ommeldt, med Hensyn til Besætningens antal paa mange Steder her i Sysselet kun i maadelig Forfatning, men den Besætning der er, er i god Stand.

2. Kvægavl. Denne er ligeledes paa flere Steder her i Sysselet i daarlig Forfatning, hvilket tildeels hidhører fra at Høet, der for en stor Deel først blev bjerget saa sent paa Efteraaret, at det havde tabt sin kraft, og tildels fra Mangel paa Foder.

3. Fuglefangsten. er som sædvanligt ingen ved denne Tid af Aaret.

4. Fiskeri. Dette har i det Hele taget i dette Halvaar været meget godt, især hvad stor Torsk angaar, saa dette kan regnes til et af de bedste Aar.

5. Agerdyrkning.

a. Kornavl. Denne var som i min sidste ærbødigste Indberetning ommeldt meget daarlig, og paa mange Steder kunde den smule Korn, der blev avlet, ikke

F.A. J 1870 Nr. 242

-

kunde bruge til Menneskeføde.

b. Kartoffelavl. Denne måa ligeledes, som i min sidste ærbødigste Indberetning ommeldt regnes til et af de daarligste Aar.

For øvrigt vides intet ...

Klaksvig, d. 13de April 1870

HJ Matras

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Sommer 1870

A: Sundhed: I det hele. God

B: Næringsveie:

1: Faareavl: Med Hensyn til det Slagtede Antal kun i middelmaadig Tilstand. Derimod er Slagtet med Hensyn til kvalitet i meget god Tilstand.

2: Kvægavl: I middelmaadig Tilstand

3: Fuglefangst: Et daarligt Aar.

4: Fiskeri: I April og Maj meget godt. Senere ubetydeligt.

5: Agerdyrkningen: Korn; I det hele regnes for et godt middelaar. Kartoffler: Med Hensyn til høst et af de bedste Aar.

Klv. 5.10.1870

HJMatras

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Vinter 1870-71

Indberetning om

Norderø Syssels Forfatning i Halvaar fra 1. oktober 1870 til 31. Marts d.A., ifølge Amtsordre af 23. November 1830.

A. Sundhedstilstanden. Denne har i det Hele taget været almindelig, ingen smitsomme sygdomme har hersket.

B. Næringsveie:

1. Faareavl. Denne er i det Hele taget i god Stand heri Syslet
2. Kvægavl. Denner er ligeledes i god Stand her i Sysselet
3. Fuglefangst. Denne er som sædvanligt ingen ved denne Tid af Aaret.
4. Fiskeri. Dette har i det Hele taget i Halvaaret været meget uheldigt og ubetydeligt, dog har der paa enkelte Steder været fanget en Del Hyser (Kuller) og Smaatorsk.
5. Agerdyrkning:
 - a. Kornavl. Denne maa i det Hele taget anslaaes til et Middelaar.-
 - b. Kartoffelavl. Denne maa i det Hele taget regnes til et godt Middelaar.

For øvrigt vides Intet ...

Klaksvig, den 3die April 1871.

HJ Matras

F.A. J 1871 No 155.

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

April – september 1871

1. Sundhed: Husum Strond, og Ongjærde Præstegaard nogle tilfælde af typhoid Feber, ellers god
2. Faareavlen: Maa ansees at være i god Stand, dog have Slagtelammene været af daarlig kvalitet, hvilket man antager at hidhøre fra den stærke Kulde, som indtraf i Læmningen og vedblev hele Sommeren igjennem.
3. Kvægavlen er i god Stand
4. Fuglefangsten: Meget ringe udbytte, omtrent som i de daarligste Aar.
5. Fiskeriet: Meget ubetydeligt, især Vaarfiskeriet. Et daarligt middelaar.
6. Kornavl har givet et godt udbytte omtrent af det bedste, baade med Hensyn til kvantitet og kvalitet
7. Kartoffelavlen har ligeledes givet godt udbytte, dog har den sædvanlige Kartofflesyge indfundet sig paa flere Steder, men i en mildere Grad.

Klv. 22. oktober 1871

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Oktober 1871-marts 1872

1. Sundhed: god
2. Faareavlen er i god Stand
3. Kvægavlen ligeledes.
4. Fiskeriet har i det hele været meget daarligt hvilket det ualmindelig ustadige Veir, tildeels har været Aarsag i.

Klaksvig . 13.4.1872

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

April til September 1872

1. Sundhedstilstanden: god
2. Faareavlén er i god Stand; dog har de Lam der allerede ere slagtede været af en meget daarlig kvalitet.
3. Kvægavlén er i god Stand. Høiet er baade meget og godt, saa at der vil blive rigeligt Vinterfoder til Kvægbesætningen.
4. Fuglefangsten har givet et Udbytte som i et godt Middelaar. Den østlige vind, der begyndte 8 dage før Olai og varede indtil Fuglefangsten var forbi, formindskede ikke saa lidet denne Fangst, som sikkert havde givet et ualmindeligt Udbytte, hvis ikke dette veir var indtruffet.
5. Fiskeriet har givet et meget ubetydeligt Udbytte. Langer er næsten den eneste Fisk, der er fanget, og det i en ubetydelig Mængde.
6. Kornavlén ligeledes har givet et ubetydeligt Udbytte, da det baade er lidet og af meget daarlig kvalitet.
7. Kartoffelavlén har ligeledes givet et ringe Udbytte. Den sædvanlige Kartoffelsyge har ogsaa anrettet betydelig Skade.
8. Da saavel Korn og Kartoffler som Fiskeriet, der maa betragtes som de vigtigste Næringsveie, har givet et meget ringe Udbytte, er det at befrygte, hvis der ikke indtræder et bedre Fiskeri, at Folk vil komme til at lide stor Mangel paa Levnedsmidler.

Klaksvig 10. 10. 1872

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1873

1. Sundhedstilstanden: Indtil februar daarlig. Bylder, Koldbrand, Rosen og nogle tilfælde af Barsel-feber. Senere god.
2. Faareavlen er i god Stand.
3. Kvægavlen ligeledes (god).
4. Fiskeriet har været daarligt i heele den første deel af Halvaaret. Vaarfiskeriet har givet et Udbytte som i et Middelaar.
5. Hvis der ikke i November var indtruffet den betydelige Grindefangst, vilde der have været stor Mangel paa Levnedsmidler. Denne Fangst gav saa mange Levnedsmidler, at den fattige Del af Befolkningen ikke har havt tilstrækkelige Føde i forgangne Vinter, men vil ikke komme til at mangle saadan i den nærmeste Fremtid...ogsaa i længere Tid.

Klaksvig 8.4.1872 ??

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdsordre af 23. November. 1830

April til September 1873

1. Sundhedstilstanden: god.
2. Faareavl en er i god Stand, dog have de Lam, som allerede ere slagtede været af mindre god kvalitet.
3. Kvægavl en er ligeledes i god Stand, Højbjergningen gik meget godt, men høet er dog ikke meget paa grund af den daarlige Græsvæxt.
4. Fuglefangsten: har været ubetydelig, da Fuglen næsten ganske forlod Fuglebjergerne strax efter Midten af Juli Maaned.
5. Fiskeriet har været meget ubetydeligt lige fra Halvaarets begyndelse til først i September Maaned, fra hvilken Tid det har været ret godt.
6. Kornavl en er paa enkelte Steder nær aldeles mislykket.
7. Kartoffelavl en har givet et meget ringe Udbytte.

Klaksvig . 4.11.1873

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. okt. til 31. marts 1874

1. Sundhedstilstanden var fra Halvaarets begyndelse til henimod Slutningen af Februar, da Skarlagensfeber optraadte i Bygderne Upsalon og Skaaletofte, særdeles god. Fra Slutningen af Feb. Til Marts Maanedes udgang havde der vist sig 23 Tilfælde i ovennævnte Bygder og Klaksvig.
2. Faareavlen er i god Stand.
3. Kvægavlen ligeledes (god).
4. Fiskeriet har været meget godt lige fra Halvaarets Begyndelse; der har været ualmindelig megen Torsk paa Fiskegrundene, men det ustadige og stormende Veirlig har forårsaget, at Udbyttet ikke har staaet i forhold til den Masse Fisk, som har vist sig at være under Landet.

Klaksvig 18.4.1874

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1874

1. Sundhedstilstanden: Skarlagensfeber (mange bygder nævnes).
2. Faareavlen er i god Stand.
3. Kvægavlen er i daarlig Stand, da Høet næsten helt ødelagdes under Bjergningen af den ualmindelige Regn, som Indtraf i Høbjergningstiden, foruden at Græsvæxten var særdeles daarlig, hvis Aarsag maaske $\frac{1}{4}$ af Kvægbesætningen bliver slagtet paa Grund af Fodermangel.
4. Fiskeriet har givet meget ringe Udbytte, pga det meget ustadige og stormfulde Veirlig, som har hersket hele Halvaaret igennem.
5. Fuglefangsten har været som i et daarligt Middelaar.
6. Kornavlen maa ansees at være ganske mislykket.
7. Kartoffelavlen vil også give et meget ringe Udbytte, hvilket væsentlig maa skyldes det regnfulde Veirlig.

Klaksvig . 4.11.1874

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. okt. til 31. marts 1875

1. Sundhedstilstanden. Lungebetændelse og en epidemi der ramte børn, dog ingen døde
2. Faareavlen er paa flere Steder i meget daarlig Forfatning, idet en betydelig del af Besætningen allerede er død af Magerhed og paa de flestre Steder mere eller mindre medtaget af Magerhed, saa man kan ikke vente noget godt udbytte til Efteraaret.
3. Kvægavlen er overalt i Sysselet i mindre god forfatning, skjønt meget bedre end man i Efteraaret havde grund til at vente; thi det særdeles gode Vejrlig, som har været lige siden Midten af februar har gjort det muligt, at drive Køerne i Haugen næsten hver Dag, hvilket har s(p)aret uhyre meget paa det ellers meget knappe Vinterfoder.
4. Fiskeriet var fra Halvaarets Begyndelse meget sparsomt, dan den hele Tiden til hen i Januar Maaned næsten slet ikke var Veir til at ro paa Fiskeri. Fra den Tid lige til Halvaarets slutning har her i Sysselet været et saa ualmindeligt godt Fiskeri at ingen nulevende kan huske magen dertil. Foruden den umaadelige Fisk, der har været omkring Øerne, har Fiskeriet i høj Grad været begunstiget af det særdeles langvarige gode Vejrlig.

Klaksvig . 25.5.1875

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1875

1. Sundhedstilstanden, god. Tilfælde af mæslinger.
2. Faareavlen er i middelmaadig Stand skjønt Udsigterne i Foraaret vare mindre i det langvarige gode Veir i Foraaret bevirkede, at der døde langt mindre af Besætningen, end der var grund til at vente.
3. Kvægavlen er i ret god Stand, skjønt besætningen er lidt mindre end sædvanligt. Vinterfoderet er baade rigeligt og godt, da Høhøsten lykkedes særdeles vel.
4. Vaarfiskeriet vedblev at være rigeligt fra Halvaarets begyndelse til den sidste del af Maj Maaned. For øvrigt har det været som i et Middelaar.
5. Fuglafangsten maa anses saa godt som m..lykket, saavel paa Grund af at Fuglebjergene næsten ikke have været besøgt af den unge Fugl, som paa Grund af det ugunstige Vejrlig, som indtraf i Fugletiden.
6. Kornavlen har givet et meget godt Udbytte, hvad kvaliteten angaar, men da der blev saa lidt dyrket i Foraaret har Kvantiteten næppe været saa stor, som i et Middelaar.
7. Kartoffelavlen har gjort et Udbytte, som i et Middelaar.

Klaksvig 30. Nov. 1875

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra oktober til 31. marts 1876

1. Sundhedstilstanden har været god; to tilfælde af typhoid feber i Mygledahl i febr.
2. Faareavlen har udsigt til at en del af de gamle Faar vil komme til at dø, ligesom en del er gaaet tabt af Sneskred, men det vil forhaabentlig ikke blive af stor Betydning, hvorimod det er at forudsætte, at der ikke bliver noget rigt Udbytte af Slagt til Efteraaret.
3. Kvægavlen er i god Stand.
4. Fiskeriet var fra Begyndelsen af Halvaaret mindre godt hvad Fiskemængde angaar, men fra begyndelsen af December Maaned til Vaarfisketiden har det været yderst slet og hvad selve Vaarfiskeriet angaar, da maa dette betragtes som aldeles mislykket. Fiskeriet maa i det hele taget betragtes som i daarligste Aar.
- 5.

/(På samme kopiside nederst omtales et bådsforlis med 8 md fra Kunø. 29.4.76/

Klaksvig 5.6.1876

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra april til 30. sept. 1876

1. Sundhedstilstanden god.
2. Faareavlen er i middelmaadig Stand. Som bemærket i Indb. Af 5.6.da. døde en del afFaarebesætningen paa enkelte steder, men det samlede Udbytte af Slagtet maa dog regnes til at være et Middelaar.
3. Kvægavlen er i god Stand. Høhøsten var ikke rigtig, men da Indhøstningen lykkedes særdeles vel paa de fleste Steder, vil Hømangel ikke være at befrygte.
4. Fiskeriet har givet meget ringe Udbytte, langt under Middelaar.
5. Fuglefangsten: ganske mislykket.
6. Kornavlen har givet et meget ringe Udbytte lige såvel med Hensyn til Kvalitet som med Hensyn til Kvantitet.
7. Kartoffelavlen har ligeledes givet et ringe Udbytte, langt under et Middelaar.

Klaksvig 1.11.1876

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra okt til 31. marts 1877

1. Sundhedstilstanden har været meget god.
2. Faareavlen: her bemærkes, at der paa mange Steder vil dø en betydelig Del af besætningen, men endnu kan der ikke have nogen mening om, hvor meget der vil dø af den.
3. Kvægavlen er i ret god Stand, skjønt der paa Grund af det kolde og snefulde Foraar er almindelig Hømangel, saa at enkelte Beboere endogsaa have været nødte til at give deres Kreaturer Kor ...
4. Fiskeriet har været meget daarligt, paa enkelte Steder maaske daarligere end nogen nulevende kan huske. Vaarfiskeriet mislykkedes ganske.

Klaksvig 25.5.1877

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. sept. 1877

1. Sundhedstilstanden god
2. Faareavlen led et stort Afbræk i Foraaret idet der paa mange Steder døde en betydelig Del af besætningen. Som Følge heraf bliver der af Slagtefaar meget faa paa de fleste Steder.
3. Kvægavlen er i god stand. Høhøsten lykkedes godt men var dog ikke rigelig.
4. Fiskeriet har vedvarende været ualmindelig daarligt, saa at det er at befrygt, at der, hvis det ikke skulde bedre sig i Vinter bliver megen Fattigdom hos Befolkningen.
5. Fuglefangsten: gav et ringe Udbytte, langt ringere end et Middelaar.
6. Kvægavlen gav et ringe Udbytte baade med Hensyn til Kvalitet og Kvantitet.
7. Kartoffelavlen har givet et rigeligt Udbytte paa enkelte Steder, hvorimod paa andre Steder har det været under et Middelaar.

Klaksvig 1877

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. okt. til 31. marts 1878

1. Sundhedstilstanden god. Enkelte tilf. Af typhoid feber og lungebetændelse.
2. Faareavlen bemærkes: Naar undtages de Tab, som en del Hauger led ved Sneskred i Slutningen af December Maaned, er den i god Stand. To Haugeparter i Mygledal tabte saaledes 30 stk Faar og i en Haugepart paa Kunø legesaa meget. For øvrigt har vist næppe nogen Hauge tabt over 20 stk.
3. Kvægavlen er i god Stand.
4. Fiskeriet har været ualmindelig daarligt. Efteraars- og Vinterfiskeriet gav næsten slet intet Udbytte, hvorimod Vaarfiskeriet i Slutningen af Marts Maaned gav nogenlunde godt Udbytte i 1 Uge(?), men da Vejret baade før og senere har været særdeles ugunstigt for dette Fiskeri maa ogsaa Vaarfiskeriet anses for meget darligt. I Vintermaanederne blev der her i Bygden i Kvannesund, Arnefjord og Haraldsund fanget en del sej med Not. Dette Fiskeri har været en stor Hjælp for Mange i disse ellers trange Tider.

Klaksvig 16.5.1878

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1.4.1878 til 30.9.1878

1. Sundhedstilstanden slet. Typhoide tilfælde, Lungebetændelse, difteritis, kighoste, mange dødsfald nævnes.
2. Faareavlen er i god Stand næsten overalt, dog have de tab, som nogle Hauger have lidt saavel i fjor som i Aar bevirket, at Slagtets Mængde ikke har været betydelig for disse Haugers Vedkommende, men da dettes kvalitet har været af almindelig god Beskaffenhed paa mange Steder, maa Slagtet regnes for et godt Aar, skjønt Slagtefaarenes Antal næppe er større end i et Middelaar. Der er saaledes i enkelte Hauger faldet 5-6 pd Tælle paa hvert Slagtelam.
3. Kvægavlen er i god Stand.
4. Fiskeri: Som bemærket i min Indb. Af 16/5-78 var Vaarfiskeriet ophørt inden Halvaarets Begyndelse. Sommerfiskeriet har været meget usselt hvad Torsk angaar, dog blev der fisket en del Sej, dels med Not dels med Medestang. Sejfangsten med Not indskrænker sig mest til Kalsøen og Haraldsund. Af Helleflynder fiskedes en Del paa flere Steder i Forsommeren.
5. Fuglefangsten: gav et Udbytte der ikke kan regnes at være saa godt som i et Middelaar. Dog fangedes saa meget af Lomvier paa Fuglø som i de bedste Aar, og ligeledes temmelig meget paa Viderejde, men Lundefangsten som er den betydeligste paa Norderøerne, mislykkedes næsten helt i Mygledal Sogn, ligesom den var langt under et Middelaar saavel paa Fuglø som paa Viderejde.
6. Kornavlen var næsten overalt af en meget god Kvalitet, men da Forsommeren var meget tør, blev Kvaliteten ikke stor i Forhold til Agrenes Størrelse. Heller ikke var der byrket meget Korn. Aaret maa dog beregnes til et godt Aar.
7. Kartoffelavlen har ligeledes givet et godt Udbytte baade med Hensyn til Kvalitet og Kvantitet. Paa nogle Steder har Udbyttet være særdeles Godt.

Klaksvig 28.11.1878

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. okt 1878 til 3. sy...? 1879

1. Sundhedstilstanden: Kighosten spredte sig over hele Sysselet, men ophørt ved Halvaarets Slutning. Enkelte døde. Difteritis epidemi her i bygden (Klv.) og Nordøre. 5 tilf. Af Strubehoste i Klv, 3 døde. Ellers var Tilstanden god.
2. Faareavlen: Af Faarebesætningen gik der overalt paa Norderøerne i Vinterens løb gik c 1100 tabt ved Sneskred foruden en del Faar der døde, foranlediget ved, at de i det almindelige Snevejr spiste Ulden af hinanden. Enkelte mindre Bygder led store Tab alene ved Sneskred, saaledes tabte Nordøre c 100, Arnefjord 100, Husum 150, Nordtofte over 50, Svinø c 150 a.s.f. For øvrigt er en ubetydelighed af Faar døde af Magerhed og Udmattelse.
3. Kvægavlen er i god stand.
4. Vinterfiskeriet var meget ubetydeligt, idet der kun fangedes lidt Smaatorsk og Kuller; af Langer og Stortorsk saa godt som slet intet. Det særdeles ugunstige Vejr bidrog ogsaa meget til at forringe Vinterfiskeriet. Uagtet Vaarfiskeriet var vel begunstiget af Vejret, blev dog Udbyttet langt under et Middelaars. Sejfangsten med Not gav et godt Udbytte i Kvannesund, Arnefjord og her paa Stedet.

Klaksvig 30.5.1879

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1879

1. Sundhedstilstanden: Difteritis paa Kunø, Strubehoste samme Sted. I øvrigt god
2. Faareavlen er baade paa grund af de store Tab, den led sidste Vinter og den meget regnfulde Sommer i en mindre god Stand, idet dens Huld er meget ringe, saa at næppe nogen Nulevende kan erindre det saa daarligt overalt som i Aar. Paa Steder hvor der er vant at være indtil 5 pd Tælle pr. stk af Slagtelammene fik man kun 2 iaar.
3. Kvægavlen er i god Stand. Vel trak Højbjergningen temmelig langt ud, men man mener dog, at det kun var ubetydeligt af Høet, der blev ødelagt under Bjergningen. Hømængden var ogsaa temmelig rigelig.
4. Fiskeriet var meget ubetydeligt i den første Havldel af Halvaaret. Senere har man fisket Smaatorsk i temmelig betydelig mængde paa de fleste Steder. Af stor Torsk fangedes ogsaa ikke ubetydeligt paa Svinø, Fuglø og Viderø, Kvannesundsmænd have enkelte gange faaet Baaden helt fyldt. Paa de andre Øer har man saa godt som slet ikke fanget niogen stor Fisk.
5. Fuglefangsten: gav saa godt som intet Udbytte, betragtes som mislykket.
6. Kornavlen gav et meget ringe Udbytte, idet Kornets Kvalitet var saa daarlig, at det ikke kunde kaldes spiseligt mere and paa et Par Steder.
7. Kartoffelavlen gav ligeledes at daarligt Udbytte, baade med Hensyn til . Kvalitet og Kvantitet, langt under et Middelaars

Klaksvig 20. november 1879

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseismanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. okt. 1879 til 31. marts 1880

1. Sundhedstilstanden god. Enkelte tilf. af Difteritis og Strubehoste.
2. Faareavlen er i god Stand, da Vinteren har været særdeles mild
3. Kvægavlen er ligeledes i god Stand; dog klages der jævnligt over, at Køerne malke meget ubetydeligt, hvilket vistnok skyldes, at Høet ikke har været godt.
4. Fiskeriet var meget ubetydeligt lige til Vaarfiskeriet begyndte, hvad stor Fisk angik, hvorimod der fiskedes ret af Smaafisk paa de fleste Steder. Vaarfiskeriet begyndte til sædvanlig Tid og gav et middelmaadigt Udbytte.

Klaksvig . 5. Mai 1880

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. Septbr. 1880

1. Sundhedstilstanden god. Om sommeren Mavesygdom, tilfælde af Barselsfeber.
2. Faareavlen er i god stand. Den særdeles milde Vinter blev paafulgt af et godt Foraar og en ualmindelig god Sommer, hvilket sikkert er Grunden til at Slagtet er blevet saa ualmindelig godt. Slagtets Kvalitet er vist bedre end i Forfjor, da man mente at ingen Nulevende kunde huske Magen dertil. Der har saaledes jævnlige være 4 pd Tælle og derover pr Stk. af Lammene, derimod indbefattet Gimbre af Tvillinglam. Kun i enkelte Haugeparter har der været mindre Tælle pr. Stk. Lammekroppene have ogsaa overalt svaret til Tællen, idet de gennemsnitlig have veiet over 30 pd. Ikke faa Kroppe have endog veiet over 40 pd. Klippingen har maaske ikke været af fuldt saa god Beskaffenhed overalt, men har dog givet 5 á 6 pd Tælle pr. Stk. Enkelte Stk. har givet over 20 pd Tælle
3. Kvægavlen er i god Stand, og da Højbjergningen lykkedes særdeles vel og Græsvegeten var ret rigelig er Hømangel ikke at befrygte i den kommende Vinter.
4. Kornavlen: den var særdeles god af Kvalitet, men da det gode Foraarsvejr gav rigelig Leilighed til Fiskeri blev der ikke vel meget Korn dyrket; dog gav dette en god Høst ogsaa hvad Kvantiteten angaar.
5. Kartoffelavlen gav baade rigeligt og godt Udbytte, skjønt den sædvanlige kartoffelsygdom skal have vist sig paa flere Steder.
6. Fiskeriet har været godt paa Udøerne og Viderø baade med smaa og stor Torsk. Paa de andre Øer har man kun fanget ubetydeligt af stor Torsk, hvorimod om Efteraaret er fisket ikke saa lidt af Smaatorsk.
7. Fuglefangsten: gav et Udbytte som i et daarligt Middelaar paa Viderejde, hvorimod der blev kun lidt fanget paa de andre Fuglepladser.

Klaksvig . 20. Novbr. 1880

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra oktober til marts 1881

1. Faareavlen, der i Efteraaret var i en fortrinlig Stand, har mange Steder lidt meget dels ved udmagring af den ualmindelig langvarige Vinter og dels ved Sneskred. Paa enkelte Steder er nær 1/3 Del af Besætningen død af Magerhed.
2. Kvægavlen er i god Stand, men paa grund af at mange have anvendt endel Hø paa Faarene, har der været en betydelig Fodermangel.
3. Fiskeriet tegnede godt i Efteraaret og Vintermaanederne, men da Vejret var meget ugunstigt blev Udbyttet ikke stort, dog var det større end i de nærmest foregaaende Aar. Vaarfiskeriet tegnede ogsaa ret godt, men da saa at sige hele Marts Maaned var saa urolig, at Baadene slet ikke kunde komme paa Fiskeri, gik den bedste tid tabt for Fiskerne. Senerehen lod Fiskestimerne til at have forladt de sædvanlige Med. Vaarfiskeriet naaede i det hele taget ikke nær et Middelaar i Udbytte

Klaksvig 30. Mai 1881

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra april til september 1881

1. Sundhedstilstanden god
2. Faareavlen er paa Grund af de Betydelige Affald den led i Foraaret og det daarlige Sommergeir kun i daarlig Forfatning. Slagtelammene have ogsaa været meget daarlige, saa at ingen Nulevende kan huske det daarligere.
3. Kvægavlen er i nogenlunde god Stand, naar undtages, at man har været nødt til at reducere Besætningen en del paa grund af Fodermangel, foranlediget af den usle Græsvext i Sommer. Højbjergningen gik godt, saa Høets Kvalitet er almindelig god.
4. Fuglefangsten: Denne gav kun et ringe Udbytte... Langt under Middelaars.
5. Fiskeriet. Vaarfiskeriet ophørte meget tidlig og gav i det Hele taget kun et ringe Udbytte, langt under et Middelaars for de fleste Steders vedkommende. Sommerfiskeriet har ogsaa været ringe, dog fiskedes der paa Udørerne en Del i Midtsommertiden af stor Torsk. I Efteraaret har man fisket en Del af Smaatorsk, men slet ingen stor.
6. Kornavlen maa betragtes som fuldstændig mislykket, ...kun paa enkelte Steder blev Kornet modent.
7. Kartoffelavlen har ogsaa givet et daarligt Udbytte, langt under et Middelaars.

Klaksvig . 28. November 1881

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra oktober til mars 1882

1. Sundhedstilstanden god, dog Difteritis blandt børn på Sydredal.
2. Faareavlen er i nogelunde god Stand. Kun paa enkelte Steder sporedes der Magerhed, hvorimod der paa nogle Steder er en del Faar døde af Vattersot.
3. Kvægavlen er i en mindre god Stand, da der er almindelig Fodermangel; saa at mange have været nødte til næsten udelukkende at føde Køerne med Byg. Desuden var der i Foraaret en noget udbredt Sygdom blandt Køerne, der helst optraadte med en volsom Diarrhoe, hvoraf dog, saa vidt jeg har erfaret, kun 2 Stk. døde.
4. Fiskeriet. Efteraars og Vinterfiskeriet havde været middelmaadigt, hvis det havde været begunstiget af et godt vejr, men da Vejret var særdeles ugunstigt for Fiskeri, blev Udbyttet ogsaa ringe. Vaarfiskeriet gav et meget ringe Udbytte, knapt Halvdelen mod et Middelaars.

Klaksvig . 5.5.1882

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra April til september 1882

1. Sundhedstilstanden snarest daarlig, ondartet Mavesygdom, ondartet Difteritis.... 7 Børn døde af en Befolkning paa 1433...½ pct.
2. Faareavlen er i middelmaadig Stand.
3. Kvægavlen er ogsaa i middelmaadig stand; Højbjergningen gik langsomt for sig, men det meste af Høet blev dog bjerget uden at have tabt betydeligt i Kvalitet.
4. Fuglefangsten: gav et Udbytte, der var under et Middelaar.
5. Fiskeriet: Vaarfiskeriet var saa godt som helt sluttet ved Halvaarets Begyndelse. Sommer- og Efteraarsfiskeriet har paa de fleste Steder været ubetydeligt.
6. Kornavlen har givet et meget ringe Udbytte, langt under et Middelaar.
7. Kartoffelavlen har ogsaa givet et ringe Udbytte, idet Kartofflerne baade var smaa og angrebne af den sædvanlige Kartoffelsygdom.

Klaksvig 21. nov. 1882

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Fra oktober 82 til marts 1883

1. Sundhedstilstanden . Den bemeldte Difteritis epidemi blev ved at herske hele Halvaaret igjennem, men efter den voldsomhed hvormed den optraadte i enkelte Steder, kan Dødeligheden ikke siges at have været stor. Strubehosten har ogsaa i dette Halvaar krævet enkelte Offre. ..Typhoid feber på Fuglø. Sundhedstilstanden mindre god.
2. Faareavlen er i god Stand, idet den ved Halvaarets Begyndelse var ved godt Huld, og da Vinteren har været meget mild, var den i rigtig god Stand til Læmningen, men i Lammetiden indtraf meget daarligt Veir med Sne og Storm, som bevirkede at en del af de nyfødte Lam omkom.
3. Kvægavlen er i god Stand , dog klagedes der over, at Køerne skulde have malket mindre vel i Vinter, hvilket ... maa have sin grund i Høets mindre gode Kvalitet.
4. Efteraares- og Vinterfiskeriet var middelmaadigt, hvorimod Vaarfiskeriet var meget ubetydeligt for ikke at sige helt mislykket i en stor Del af Sysselet, nemlig paa Viderøen og tildeels ogsaa for Kalsøens og Kunøens Vedkommende. Her fra Bygden fangedes der derimod omtrent saa meget som i et Middelaar .

Klaksvig . 6. Juni 1883

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra April til September 1883

1. Sundhedstilstanden god. Husum Skarlagensfeber i August, mild.
2. Faareavlen er i middelmaadig Stand. Slagtefaarenes Kvalitet har ogsaa gennemgaaende været som i et Middelaar.
3. Kvægavlen er i god Stand, dog vil der blive knapt med Foder, da Græsveften var meget daarlig, ligesom Højbjergningen ogsaa gik noget langsomt for sig paa Grund af Regnveir, hvorved Høet hos flere tabte en Del i Kvalitet.
4. Fuglefangsten: maa betragtes som fuldstændig udebleven, idet Fuglen kun i en ubetydelig Mængde søgte til kysten og vejret ogsaa var meget ugunstigt for denne Fangst.
5. Kornavlen maa ligeledes betragtes som fuldstændig mislykket idet man kun paa et par Steder ... har faaet spiseligt Korn.
6. Kartoffelavlen har foruden at være ubetydelig lidt megen skade af den sædvanlige Kartoffelsygdom.
7. Fiskeriet har være middelmaadigt.

Klaksvig . 20. November 1883

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra Oktober til Marts 1884

1. Sundhedstilstanden middelmaadig. Skarlagensfeber paa Husum. Ondartet forkjølelse fulgt af Lungebetændelse, nogle Børn og Gamle døde.
2. Faareavlen er i god Stand, da Vinteren har været særdeles mild.
3. Kvægavlen ligeledes i ret god Stand, men der var allerede ved Halvaarets Begyndelse begyndt at mangle Hø hos flere.
4. Efteraars- og Vinterfiskeriet tegnede godt. I Slutningen af December Maaned var der paa flere Steder rigeligere med Fisk under Kysten, end der har været i mange Aar, men Veiret var meget uroligt, saa der ikke blev fisket mere end i et godt Middelaar....Vaarfiskeriet tegnede ogsaa ret lovende, men dels var veiret uroligt og dels toge Fiskestimerne af, som den bedre Aarstid indtraf. Dette Fiskeri gav ...et Udbytte som i et Middelaar.

Klaksvig 10. Juni 1884

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. April til September 1884

1. Sundhedstilstanden god.
2. Faareavlen er i god Stand. Slagtefaarenes Kvalitet har været som i et Middelaar.
3. Kvægavlen er ligeledes i god Stand, men det er at befrygte, at der vil blive knapt med Foder, da Højbjergningen ikke gik heldig for sig og der hos flere gik en hel Del Hø tabt af Stormen i Slutningen af September Maned.
4. Fuglefangsten: gav et meget ringe Udbytte, saa den kan betragtes som mislykket.
5. Kornavlen har ligeledes givet et ringe Udbytte, dog har det været spiseligt for de fleste Steders vedkommende.
6. Kartoffelavlen denne gav et lidet Udbytte hvad Rodvexten angikog vare Kartofflerne ogsaa angrebne af Raaddenhed og den sædvanlige Kartoffelsygdom.
7. Fiskeriet har været ubetydeligt, dog kan dette mere tilskrives det ustadige Veir end Fiskestimernes Mængde ved Kysten.
8. At der ikke mig bekjendt er foregaaet nogen Overtrædelse af Bestemmelserne om Ederfugles Fredning, bevidnes herved.

Klaksvig 20. Novbr. 1884

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1885

1. Sundhedstilstanden har været ~~gød~~ middelmaadig.
2. Faareavlen. Da Faarebesætningen i Foraaret var temmelig meget medtaget af Udmagring, og der paa enkelte Steder døde en ikke ubetydelig Del, ligesom Sommeren baade har været fugtig og kold, har Slagtet som følge deraf været langt under Middelaars med Hensyn til kvalitet, hvorimod Slagtefaarenes Antal ikke har været betydeligt under et Middelaars.
3. Kvægavlen maa siges at være i daarlig Stand, idet ogsaa den pga Veirliget kun var ved daarligt Huld, da den kom ind fra Udmarken. Da Græsvekten var ualmindelig slet, vil Kvægholdet blive reduceret med omtrent 1/4, og det er dog at befrygte, at der til Foraaret vil være almindelig Fodermangel.
4. Fuglefangsten: var meget ubetydelig.
5. Kornavlen kan betragtes som mislykket. Kun paa enkelte Steder vil Kornet blive spiseligt.
6. Kartoffelavlen kan ogsaa siges at være mislykket.
7. Fiskeriet har været ubetydeligt, dog mere paa Grund af det ugunstige Vejr, end fordi der har været mangel paa Fist under Øerne.
8. At der mig bekjendt ikke er begaaet nogen overtrædelse af bestemmelserne om Ederfuglenes Fredning, bevidnes herved.

Klaksvig 2.12.1885

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1886.

1. Sundhedstilstanden god
2. Faareavlen. Ved Halvaarets Begyndelse vare Faarene forholdsvis magre, men da Årets 3 sidste Maaneder vare særdeles milde, toge de til i Huld indtil henad Jul og vare saaledes ved den Tid i ret god Stand. Den derpaa følgende Sne og Frost havde vel en stor indflydelse paa Faarenes Huld, men da de for det meste fik noget at spise, vare de endnu ved Halvaarets Slutning i ret god Stand.
3. Kvægavlen blev som i min Indberetning af 20. Novbr. F.A. bemærket betydeligt reduceret, og dog har det knebet voldsomt for Mange at holde Livet i deres Kør paa grund af Fodermangel. Som følge heraf har Mælkeudbyttet været meget ringe.
4. Fiskeriet har ... givet et ringe Udbytte, langt under Middelaars.
5. Med hensyn til Uorden.....

Pt. Thorshavn den 10. Juni 1886

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April 85 til 30. September 1886

1. Sundhedstilstanden god.
2. Faareavlén maa med Hensyn til Qualitet betragtes som et af de bedre Aar, hvorimod Qualiteten, paa Grund af det særdeles kolde regnfulde Sommerveir neppe kan regnes for et Middelaar.
3. Kvægbesætningen kan ikke betragtes som værende i god Stand, da den, paa Grund af utilstrækkeligt Foder sidste Vinter, var en del udmagret, da den kom ud af Stald og kunde i det uheldige Sommerveir ikke genvinde sit Huld. Da Græsvæxten ogsaa i Aar var ualmindelig slet, er Foderet overalt knapt, og Kvægbesætningen som i Fjor aftog betydeligt er ikke blevet forøget.
4. Fuglefangsten: var yderst ubetydelig.
5. Kornavlén kan betragtes som fuldstændig mislykket. Kun for enkelte Bygders vedkommende var det nogenlunde spiseligt.
6. Kartoffelavlén kan ogsaa siges at være mislykket, idet Foraaret have faaet mere and Sæden igjen.
7. Fiskeriet har været under et Middelaar, dette kan ligemeget tilskrives det ugunstige Veirlig som Mangel paa Fisk under Øerne.
8. At der mig bekjendt ikke er begaaet nogen overtrædelse af bestemmelserne om Ederfuglenes Fredning, bevidnes herved.

Klaksvig 22. December 1886

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1887

1. Sundhedstilstanden god
2. Faarebesætningen var i Efteraaret i mindre god Stand, og havde som følge deraf ikke saa meget at staa imod med i den paafølgende strenge Vinter, som begyndte med Sne og Storm i slutningen af November Maaned og varede hermed, afvevlende med Frost til ind i Januar, fra hvilket Tidspunkt Veirliget afvevlede med Storm, Tøveir og Sne, altid ledsaget af Storm lige til Halvaarets Slutning. Faarene vare ... gennemgaaende temmelig meget medtagne; paa enkelte Steder havde der endog vist sig en Del Dødelighed af ligefrem Underernæring. Desuden er en Del af besætningen gaaet tabt ved Sneskred. Som følge af alt dette vil Slaget blive ubetydeligt til Efteraaret.
3. Kvægbesætningen er ligeledes i daarlig Stand, idet der overalt har været saa stor Hømangel, at enkelte Kreaturer er døde af Udmagring. Da Kvægbesætningen i 1885 blev reduceret meget betydeligt paa Grund af dette Aars slette Græsvevt uden at den blev forøget i sidste Efteraar, skyldes den store Hømangel i Aar hovedsagelig sidste Aars ringe Udbytte af Hø og dets daarlige Kvalitet, samt ogsaa for en Del den sørgelige Vane hos Folk at holde flere Kør end de er sikre paa at kunne føde paa en forsvarlig Maade, er naturligvis ogsaa en medvirkende Aarsag til den usla Forfatning, hvori Kvægbesætningen befinder sig.
4. Fiskeriet gav ved Halvaarets begyndelse noget Udbytte og navnlig fangedes en betydelig Del Graasei paa enkelte Steder, men fra December Maaned begyndelse til Vaarfisketiden blev saa godt som slet ikke fisket noget, ligesom ogsaa Vaarfiskeriet maa betragtes som mislykket for de fleste Bygders vedkommende. Fiskeriet har således ... været yderst slet, maaske slettere end nogen Nulevende kan erindre Magen til.

Klaksvig . 11. Juni 1887

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1887

1. Sundhedstilstanden særdeles god
2. Faareavlen kan ikke betragtes som værende i god Stand med Hensyn til Qvalitet, da der efter den erlagte Lammetiende vil blive slagtet 1/5 mindre end forrige Aar. Qvaliteten er fuldt saa god som den har været sidste 2 følgende Aar, hvilket kan skyldes den gode Sommer vi havde.
3. Kvægbesætningen som har været i aftagende de to foregaaende Aar, er nu atter i tiltagende. Paa Grund af Fodermangel sidste Vinter vare Kreaturerne meget usle i Foraaret da de kom ud af Stald, men den gode græsvæxt i Forsommeren gav disse hurtig Kræfterne igjen og kunne nu betragtes som værende ved godt Huld. Høet blev bjerget i god Stand og er rigeligere end det har været de sidste Par Aar.
4. Fuglefangsten: var yderst ubetydelig.
5. Kornavlen var paa enkelte Steder god, paa andre Steder meget ringe, saa den i det staaer en Deel mindre (end?) et Middelaar.
6. Kartoffelavlen var bedre end forrige Aar; dog kan den ikke regnes for at have været god.
7. Fiskeriet har været under et Middelaar, hvilket hovedsagelig kan tilskrives det ugunstige Veirligt, navnlig i Foraaret. Af Sei er der fanget ikke ubetydeligt paa et par Steder
8. Én person har overtradt Ederfugle Fredningen, og erlagt bøde.

Klaksvig 31. December 1887

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amdtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1888

1. Sundhedstilstanden god
2. Faareavlen er paa Grund af den usædvanligt lange og strenge Vinter i saa ussel Tilstand, at der allerede ved Halvaarets slutning vare mange faar døde af Udmagring, ligesom der ogsaa var tabt en Del ved Sneskred. Med de siden Halvaarets Slutning døde Faar ere Faarebesætningerne i alt reducerede med c. $\frac{1}{4}$.
3. Kvægbesætningen var ved Halvaarets Begyndelse i ret god Stand ligesom ogsaa Høet var godt og temmelig rigeligt, men den langvarige Vinter har medført næsten almindelig Fodermangel saa at mange af Kvægholderne har været nødte til i den senere Del af Foraaret næsten udelukkende at føde deres Kør med korn. Den store Hømangel er for en Del fremkaldt ved, at man har ofret en betydelig Del af Høet paa Faarene, idet man gjorde Regning paa bedre Veir hen ad Foraaret.
4. Fiskeriet har ... været ualmindelig daarligt. Efteraars- og Vinterfiskeriet blev for en Del forhindret ved det urolige Veir, men der var ogsaa fuldstændig mangel paa Fisk ved Kysten. Derimod var den senere Del af Vaarfisketiden begunstiget af ret godt Veir, men da der var total mangel paa Fisk, blev Udbyttet mindre end nogensinde i mange Aar.

Klaksvig . 18. Juni 1888

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September

1. Sundhedstilstanden særdeles god.
2. Faareavlen. Faarebesætningerne vare ved Halvaarets Begyndelse i en ynkelig Stand og langt fra fuldtallig. Paa Grund af den foegaaende meget strenge og langvarige Vinter vare Faarene aldeles udmagrede og en stor Deel døde, dels af Sneskred Dels af Udmagring. Det meget kolde Sommerveir, som kun gav meget ringe Græsvæxt, var ikke i Stand til fuldstændig at give Faarene de tabte Kræfter tilbage, og som følge heraf, var Slagtet langt fra godt. Med Hensyn til Qvantiteten er der ikke slagten mere end $\frac{1}{3}$ af hvad der slagtes i sædvanlige gode Aar.
3. Kvægavlen maa ogsaa siges at være i daarlig Stand, da der paa Grund af Fodermangel for den kommende Vinter nu i Efteraaret er slagtet c. $\frac{1}{4}$ af Kreaturerne. Kvæget var ellers ved godt Huld da det kom ind paa Stald.
4. Fuglefangsten: ringe... dog bedre end sidste Aar.
5. Kvægavlen er fuldstændig mislykket.
6. Kartoffelavlen har været ret god paa de fleste Steder.
7. Fiskeriet har været særdeles ubetydeligt, dels paa Grund af ustadigt Veir, men hovedsagelig fordi der ikke har være Fisk ved Landet.

Klaksvig . 20. December 1888

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober 1888 til 31. Marts 1889

1. Sundhedstilstanden god i første Halvdel, senere stærk forkølelse, Lunge- og Brystbetændelse med betydelig Dødelighed.
2. Faareavlen ... i god Stand som Besætningen har staaet Vinteren igjennem uden at der nogen Steder har været bemærket nogen egentlig Udmagring, uagtet den i Efteraaret var ved ualmindelig daarligt Huld. Dog mangler der paa de allerfleste Steder betragteligt i den sædvanlige Bestand, som følge af de Tab, der ledes paa Besætningen i Foraaret 1888.
3. Kvægbesætningen er i ret god Stand, da den stærkt frygtede Fødermangel ikke har havt saa stor Udstrækning, som det var at vente, da Høhøsten var meget ubetydelig, idet det ualmindelig milde Foraar har for en Del afhjulpet Hømangelen ved at Kørne langt tidligere end sædvanligt kunne komme paa Græs.
4. Fiskeriet ... ualmindelig usselt

Klaksvig . 3. Juni 1889

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 31. September 1889

1. Sundhedstilstanden mindre god, Forkjølelse og Lungebetændelse, en del ældre døde. Sidste halvdel dog god.
2. Faareavlen. Faarebesætningen, skjønt endnu ikke fuldtallig paa alle Steder, maa betragtes som værende i god Stand. Det for Faarene særdeles gunstige Veirligt, saavel i Læmningstiden som den øvrige Del af Sommeren gav den godt Huld. Quantiteten af Slagtefaar kan regnes til at være henved et Middelaar.
3. Kvægbesætningen er langt fra saa stor som ønskeligt er, da der sidste Efteraar paa Grund af befrygtet Fodermangel blev slagtet en Del. Den værende Besætning er i god Stand og da Høet paa de fleste Steder er godt og rigeligt vel der neppe, om Vinteren bliver langvarig, blive Fodermangel.
4. Fuglefangsten: ret god.
5. Kornavlen har ogsaa været god paa de fleste Steder.
6. Kartoffelavlen maa betragtes som værende af de bedste Aar.
7. Fiskeriet maa, med undtagelse af Vaarfiskeriet, som i Aar gav meget mere end de sidst foregaaende Aar, betragtes som meget usselt; dog var der lige i Slutningen af Halvaaret Tegn til at der var en Del Fisk at Foraaret om Veirliget havde tilladt det.

Klaksvig 17. December 1889

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amsordre af 23. November. 1830

Vinter 1889-90

/manglar/

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1890

1. Sundhedstilstanden ret god, med undtagelse af Vaag Bygd ... mild Skalagensfeber.
2. Faareavlen. Faarebesætningen, skjønt den endnu neppe var fuldtallig paa alle Steder, kan den betragtes som værende i god Stand. Det usædvanlige milde Veirligt i Læmmetiden foraarsagede at der saa at sige ingen Smaalam døde. I Aar er der ogsaa slagtet c. 600 skt. Faar mere end forrige Aar og Bestanden vistnok øget med det manglende Antal. Med Hensyn til Qualiteten vare Faarene der blev slagtede ikke bedre end et Middelaar, foraarsaget af det meget fugtige Veirlig i Eftersommeren.
3. Kvægbesætningen som ved Halvaarets Begyndelse var i god Stand, kom tidlig ud paa Græs, da Veiret var gunstigt. Senere hen paa Sommeren var Veirliget derimod baade Storm- og Regnfuldt, som foraaragede at Køerne tabte en del af deres Huld og gav mindre Mælk. Det regnfulde Veirligt foraarsagede tillige at Højbjergningen paa de fleste Steder gik meget langsomt fra Haanden, og en stor Del af Høet blev ødelagt, men da Græsvæxten var rigelig, er det ikke venteligt at der vil blive Fodermangel til Foraaret, forudsat at Køerne kunne komme ud til sædvanlig Tid.
4. Fuglefangsten: Paa de fleste Steder ubetydelig, men paa Trollenæs var den sjælden god.
5. Kornavlen maa betragtes som særdeles god, saavel med Hensyn til Qualiteten som Quantiteten .
6. Kartoffelavlen var derimod ikke saa god som forrige Aar, hvilket skyldes det fugtige Veirligt i Eftersommeren.
7. Fiskeriet har heller ikke i dette Halvaar givet stort Udbytte. Ved Vaarfiskeriets Begyndelse tegnede det til at blive et af de bedre Aar, men haardt Veir tillod Baadene kun sjælden at komme ud. Sommerfiskeriet var kun meget ringe, navnlig af stor Fisk; Smaafisk var der heller ikke meget ved Landet, og Fiskeriet blev heller ikke meget drevet, da en stor del af Fiskerne vare paa Island og det Fiskemandskab, der var tilbage, maatte ikke alle hjælpe sig selv, men ogsaa de Fraværende ved Landarbejde.

/Pag. M dato ej kopieret/

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1890?

1. Sundhedstilstanden daarlig ... Skarlagensfeber, Kighoste, Influenza og Forkjølelse i alvorlig Grad.
2. Faareavlen. Faarebesætningen, der ved Halvaarets Begyndelse var omtrent fuldtallig, holdt sig – skjønt den i Efteraaret ikke var ved godt Huld – i meget god Stand lige til Marts Maanedes Begyndelse. De Snestorme og Frost, som ved den Tid vedvarede længe ud over Halvaarets Slutning medførte store Ødelæggelser ved sneskred paa enkelte Steder. Det saaledes vedvarende Snefog og Frost bevirkede, at man har mærket udmagring hos de yngre Moderfaar i flere Hauger, dog uden betydelig Dødelighed.
3. Kvægavlen som ved Halvaarets Begyndelse var i ret god Stand baade med Hensyn til Huld og Fuldtallighed, er paa Grund af Hømangel stærkt medtaget, saa det har knebet svært at holde Livet i de enkelte Kreaturer ved saa godt som alene at fodre med Kjærne uden at kunne skaffe dem det fornødne Fyld.
4. Fiskeriet tegnede godt fra Halvaarets Begyndelse. Vinter- og Torrefiskeriet som tildels begunstigedes af Veiret, gav ogsaa et meget stort Udbytte, større end det har været i de sidste 15 Aar. Hvorimod Vaarfiskeriet langtfra blev saa stort som man havde ventet, da veiret og Sygelighed lagde store Hindringer i veien for det. I det Hele taget maa dog Fiskeriet i Halvaaret siges at have været meget godt, langt over et Middelaar.

Klaksvig . 27. Juni 1891

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1891

1. Sundhedstilstanden særdeles god
2. Faareavlen. Faarebesætningen er nu, efter at den i nogle Aar ikke har været fuldtallig, bragt paa Fode igjen og kan anses for at være i god Stand. Efter den for i Aar erlagte Lammetiende er der slagtet c. 1/10 mindre end forrige Aar, hvilket har sin Grund i, at der i de heftige Snestorme i Læmningstiden sidste Foraar, døde en del Smaalam og ved at bestanden ogsaa i Aar er forøget med det manglende. Slagtets Qualiteten sidste Efteraar kan regnes som et Middelaar.
3. Kvægbesætningen var ved Halvaarets Begyndelse ikke i nogen god Stand, da det kneb for de fleste at skaffe Foder til Kreaturerne, som ikke kunde komme ud paa Græs saa tidlig som de pleje for den da herskende Sne og Kulde. Det ualmindelige gode Veir i Juni Maaned gav Kreaturerne den gode Huld tilbage. Det meget regnfulde Veirlig i Eftersommeren foraarsagede, at Højbjergningen gik meget langsomt fra Haanden, og vistnok største Delen af Høet vil desværre kun give et daarligt og usundt Foder.
4. Fuglefangsten: ybetydelig
5. Kornavlen var meget ubetydelig, men det avlede var godt.
6. Kartoffelavlen var ligeledes kun meget ringe.
7. Fiskeriet derimod har været godt hele Halvaaret. Vaarfiskeriet gav i sidste Foraar langt større Udbytte end det har givet i de senere Aar, hvilket kan ses af den erlagte Fisketiende. Sommerfiskeriet gav derimod ikke saa meget, men dette er ikke fordi der ikke var fisk ved Landet, men ved at de driftigste Fiskere reiste til Island, og det mandskab, der er tilbage, maa ikke alene hjælpe sig selv ved Gravning og Torvbjergning, men ogsaa hjælpe dem der drage til Island med Arbeide. Saalænge Færinger drage til Island om Sommeren for at fiske, vil Sommerfiskeriet her aldrig blive stort, om der er nok saa megen Fisk ved Landet.

Klaksvig 12. December 1891

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1892

1. Sundhedstilstanden ret god, grasserende Forkjølelse i Marts, Influenza.
2. Faarebestanden, som ve Halvaarets Begyndelse var nogelunde fuldtallig over alt i Sysselet, var efter Slagtet at dømme, kun ved daarligt Huld, saa det er næsten utroligt, at det stormende Efteraar og den fra Nytaar indtraadte Sne og Frost, som holdt sig resten af Halvaaret, ikke kostede mere af Faarene ved Udmagring end sket. Vel er der tabt en Del paa flere Steder ved Udmagring, men det er kun Foraaret Hauger, hvis Tab har været ret stort. Da der ogsaa tabtes en hel Del Faar ved Sneskred i Vinterens løb, vil de lidte Tab ... blive temmelig følelige.
3. Kvægavlen er i en daarlig Forfatning. Den store Ødelæggelse, som den saakaldte Græsorm anrettede i Fjor, bevirkede at Kvæget kom paa Stald i en temmelig mager Stand. Hertil kom, at Høet, foranlediget ved en langvarig Bjergning, for en stor Del bragtes i Hus i mere eller mindre Ødelagt Tilstand, og som følge deraf kun gav en slet Næring for Kvæget. Det tarvelige Huld som Køerne kom paa Stald med, forringedes derfor yderligere i Vinterens løb. Dertil kom den Omstændighed, at foruden Høet var daarligt blev ikke en Gang alt bjerget paa flere Steder, hvorfor Høets Mængde heller ikke blev stor. Endvidere har det slette Foraarsveir hindret Kvæget i at komme paa Græs før længe efter Halvaarets Slutning. Skjønt mange Kvægholdere har givet deres Kreaturer Masser af Kjærne, ere dog ikke Foraaret døde af Fodermangel. Som følge af de nævnte omstændigheder have Køerne kun givet ubetydelig Mælk.
4. Fiskeriet. Hele Halvaaret har der været mere Fisk ved Øerne end nogen Nulevende kan mindes, men da Veiret har været ugunstigt for Fiskeri, har Udbyttet ikke stået i Forhold til Fiskens Mængde saavel inde ved Land som ude paa Havet. Fiskeriet maa alligevel siges at have været meget stort.

Klaksvig . 29. Juni 1892

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1892

1. Sundhedstilstanden god, enkelte Steder Skarlagensfeber. I begyndelsen af Halvaaret forulykkede 1 Baad fra Svinø, og 1 fra Fuglø, hvorom der er indsendt Rapporter til Landfogderiet.
2. Faareavlen. Da Besætningerne ved Halvaarets Begyndelse var temmelig stærkt medtagne og da Veirliget var meget ugunstigt med Sne og Frost til lang hen paa Forsommeren, døde en stor del af de nyfødte Lam, hvorfor Slagtet vil blive meget ubetydeligt, kun lidt over Halvdelen imod et Middelaars. Den regnfulde Sommer har sikkert ogsaa bevirket, at Slagtets Kvalitet bliver mindre god.
3. Kvæg, som ved Halvaarets Begyndelse var i daarlig Foderstand, har ikke gjenfundet sit tabte Huld, da Veiret har været saa ugunstigt. Mælkeudbyttet har derfor været meget ringe. Højbjergningen er endnu langt fra sluttet. Paa flere Steder er fra $\frac{1}{3}$ til $\frac{1}{2}$ endnu henliggende paa Marken, og hvad der er bjerget er af en meget daarlig Kvalitet: Det er derfor utvivlsomt at der vil blive slagtet en betydelig Del Kreatuer af Fodermangel.
4. Fuglefangsten: var meget god paa flere Steder, men saa godt som mislykkedes andre Steder. Samlet som et godt Middelaar.
5. Kornavlen kan betragtes som fuldstændig mislykket.
6. Kartoffelavlen vil give et meget ringe Udbytte.
7. Fiskeriet, der ved Halvaarets Begyndelse var godt, har været mere sparsomt i den senere Tid. Det ugunstige Veir har ogsaa lagt Hindringer i vejen for Fiskeriet. Af Graasej er fanget en ualmindelig Mængde med Medestang og med Not.

Klaksvig . 1. Oktober 1892

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. September til 31. Marts 1893

1. Sundhedstilstanden god, skjønt ved Halvaarets Begyndelse grasserende Skarlagensfeber, er fremdeles i mild form.
2. Faareavlen. Som i min Indberetning af 1. Okt. f.A. bemærket, var Efteraarets Slagt af en meget daarlig Kvalitet. Besætningerne vare ogsaa kun ved daarlig Huld, men da vinteren har været særdeles god, vare de ved Halvaarets Slutning i fortrinlig Stand; vistnok mangler der en Del i den fulde Skiben, men det vil snart kunne oprettes, vhis de næste 2-3 Vintre ikke maatte forvolde Tab af gamle Faar.
3. Kvægbesætningen kan siges at være i god Stand. Skjønt Høet fra sidste Efteraar af kun maadelig Kvalitet, har det dog ikke vist sig at have haft nogen særlig uheldig Indflydelse paa Kvæget. Mulig maa Grunden hertil søges i, at man har kunnet give rigelig Hø og tildels, at man langt ud paa Efteraaret og fra tidligt Foraar har kunnet holde Kreaturerne paa Græs. Mange have ogsaa fodret deres Kør med rigelig tilsætning af Fisk.
4. Fiskeriet maa ansees for at have været særdeles godt.

Klaksvig 17. Juni 1893

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. April til 30. September 1893

1. Sundhedstilstanden god, nogle tilfælde af Rosen, af Colerine og Skarlagensfeber i mild form.
2. Faareavlen. Besætningen var ved Halvaarets Begyndelse i god Stand og da der i Læmningstiden indtraf mildt Veir, døde kun en meget ringe Del af de nyfødte Lam, saa at der i Aar er slagtet mere end i de 7 sidst foregaaende Aar, saa vel som at Slagtets Kvalitet har været af det bedste.
3. Kvæget var ved Halvaarets Begyndelse i nogenlunde god Stand. Foraaret var mildt og godt, saa at Græsvæxten var tidlig fremme saa Køerne den første Del af Sommeren gave rigelig Mælk, senere hen paa Sommeren blev Veiret mere Regnfuldt og stormende, saa at Kreaturerne ikke trivedes rigtig. Højbjergningen gik meget langsomt fra Haanden. Høet er vistnok paa mange Steder langtfra at være godt, men i Quantum rigeligt.
4. Fuglefangsten: mindre god, næppe et Middelaar.
5. Kornavlen var ret god paa de fleste Steder og kan nok regnes for bedre end et Middelaar.
6. Kartoffelavlen gav ogsaa et nogenlunde godt udbytte, paa enkelte Steder viste sig Syge i Kartofflerne.
7. Vaarfiskeriet var godt; Veiret lagde desværre ofte Hindringer i Veien for Baadene at komme ud, ellers havde Fiskeriet været af det Bedste. Sommerfiskeriet var mindre godt, mest begrundet i at de driftigste Fiskere vare tagne til Island. Af Graasei er saa godt som ingen fanget.

Klaksvig . 30. December 1893

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. Oktober til 31. Marts 1894

1. Sundhedstilstanden god i begyndelsen, enkelte tilfælde af Skarlagensfeber. Januar til marts Influenza greb om sig, at alt Fiskeri ... ophørte. Flere døde.
2. Faareavlen var ved Halvaarets Begyndelse i god Stand. Slagtet var, som i min Indberetning af 30. Dec. F.A. bemærket, af en udmærket Kvalitet. Skjønt Veiret i den forløbne Vinter var stormfuldt med megen Nedbør, har faarene for de fleste haugers vedkommende holdt sig i god Stand. I enkelte Hauger har man imidlertid mærket stærk Afmagring og i en Hauge er nogle Faar døde. Brasoten anrettede en del Skade paa flere Steder, navnlig en Haugepart i Mygledal.
3. Kvægavlen er i ret god Stand, men da Høets kvalitet var meget simpel foranlediget af det regnfulde Efteraar og den deraf følgende besværlige Høbjergningen, har Mælkeudbyttet kun været ringe.
4. Fiskeriet var ubetydeligt hele Halvaaret igjennem, uagtet at der tilsyneladende var rigelig med Fisk ved Kysten, men Veiret var saa uroligt, at der kun sjælden var Veir til at gaa paa Fiskeri.

/samme side: Folke- og Baadeliste for 1894 nævnes/

Klaksvig 4. juni 1894

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanen i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1894

1. Sundhedstilstanden god, sporadisk Skarlagensfeber.
2. Faareavlen er i god Stand. Slagtets Kvantitet vil blive langt over et Middelaars, hvad Kvalitet angaar, da synes den ogsaa, forsaavidt det allerede kjendes, at skulle blive som i et godt Middelaar. Brasoten, som i sidste Vinter anrettede en Del Skade, har allerede vist sig flere Steder. I en Haugepart paa Viderejde begyndte Lammene at dø af denne Sygdom strax efter Midten af f.M.
3. Kvægavlen er i god Stand. Da Græsvæxten var udmærket god og Højbjergningen lykkedes særdeles godt, næres der ingen frygt for Hømangel.
4. Fuglefangsten: ringe, langt under middel.
5. Kornavlen har givet et godt Udbytte, navnlig har Kvalitet været udmærket god.
6. Kartoffelavlen har været langt ringere end man havde ventet. Udbyttet har neppe været over et Middelaars.
7. Vaarfiskeriet var knapt som i et Middelaar. Sommerfiskeriet har været udmærket paa enkelte Steder, navnlig paa Svinø, hvorimod det har givet ringe Udbytte andre Steder. I det hele taget har Fiskeriet neppe naaet et Middelaars.

Klaksvig 12. oktober 1894

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober 1894 til 31. marts 1895

1. Sundhedstilstanden ved Halvaarets Begyndelse god. I December begyndte Difteritis som blev epidemisk. Dertil Strubehoste, 9 børn døde. Januar og Februar Koldbrand og Rosen.
2. Faareavlen, som ved Halvaarets Begyndelse var i god Stand, led ganske betydeligt under den strenge Vinter, som herskede den største Del af de 3 sidste Maaneder af Halvaaret . Imidlertid er kun ganske Foraaret Faar døde af Udmagring, Brasoten, som i forrige Vinter anrettede en Del Skade blandt de yngre Faar, har kun optraadt med enkelte Tilfælde i afvigte Vinter.
3. Kvægavlen er i god Stand, da Vinterfoderet var baade rigeligt og af god Kvalitet.
4. Vinterfiskeriet var ret godt, men hindredes ikke saa lidt af det stormfulde Veirlig. Vaarfiskeriet har .. været godt, og for nogle Bygders vedkommende meget godt.

Klaksvig 15. juni 1895

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1895

1. Sundhedstilstanden ret god, men Difteritis fulgt af Strubhoste i nogle Bygder, navnlig Mygledal. 4 Børn døde...
2. Faareavlen er i god Stand, dog maa Slagtets Kvalitet, forsaavidt det allerede kjendes, betragtes som værende under Middelaars. I Sommermaanederne døde paa enkelte Steder saavel unge Lam som gamle Faar af en ukjendt Sygdom, der meget hurtigt medførte Døden, uden at det var muligt at opdage Dødsaarsagen ved at opskjære de døde Faar. Imidlertid vil der dog sikkert overalt blive fuld Skiben til Vinteren.
3. Kvægavlen er ogsaa i ret god Stand, men da Højbjergningen har været meget forsinket af det ustadige og regnfulde veirlig, hvorved Høet har tabt betydeligt af sin Næringsværdi, er det at befrygte at Mælkeudbyttet vil blive mindre rigeligt.
4. Kornavlen har kun givet et ringe Udbytte. Paa mange Steder bliver det neppe tjenligt til Menneskeføde.
5. Kartoffelavlen giver ogsaa et ringe Udbytte baade hvad Kvantitet og Kvalitet angaar.
6. Fiskeriet har givet et meget stort Udbytte i de 3 sogne norden for Mule, paa Svinø har Fiskeriet været langt større end nogen Nulevende har kjendt før. For de andre Sognes vedkommende har Fiskeriet været som i et Middelaar.
7. Fuglefangsten: mislykkedes fuldstændig

Klaksvig 19. oktober 1895

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanen i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1896

1. Sundhedstilstanden, nævnte difteritisepidemi ledsaget af Croup vedblev at grassere til Halvaarets Slutning. 15 Børn døde her i Sysselet. Lungebetændelse og Typhoid Feber. Sundhedstilstanden temmelig daarlig.
2. Faareavlen er i god Stand. Uagtet Besætningerne i Efteraaret gjennemgaaende vare magre, have de dog holdt dem godt hele Vinteren, hvilket ... maa hidhøre fra at Vinteren har været saa ualmindelig mild.
3. Kvægavlen er i ret god Stand, men da Høet var af ringe Kvalitet, foranlediget af den langsomme Høbjergning, klages der over, at Mælkeudbyttet har været meget ringe.
4. Fiskeriet har hele Halvaaret været udmærket godt. I Vintermaanederne hindredes Fiskeriet af det urolige veir, men til Gjengæld har Vaarfiskeriet været begunstiget af forholdsvis godt Veir. I det hele taget er der fisket mere i dette Halvaar end nogen nulevende kan erindre.

Klaksvig 10 mai 1896.

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1897

1. Sundhedstilstanden jævnt god. Enkelte tilfælde af Difteritis med Croup.
2. Fiskeriet var temmelig godt Halvaaret igjennem saa at det, skjønt det hindredes af daarligt Veir. I det hele taget som et Middelaar.
3. Faareavlen: Faarebesætningerne vare ved Halvaarets Begyndelse ved mindre godt Huld. Vinteren var temmelig mild, men alligevel blev Besætningerne saa saa stærkt medtagne, at der ved Halvaarets Slutning døde en Del Faar af Udmagring i enkelte Hauger.
4. Kvægavlen var ved Halvaarets Begyndelse i god Stand, men da Højbjergningen gik meget langsomt for sig og den største part af Høet blev værdiløs som Næringsmiddel, blev der almindelig Hømangel, trods at en betydelig Reduktion i Besætningerne fandt sted allerede ved Halvaarets Slutning er (de) i en meget daarlig Foderstand.

Klaksvig 29.5.1897

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1897

1. Sundhedstilstanden god.
2. Faareavlen er i middelmaadig Stand. Besætningerne vare ved Halvaarets Begyndelse en Del medtagne af Udmagring, saa at en betydelig Del af de nyfødte Lam døde af mangel paa næring. Slagtets Kvalitet har været mindre god, under et Middelaars.
3. Kvægbesætningen ere i god Stand. De ere ikke store foranlediget ved den betydelige Nedslagting, der paa grund af Fodermangel fandt Sted i forrige Efteraar, og skjønt man paa de fleste Stedet Foder vandt Kvæget hurtigt i Vinterens løb tabte sit Huldæg... .. at man imødeser den kommende Vinter med langt lysere Udsigter end f.A. eftersom det indbjergede Hø baade er rigeligt og av god Beskaffenhed.
4. Kornavlen maa betragtes som mislykket.
5. Kartoffelhøsten var kun ringe, idet kartofflernes Kvantitet var ringe, og naar hertil kommer, at den bekjendte Kartoffelsygdom har anrettet mere eller mindre Skade paa de fleste Steder, maa Kartoffelhøsten betragtes som mislykket.
6. Fiskeriet har givet et meget ringe Udbytte, dels fordi der tilsyneladende ikke har været megen Fisk ved Kysten, og dels fordi den største Part af det Fiskeridrivende Mandskab enten har været paa Island for at fiske, eller ogsaa med Skib.
7. Fuglefangsten: gav et ringe Udbytte, langt under Middelaars.

Klaksvig 13. November 1897

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1898

1. Sundhedstilstanden god
2. Faarebesætningerne vare ved mindre Huld ved Halvaarets Begyndelse, men da Vinteren var ualmindelig mild, kom faarene let over den overalt i Sysselet. Den stærke Frost, som indtraf enkelte Gange i Vinterens Løb bevirkede, at en Del Faar styrtede ned fra se stejle Hauger, navnlig paa Nordøre, hvor der tabtes c. 50 Faar.
3. Kvægavlen er i god Stand. De stærke nordlige vinde med Snefog, der indtraf ved Slutningen af Halvaaret bevirkede at Høet slap op hos Flere før de havde ventet.
4. Fiskeriet har kun givet et tarveligt Udbytte baade for Vinter- og Vaarfiskeriets vedkommende, ikke lidt under et Middelaars.

Klaksvig . 28. juni 1898

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1898

1. Sundhedstilstanden ret god.
2. Faareavlen er i nogenlunde god Stand. Da Veirliget i Læmmingstiden baade var raat og koldt, ingen Grøde i Jorden, vare Moderlammene i adskillige Hauger ikke i Stand til at forskaffe sig tilstrækkelig Føde og Næring til de Smaa, døde en del af disse. Antallet af Slagtefaar har dog været henimod et Middelaar men Qualiteten mindre god.
3. Quægbesætningen var i god Stand, da den kom ud af Stald og er det fremdeles, men da Veirliget hele Sommeren har været har været koldt og regnfuldt, og Græsvæksten deraf meget ringe og Høet bjerget under ugunstige Forhold, er det at befrygte at der til Foraaret kan blive Fodermangel. Af ældre Kvier og Køer der ikke give videre Udbytte er der slagtet en Del., da man som ovenfor bemærket er bange for at Høet ikke bliver tilstrækkeligt.
4. Kornavlen var meget ringe.
5. Kartoffelavlen har sjælden givet et saa usselt Udbytte som i Aar.
6. Fiskeriet har heller ikke givet noget videre Udbytte, tildels fordi der ikke har været synderligt af Fisk, hverken i Fjordene eller udenfor, og tildels fordi det Mandskab der hovedsagelig skulle drive Fiskeriet er ude med Fiskeskibe og rejse til Island for der at drive Fiskeri. Seiefangst har været ret betydelig paa enkelte Steder.
7. Fuglefangsten: er saa at sige helt mislykket.
8. Med Hensyn til Uorden er at bemærke, at det antages for sikkert, at de engelske Fiskerdampskibe der drive Fiskeri her ved Øerne, baade trawle og fiske nærmere Kysten end lovligt er.

Klaksvig 16. november 1898

Norderöe Sysseles Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselemanden i Henhold til Amdsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1899

1. Sundhedstilstanden har ikke været god. Forkølelse og Influenza gennem hele Halvaaret, 2 døde.
2. Faareavlen var ved Halvaarets Begyndelse fuldtallig, dog ikke ved godt Huld. Den ret strenge Vinter med stærk Frost har forskjellige Steder medført en Del tab ved Sneskred og Is. Trods Vinterens Strængthed er dog meget Foraaret kreaturer døde af Udmagring.
3. Kvægavlen er i middelmaadig Stand, men da Højbjergningen gik meget langsomt for sig, hvorved Høet tabte en Del af sin Næringsværdi, har Mælkeudbyttet været ringe, skjønt mange have givet deres Kreatuer saavel Kjærne som Fisk.
4. Fiskeriet har givet et ualmindelig ringe Udbytte, hvilket vel for en Del skyldes den Omstændighed, at grundene have været saa stærkt gennempløjede med Trawl, men bavnlig har veirforholdene været saa yderst daarlige, saavel hvad Vinter- som Vaarfiskeriet angaar. Heller ikke har der været betydeligt Fisk ved Øerne.
5. Som en særlig uorden kan nævnes de fremmede Trawlfiskeres vidstrakte Fiskeri med Trawl paa Søterritoriet lige fra Halvaarets Begyndelse til ind i Februar Maaned. – Med Hensyn til særdeles Husfliid kan bemærkes, at der paa Meieriets Omraade er gjort det store Fremskridt, at der her i Sysselet nu findes 10 Centrifuger i Virksomhed, saa at Sysselets Mælk nu bliver skummet i nymalket Stand.

Klaksvig . 27. juni 1899

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1899

1. Sundhedstilstanden ret god. Paa viderejde nogle tilfælde af Tyfus i Forsommeren.
2. Faareavlen har været under et Middelaar paa de fleste Steder, hvilket kan tilskrives det usædvanlig daarlige veir i Foraaret; en stor deel Moderfaar bukkede under i adskillige Hauger, ligesom der omkom en masse Lam straks efter Fødselen paa Grund af Sne og Uvejr. Slagtet har saaledes været ringe i Tal paa de fleste Steder, men Kvalitet har været temmelig god.
3. Kvægbesætningen var i daarlig Stand allerede i Foraarets begyndelse, da Foderet var meget knapt paa de fleste Steder; først i Slutningen af Maj Maaned kunne Køerne komme ud i haugen paa Grund af det kolde og stormfulde Veir. I de egentlige Sommermaaneder var Veiret meget godt og i det Hele taget heldigt for Græsvæksten, hvorfor Køerne paa de fleste Steder have givet temmelig megen Mælk. Det regnfulde veir, som indtraf i sidste Halvdel af Højbjergningstiden, bevirkede, at en Del af Høet, som for øvrigt var ret meget, først kom i Hæs eller Hus i beskadiget Tilstand. Det forudsættes dog ikke, at der bliver mangel paa Vinterfoder, da Kvægbesætningen gennemgaaende er ret faatallig.
4. Kornavlen har paa sine Steder været over et Middelaar, men i nogle Bygder under det Maal.
5. Kartoffelavlen har paa mange Steder været ret god, hist og her har dog Kartoffelsygdom anrettet ikke ringe Skade.
6. Fiskeriet har ikke givet noget godt Udbytte, da der ikke har været megen Fisk at Foraaret, dog have de der have drevet Fiskeri til stadighed faaet et forholdsvis godt Udbytte i Penge.
7. Fuglefangsten: slog fuldstændig Fejl; det antages at skyldes den Omstændighed, at den Sild, som Fuglen fortrinsvis lever af, slet ikke fandtes ved Færøernes Kyster i den afvigte Sommer.

Klaksvig . 7. november 1899

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1900

1. Sundhedstilstanden var mindre god hele Halvaaret , udbredt Influenza, Typhoid feber paa Viderejde.
2. Faareavlen er i god Stand.
3. Kvægavlen ligeledes.
4. Fiskeriet har været som i et Middelaar, hvad Mængden af den fangende Fisk angaar og da Fiskepriserne have været ret høje kan fiskeriet i det Hele taget ansees at have været som i et godt Middelaar.

Klaksvig . 19. september 1900

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. april til 30. september 1900

1. Sundhedstilstanden god. Enkelte tilfælde af Influenza.
2. Faareavlen er i god Stand. Slagtets Kvantitet vil blive over et Middelaar og hvad Kvalitet angaar, sa synes den ogsaa ... at skulle blive som et godt Middelaar.
3. Kvægavlen er i god Stand. Da Græsvæksten var god, og Høbjergningen lykkedes særdeles godt, næres ingen frygt for Hømangel.
4. Fuglefangsten: gav saa godt som intet Udbytte.
5. Kornavlen har givet et godt Udbytte, navnlig har Kvalitet været udmærket god.
6. Kartoffelavlen har været som et godt Middelaar.
7. Vaarfiskeriet var som et Middelaar. Sommerfiskeriet har givet et meget ringe Udbytte, dels fordi der ikke har været megen Fisk ved Kysten og dels fordi den største Part af det Fiskeridrivende Mandskab enten har været paa Island for at fiske eller ogsaa været med Skib.

Klaksvig . 29.oktober 1900

OFHansen

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1901

1. Sundhedstilstanden har været daarlig. Kighosteepidemi, ret ondartet og krævede mange ofre. Afset fra, at 4 mand omkom ved ulykkestilfælde, var Dødeligheden langt større end nogensinde i de sidste 30 Aar.
2. Faareavlen er i god Stand.
3. Kvægavlen ligeledes (god).
4. Fiskeriet har kun givet ringe Udbytte, langt under et Middelaar. Vaarfiskeriet hindredes meget af det urolige og stormende Veir. Det store antal Trawlere, som drev deres Fiskeri allevegne paa Fiskegrundene, menes ogsaa at have været Skyld i at Udbyttet blev saa ubetydeligt.

Klaksvig 3. juli 1901

Norderöe Syssels Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysselmanden i Henhold til Amtsordre af 23. November. 1830

Fra 1. april til 30. september 1901

1. Sundhedstilstanden god.
2. Faareavlen er forsaa vidt i god Stand som Slagtefaarenes Antal vil blive over et Middelaars, hvorimod Kvalitet ... er under et Middelaars.
3. Kvægavlen er i god Stand. Dog klagedes der over at mælkeudbyttet var ringe mens Køerne vare paa Græs. Højbjergningen lykkedes ret godt, men Hømængden var ikke stor.
4. Fuglefangsten: mislykkedes omtrent overalt.
5. Kornavlen har været meget ubetydelig, langt under et Middelaar.
6. Kartoffelavlen har været langt undet et Middelaar.
7. Fiskeriet. Vaarfiskeriet var i det hele taget under et Middelaar og Sommerfiskeriet saa godt som slet intet dels paa Grund af det urolige Veir og dels fordi den overvejende Del af Fiskerne dels har været med Fiskeskibene, dels har drevet Fiskeri med Baad paa Island.

Klaksvig 29. oktober 1901.

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1902

1. Sundhedstilstanden maa siges at have været daarlig, idet navnlig Difteritis og Kroup have grasseret temmelig stærkt i flere Bygder. Desuden foerksom 1 tilfælde af Skarlagensfeber.
2. Faareavlen. Faarebesætningerne vare i mindre god Foderstand ved Halvaarets Begyndelse; den ualmindelig strænge og kolde Vinter har medført et stærkt Afmagring og en Del Affald paa flere Steder.
3. Kvægavlen er i mindre god Stand, da den lange og strænge Vinter medførte Fodermangel paa de fleste Steder.
4. Fiskeriet har været meget ringe langt under et Middelaar.

Klaksvig . 20. juni 1902.

Norderöe Sysseis Forfatning 1830-1905

Indberetninger fra Sysseimanden i Henhold til Amtsordre af 23.November.1830

Fra 1. oktober til 31. marts 1903

1. Sundhedstilstanden. Hele Halvaaret har Difteritis og Kroup optraadt dels i Epidemier og dels sporadisk, men har dog kun medført et par dødsfald. For øvrigt har Sundhedstilstanden været middelmaadig.
2. Faareavlen var ved Halvaarets Begyndelse i nogenlunde god Stand, dog vare Slagtefaarenes Kvalitet under et Middelaar. Den særdeles stormfulde Vnter og kolde Foraar foraarsager, at Faarene ved Halvaarets Slutning vare ret magre, dog ikke i saa høj Grad, at der var noget nævneværdigt Antal, der døde af Udmagring.
3. Kvægavlen. Uagtet der paa Grund af den usle Græsvækst i f.A., blev der nedslagtet næsten $\frac{1}{4}$ af hele besætningen, var der næsten almindelig Hømangel ved Halvaarets Slutning, men da Kreaturholderne dels var godt forsynede med tør Sej og dels med Hvalkød, kom man nogenlunde ud over Vanskeligheden uden at der døde Kreaturer af Fodermangel.
4. Efteraarsfiskeriet gav et ret godt Udbytte, men Vinterfiskeriet mislykkedes helt. Vaarfiskeriet var langt under et Middelaars.

Klaksvig . 30. juli 1903

/seinasta, sum er funnið. RG/